



Nära vård och hälsa

Avdelning Strategi och utveckling Enhet kunskap

DOKUMENTTYP

Process	Ange process	Godkänt datum	2025-09-19
Skapad av	Utvecklingsenhet barnhälsa	Version	1.0
	Barnskyddsteam Skåne	Ärendenummer	Ange ärendenummer
Godkänd av	PMO Förvaltningsgrupp		

Instruktion om dokumentation av våld i nära relationer inom barnhälsovården i Region Skåne

En patient - en journal

I 3 kap. § 1 patientdatalagen (2088:355) framgår att en patientjournal ska föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter.

Vilka ska tillfrågas på rutin och när ska frågan ställas?

Samtal om våldets påverkan på barnet görs i samband med något av de tidiga besöken (förslagsvis vid första hembesöket) inom barnhälsovården. Det finns möjlighet att i samband med besöket lämna ut en broschyr inom ämnet "Bråk och våld i familjen".

Dokumentera att information om våld i nära relationer givits genom KVÅ-kod "Råd eller information om våld i nära relationer" (GB015) i barnets journal. KVÅ-koden GB015 anger inte om barnet eller vårdnadshavaren är utsatt för våld eller inte, utan enbart att information givits. Obs! Checklista Familjesituation behöver vara ifylld för att statistik avseende GB015 ska bli korrekt vid uppföljning.

- *Vårdnadshavare 1* tillfrågas om våldsutsatthet i samband med EPDS-screening när barnet är 6–8 veckor, frågan ställs i enskildhet.
- *Vårdnadshavare 2* tillfrågas om våldsutsatthet i samband med enskilt föräldrasamtal när barnet är 3–5 månader, frågan ställs i enskildhet.

Vid behov av tolk för att ställa frågor om våld, använd alltid en auktoriserad tolk, gärna telefontolk. Närstående/anhörig ska inte tolka.

Dokumentation i barnets journal

När vårdnadshavare blivit tillfrågad om våld i nära relationer registrera GB015 i barnets journal. Kodan kommer sist i flödet vid varje ärende i BHV-journalen under Ny åtgärd, enligt nedan.


Framkommer ingen våldsutsatthet när du ställt frågan räcker det att registrera GB015.

The screenshot shows a software interface for a medical journal. On the left, there is a search bar labeled 'Sök' and a 'Register' tab. Below this is a list of codes and descriptions. The code 'GB015' is highlighted, corresponding to the description 'Råd eller information om våld i nära relationer...'. To the right of this list are buttons: 'Lägg till' (highlighted with a red box), 'Ta bort', and 'Skriv fritt'. Further right, there is a section titled 'Valda åtgärder:' containing a text box with the same description 'Råd eller information om våld i nära relationer'. Below this, there are fields for 'Namn:' (with the same description), 'Kod:' (with 'GB015' entered), and 'Kommentar:' (with a text area). At the bottom right, it says 'Register: KVÄ-koder BHV'. At the bottom left, there is a small yellow box with the text 'Namn: Råd eller information om våld i nära relationer'.

Dokumentation vid våldsutsatthet i dolda mallar

All information om våld ska journalföras i dolda mallar.

Framkommer våldsutsatthet eller misstanke om våldsutsatthet hos barn och/eller vårdnadshavare, eller om barnet bevittnat våld (vilket enligt lag innebär att barnet utsatts för våld) ska detta dokumenteras i dolda mallar (*Oro för att barn far illa*) i barnets journal. Informera vårdnadshavare om att journalmallen är dold för e-journalen/1177.



Vid våldsutsatthet eller misstanke om våldsutsatthet hos barn eller om barnet bevittnat våld ska en orosanmälan göras till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2025:400) SOL. Åtgärds kod Anmälan enligt SOL angående barn med möjligt skyddsbehov GD008 ska registreras. Vid en orosanmälan ska även en kortfattad anteckning göras i dolda mallar (*Oro för att barn far illa*) i barnets journal.

Ny anteckning

Avbryt Spara Signera Inställningar... Utkast Skriv ut

BHV-anteckning

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fördefinierat värde kan anges här.

ID-kontroll

Kontaktorsak

Bakgrund till oro för barnet

Orsak till orosanmälan

Dokumentation i vårdnadshavares BHV- journal

Vid utfall dvs. då vårdnadshavare svarar JA på erfarenheter av våld ska detta dokumenteras i dennes journal. Sökning görs på vårdnadshavarens personnummer i BHV-journalen och välj journaltyp PV Sköterskejournl enligt nedan.

Öppna journal/Sök patient

Patient BVC Inskrivning

Patient - Sök Personnummer

Patient-ID: 191010101010 Sök

Födelsedatum: Registrera...

Namn:

Patientlista - 1 patienter av totalt 1 träffar

Patient-ID	Kön	Namn	Datum
101010+1010	♂	Test, Testpers...	

☐ Tidigare patienter

☐ Öppna journal

Max antal rader: 50

Uppdatera

Journaltyp


PV Sköterskejournl

Arbetsflöde


VE startflöde (J)

OK Avbryt Hjälp

Välj Våld i nära relationer.



Välj anteckning, sedan Ny anteckning.



Dokumentation vid tidigare våld som enbart berör vårdnadshavare

Om vårdnadshavare uppger tidigare erfarenheter av våld, till exempel under uppväxt eller tidigare relation, dokumenteras detta i dold journalmall (Våld i nära relationer) samt genom att registrera KVÅ-kod GB015 i vårdnadshavares journal. Informera vårdnadshavare att journalmallen är dold för e-journalen/1177.

Dokumentation vid pågående våld som berör vårdnadshavare och barn

Pågående våldsutsatthet ska dokumenteras i både barnets och vårdnadshavarens journal. Dokumentera det våld som vårdnadshavaren uppger i vårdnadshavarens journal, i den dolda journalmallen (Våld i nära relationer) samt registrera GB015. För dokumentation i barnets journal, se ovan Dokumentation i barnets journal.

Dokumentation vid misstanke om våld

Vid misstanke om våld, till exempel när vårdnadshavare berättar om tidigare våld i nuvarande relation men nekar pågående våldsutsatthet ska det dokumenteras i vårdnadshavarens journal, i den dolda journalmallen (Våld i nära relationer) samt registrera GB015. Vid misstanke om våldsutsatthet hos barn eller om barnet bevittnat våld ska en orosanmälan göras till socialtjänsten.

Om vårdnadshavare berättar om tidigare våldsutsatthet är det viktigt att upprepa frågan om våld vid senare tillfälle.

Dokumentation där vårdnadshavare berättar om våldsutövande (tankar om eller utövat)

För närvarande saknas riktlinjer för dokumentation om våldsutövande och ställning kring hur det ska dokumenteras får tas i varje enskilt fall. Vid behov kan dold mall användas även för den våldsutövande, men det bör då tydliggöras i texten att det är frågan om våldsutövande. Om behov av dold mall inte föreligger görs dokumentationen i en vanlig besöksanteckning.

För mer information: [Regionalt vårdprogram mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck](#)

Vid behov av konsultation ang. dokumentation, kontakta barnskyddsteamet; [Barnskyddsteam - Vårdgivare Skåne](#)