

## DOPS (*Direct observation of procedural skills*)

ST-läkare \_\_\_\_\_

Bedömare \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Svårighetsgrad:  Enkelt  Medelsvårt  Svårt

Ingrepp: \_\_\_\_\_

Delmål i ST 2021	Delmål i ST 2015
<input type="checkbox"/> STa4 - Etik <input type="checkbox"/> STa5 - Ledarskap <input type="checkbox"/> STa6 - Lärande <input type="checkbox"/> STa7 - Vårdhygien och smittskydd	<input type="checkbox"/> a1 - Ledarskap och pedagogik <input type="checkbox"/> a2 - Etik, mångfald och jämlikhet <input type="checkbox"/> a3 - Vårdhygien och smittskydd
<input type="checkbox"/> STb1 - Kommunikation med patienter och närstående	<input type="checkbox"/> b1 - Kommunikation med patienter och närstående
<input type="checkbox"/> STc <input type="checkbox"/> STc <input type="checkbox"/> STc	<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> c

Bedömarens förslag på hur ST-läkaren kan gå vidare (inkludera även det som gick speciellt bra):

Definitioner att använda för bedömning av ST-läkarens kompetens

ST-läkaren observerar annan läkare som utför ingreppet	ST-läkaren utför ingreppet med proaktiv handledning	ST-läkaren utför ingreppet med reaktiv handledning	ST-läkaren utför ingreppet självständigt	ST-läkaren utför ingreppet självständigt och har uppvisat kompetens i att själv handla i liknande situationer
Detta kan vara ett ingrepp som är helt nytt för ST-läkaren eller så borde läkaren känna till det, men kan ändå inte utföra någon del, inte ens med stöd	<i>Proaktiv handledning</i> betyder att bedömare aktivt måste ingripa i ingreppet eller till och med avbryta eftersom ST-läkaren uppvisar för stora kunskapsluckor	<i>Reaktiv handledning</i> är när bedömare uppfattar ingreppet som tillfredställande utfört, men vill ändå lägga till förslag för förbättring	<i>Självständigt</i> betyder att ST-läkaren genomför ingreppet utan att något behöver tilläggas och är redo att göra det helt utan stöd	<i>Handleda</i> betyder att ST-läkaren både kan utföra ingreppet föredömligt och handla andra i liknande situationer

	ST-läkaren observerar annan läkare som utför ingreppet	ST-läkaren utför ingreppet med proaktiv handledning	ST-läkaren utför ingreppet med reaktiv handledning	ST-läkaren utför ingreppet självständigt	ST-läkaren utför ingreppet självständigt och har uppvisat kompetens i att själv handla i liknande situationer	Inte observerat
Förklarar indikationen för ingreppet, känner till anatomin och tekniken						
Informerar och får godkänt av patienten						
Förbereder ingreppet på ett adekvat sätt (inklusive hygienaspekter)						
Förbereder ingreppet med adekvat bedövning/premedicinering/anestesi						
Uppvisar teknisk skicklighet						
Arbetar sterilt (om det är aktuellt)						
Ber om hjälp när det behövs						
Avslutar ingreppet på ett adekvat sätt						

ST-läkarens egen handlingsplan:

