

Dokumentnamn Antikoagulantibehandlad patient inom kommunal primärvård			
Skapad av Camilla Nilsson , Verksamhetsansvarig AK-mottagning Skånes universitetssjukvård Region Skåne Rita Sandberg , sjuksköterska, Antikoagulationsmottagningen Helsingborg, Region Skåne Catharina Stjärnberg Elofsson , sjuksköterska, Antikoagulationsmottagningen Hässleholm, Region Skåne Pia Arndorff , Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Eslövs kommun Gith Görtz , Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helsingborgs Stad Elisabeth Persson , Medicinskt ansvarig sjuksköterska Skurups kommun Ann-Chatrine Ewald , Medicinskt ansvarig sjuksköterska Svedala kommun Malin Bjurgren , Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Malmö stad Belina Pllana , Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristianstad kommun Emma Jansson , hälso- och sjukvårdsstrateg, Skånes Kommuner		Dokumentägare Ordförande/vice ordförande Vårdsamverkan Skåne	
		Typ av dokument Vägledning Central tjänstemannaberedning rekommenderar att rutinen följs av berörda parter	
Fastställt av Central Tjänstemannaberedning	Fastställt datum 2022-01-25	Giltig t o m 2027-05-28	Reviderad datum 2025-06-18

Antikoagulantibehandlad patient inom kommunal primärvård

Rutinen gäller för patienter med insatser från kommunal primärvård med känd antikoagulantibehandling där AK-mottagningen ansvarar för dosering.

Ansvar för sjuksköterska på AK-mottagning

Warfarinbehandling

- AK-mottagningen skickar nytt doseringsbrev via posten direkt till angiven adressat ex. SÄBO eller HSV-område.
- Vid PK(INR) värde **4,5-6,9** kontaktar AK-mottagningen ansvarig sjuksköterska i kommunen snarast via telefon och meddelar eventuella åtgärder samt skickar nytt doseringsbrev via posten. Svar inkomna efter 16.00 informeras nästkommande vardag.
- Vid PK(INR)-värde $\geq 7,0$ kontaktar AK-mottagningen ansvarig sjuksköterska i kommunen omgående via telefon och meddelar eventuella åtgärder samt skickar nytt doseringsbrev via posten. Efter 16.00 ansvarar akutmottagningen för att kontakt tas med ansvarig sjuksköterska i kommunen samt ansvarar för vilka åtgärder som ska vidtas.
- Vid PK(INR)-värde **under 1,3** kontaktar AK-mottagningen ansvarig sjuksköterska i kommunen snarast via telefon och meddelar eventuella åtgärder samt skickar nytt

doseringsbrev via posten. Svar inkomna efter 16.00 informeras nästkommande vardag.

- Vid låga PK(INR)-värde kan även behandling med tillägg av låg molekylärt heparin (LMH) behövas, detta meddelar AK-mottagningen via telefon samt skickar nytt doseringsbrev via posten. Svar efter 16.00 meddelas nästkommande vardag.
- Vid utsättning av warfarin inför planerade ingrepp ansvarar AK-mottagningen för utsättningen och skickar nytt doseringsbrev via posten. Vid kort varsel till ingrepp kontaktar AK-mottagningen ansvarig sjuksköterska i kommunen via telefon och meddelar dosjusteringen samt skickar nytt doseringsbrev via posten.
- Vid muntlig dosjustering finns ordinationen att läsa skriftligen i NPÖ för att bekräfta den muntliga dosjusteringen i avvaktan tills doseringsbrevet kommer.

Nya orala antikoagulantia (NOAK)

Eliquis® (apixaban), Lixiana® (edoxaban), Pradaxa® (dabigatran) och Xarelto® (rivaroxaban)

- AK-mottagningen skickar provtagningsbrev via posten till angiven adressat ex. SÄBO eller HSV-område 2–3 veckor innan nästa planerade kreatininkontroll.
- AK-mottagningen skickar uppföljningsbrev (innehållande aktuellt kreatinivärde, dosering av NOAK och nästa planerade provtagning) angående behandlingen via posten till angiven adressat ex. SÄBO eller HSV-område.
- Vid utsättning av NOAK inför planerade ingrepp ansvarar AK-mottagningen för utsättningen och skickar nytt uppföljningsbrev via posten. Vid kort varsel till ingrepp kontaktar AK-mottagningen ansvarig sjuksköterska i kommunen via telefon och meddelar dosjusteringen samt skickar nytt doseringsbrev via posten.
- Vid muntlig dosjustering finns ordinationen att läsa skriftligen i NPÖ för att bekräfta den muntliga dosjusteringen i avvaktan tills doseringsbrevet kommer.

Ansvar för sjuksköterska i kommunal primärvård

- Ansvarar för att aktuellt doseringsbrev finns i patientens hem. Senast daterat doseringsbrev gäller tills ny meddelats vid warfarinbehandling.
- Utför provtagning och iordningsställer läkemedlet.
- Provtagning ska utföras det datum som framgår av doseringsbrevet. Om provtagning inte kan utföras angivet datum och patienten är instabil i sitt PK-värde måste kontakt tas med AK-mottagningen.
- Warfarin bör överlämnas på kvällen vid samma tidpunkt.
- Om doseringsbrevet inte mottagits sju vardagar efter provtagning ska sjuksköterska kontakta AK-mottagningen.
- Vid utskrivning av patienter efter ineliggande vård ansvarar utskrivande avdelning för dosering fram tills uppföljande PK(INR)-prov tagits. I de fall dosering saknas kontaktar sjuksköterska utskrivande avdelning.
- Vid larmvärde gör sjuksköterskan hembesök och justerar enligt ordination samt informerar patienten. Rapporterar till berörd personal.
- Vid muntlig dosjustering finns ordinationen att läsa skriftligen i NPÖ för att bekräfta den muntliga dosjusteringen i avvaktan tills doseringsbrevet kommer.
- Muntlig dosjustering förs in i mall för tillfällig dosering, se bilaga "Mall för tillfällig dosering av Warfarin 2,5 mg". Mallen används till dess att nytt doseringsbrev kommer från AK-mottagningen.

Ansvar för kommunal primärvård

- Den kommunala primärvården ansvarar för att förse AK-mottagningarna med aktuella telefonnummer (även kvällstid) och adresser till ansvarig sjuksköterska