

01 Vissa opererande specialiteter

Reviderad 2024-12-19



Arvodestyp	Arvodeskod			Patient-avgift	Arvode kronor		
	Oreducerat	Reducerat	Utöver tak 2		Oreducerat	Reducerat	Utöver tak 2
Enkelt arvode	1	12	13	0	325	157	200/200
				200	125	-43	0
				200	125	-43	0
Normalarvode	2	22	23	0	1 015	513	200/200
Genomsnittlig tidsåtgång/besök 20 min				200	815	313	0
				200	815	313	0
Samtalsbehandling	3	32	33	0	1 123	566	200/200
Direktkontakt med patient minst 45 min (leg psykoterapeut)				200	923	366	0
				200	923	366	0
Rådgivning i födelsekontrollerande syfte							
eller ang abort eller sterilisering utan gynekologisk	51	52	53	0	325	325	325
eller ang abort eller sterilisering med gynekologisk	61	62	63	0	992	499	499
med gyn undersökning samt insättning av livmoderinlägg	64	65	66	0	1 505	1 012	1 012
med gynekologisk undersökning samt inprovning och tillhandahållande av pessar med därtill hörande första behov av kemiska medel	67	68	69	0	1 516	1 023	1 023
Telefonrådgivning	81	82	83	0	192	97	50
som leder till recept som hämtas på mottagning eller som skickas till patienten				50	142	47	0
Annan telefonrådgivning inkl e-recept	84	85	86	0	192	97	0
som leder till anteckning i journal							
Vaccination mot influensa (65- år)	14	15	16	0	154	154	154
Vaccinkostnad, influensa (65- år)	17	18	19	0	48	48	48
Pneumokockvaccination (65- år)	34	35	36	0	332	332	332
Pneumokockvaccinkostnad (65- år)	37	38	39	0	227	227	227
Influensa- och pneumokockvaccination (65- år)	41	42	43	0	380	380	380
Influensa- och pneumokockvaccinkostnad (65- år)	44	45	46	0	275	275	275
Särskilt arvode							
<i>Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur</i>	301	3012	3013	0	3 055	2 435	200/200
				200	2 855	2 235	0
				200	2 855	2 235	0
<i>Extirpation av anal- eller rektalpolyp</i>	302	3022	3023	0	2 141	1 709	200/200
				200	1 941	1 509	0
				200	1 941	1 509	0
<i>Excision av pilonidalsinus</i>	303	3032	3033	0	3 526	2 826	200/200
				200	3 326	2 626	0
				200	3 326	2 626	0
<i>Operation av gynecomasti</i>	304	3042	3043	0	3 526	2 826	200/200
				200	3 326	2 626	0
				200	3 326	2 626	0
<i>Operation av gynecomasti, bilateral op</i>	3047	3048	3049	0	6 169	4 953	200/200
				200	5 969	4 753	0
				200	5 969	4 753	0
<i>Operation av tumör i ben, brosk eller underhud</i>	305	3052	3053	0	2 895	2 315	200/200
				200	2 695	2 115	0
				200	2 695	2 115	0
<i>Åtgärd 305 i intravenös eller regional anestesi</i>	3054	3055	3056	0	4 886	3 916	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	4 686	3 716	0
				200	4 686	3 716	0
<i>Extirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet</i>	306	3062	3063	0	3 351	2 665	200/200
				200	3 151	2 465	0
				200	3 151	2 465	0
<i>Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik</i>	307	3072	3073	0	3 526	2 826	200/200
				200	3 326	2 626	0
				200	3 326	2 626	0
<i>Åtgärd 307 i intravenös eller regional anestesi</i>	3074	3075	3076	0	5 517	4 427	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	5 317	4 227	0
				200	5 317	4 227	0
<i>Operation av hydrocele</i>	308	3082	3083	0	3 055	2 435	200/200
				200	2 855	2 235	0
				200	2 855	2 235	0
<i>Åtgärd 308 i intravenös eller regional anestesi</i>	3084	3085	3086	0	5 046	4 036	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	4 846	3 836	0
				200	4 846	3 836	0
<i>Sutur av collateralligament</i>	309	3092	3093	0	3 055	2 435	200/200
				200	2 855	2 235	0
				200	2 855	2 235	0

Åtgärd 309 i intravenös eller regional anestesi	3094	3095	3096	0	5 046	4 036	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	4 846	3 836	0
				200	4 846	3 836	0
Avlösning av muskelfäste (epikondylit)	312	3122	3123	0	3 863	3 097	200/200
				200	3 663	2 897	0
				200	3 663	2 897	0
Åtgärd 312 i intravenös eller regional anestesi	3124	3125	3126	0	5 854	4 698	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	5 654	4 498	0
				200	5 654	4 498	0
Cystoskopi	313	3132	3133	0	2 745	2 192	200/200
				200	2 545	1 992	0
				200	2 545	1 992	0
Sensideklyvning	314	3142	3143	0	3 351	2 666	200/200
				200	3 151	2 466	0
				200	3 151	2 466	0
Åtgärd 314 i intravenös eller regional anestesi	3144	3145	3146	0	5 342	4 267	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	5 142	4 067	0
				200	5 142	4 067	0
Tillägg för tillkommande sensideklyvning alt. tillkommande åtgärd till åtgärd 332. Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.	3147	3148	3149	0	2 517	2 006	0
				0	2 517	2 006	0
				0	2 517	2 006	0
Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringligatur)	315	3152	3153	0	3 526	2 826	200/200
				200	3 326	2 626	0
				200	3 326	2 626	0
Operation av varicer innehållande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet	318	3182	3183	0	3 055	2 435	200/200
				200	2 855	2 235	0
				200	2 855	2 235	0
Vasectomi	319	3192	3193	0	3 191	2 558	200/200
				200	2 991	2 358	0
				200	2 991	2 358	0
Åtgärd 319 i intravenös eller regional anestesi	3194	3195	3196	0	5 182	4 159	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	4 982	3 959	0
				200	4 982	3 959	0
Borttagande av osteosyntesmaterial	320	3202	3203	0	3 526	2 826	200/200
				200	3 326	2 626	0
				200	3 326	2 626	0
Åtgärd 320 i intravenös eller regional anestesi	3204	3205	3206	0	5 517	4 427	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	5 317	4 227	0
				200	5 317	4 227	0
Extirpation av ganglion, bursa	321	3212	3213	0	4 576	3 674	200/200
				200	4 376	3 474	0
				200	4 376	3 474	0
Åtgärd 321 i intravenös eller regional anestesi	3214	3215	3216	0	6 567	5 275	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	6 367	5 075	0
				200	6 367	5 075	0
Synovectomi i smärre leder	322	3222	3223	0	3 663	2 934	200/200
				200	3 463	2 734	0
				200	3 463	2 734	0
Åtgärd 322 i intravenös eller regional anestesi	3224	3225	3226	0	5 654	4 535	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	5 454	4 335	0
				200	5 454	4 335	0
Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering	324	3242	3243	0	4 170	3 311	200/200
				200	3 970	3 111	0
				200	3 970	3 111	0
Åtgärd 324 i intravenös eller regional anestesi	3244	3245	3246	0	6 161	4 912	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	5 961	4 712	0
				200	5 961	4 712	0
Excision av dupuytren's contractur, ett finger	325	3252	3253	0	4 576	3 674	200/200
				200	4 376	3 474	0
				200	4 376	3 474	0
Åtgärd 325 i intravenös eller regional anestesi	3254	3255	3256	0	6 567	5 275	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	6 367	5 075	0
				200	6 367	5 075	0
Sentransferering	326	3262	3263	0	4 170	3 311	200/200
				200	3 970	3 111	0
				200	3 970	3 111	0

Åtgärd 326 i intravenös eller regional anestesi	3264	3265	3266	0	6 161	4 912	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	5 961	4 712	0
				200	5 961	4 712	0
Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit skall hänföras t. ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mera betydande omfattning hos barn	327	3272	3273	0	5 196	4 170	200/200
				200	4 996	3 970	0
				200	4 996	3 970	0
Åtgärd 327 i intravenös eller regional anestesi	3274	3275	3276	0	7 187	5 771	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	6 987	5 571	0
				200	6 987	5 571	0
Operation av malign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan.	328	3282	3283	0	3 055	2 435	200/200
				200	2 855	2 235	0
				200	2 855	2 235	0
Hud- eller ärrbildning inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd	329	3292	3293	0	3 863	3 097	200/200
				200	3 663	2 897	0
				200	3 663	2 897	0
Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos, 1 tå	330	3302	3303	0	3 769	3 021	200/200
				200	3 569	2 821	0
				200	3 569	2 821	0
Åtgärd 330 i intravenös eller regional anestesi	3304	3305	3306	0	5 760	4 622	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	5 560	4 422	0
				200	5 560	4 422	0
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3307	3308	3309	0	2 908	2 328	0
				0	2 908	2 328	0
				0	2 908	2 328	0
Neurolys medelst kirurgisk intervention av carpal tunnel syndrom eller exstirpation av Mortons neurom.	332	3322	3323	0	4 576	3 674	200/200
				200	4 376	3 474	0
				200	4 376	3 474	0
Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons neurom utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen. Om neurolys medelst kirurgisk intervention av carpal tunnel syndrom enligt åtgärd 332 utföres på både medianus samt ulnaris utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen.	331	3312	3313	0	3 431	2 756	0
				200	3 231	2 556	0
				200	3 231	2 556	0
Åtgärd 332 i intravenös eller regional anestesi	3324	3325	3326	0	6 567	5 275	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	6 367	5 075	0
				200	6 367	5 075	0
När 332 är en tillkommande åtgärd. Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle	3327	3328	3329	0	3 445	2 771	0
				0	3 445	2 771	0
				0	3 445	2 771	0
Exstirpation av tumör i munhåla och svalg	334	3342	3343	0	3 055	2 435	200/200
				200	2 855	2 235	0
				200	2 855	2 235	0
Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur	335	3352	3353	0	2 141	1 709	200/200
				200	1 941	1 509	0
				200	1 941	1 509	0
Åtgärd 335 i intravenös eller regional anestesi	3354	3355	3356	0	4 132	3 310	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	3 932	3 110	0
				200	3 932	3 110	0
Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer	336	3362	3363	0	5 652	4 521	200/200
				200	5 452	4 321	0
				200	5 452	4 321	0
Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin.**	337	3372	3373	0	3 191	2 558	200/200
				200	2 991	2 358	0
				200	2 991	2 358	0
Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat åtgärd, tex partiell meniskresektion. Ändamålsenlig utrustning skall finnas inkl. digital lagring av operationsfynd.	338	3382	3383	0	5 934	4 750	200/200
				200	5 734	4 550	0
				200	5 734	4 550	0
Åtgärd 338 i intravenös eller regional anestesi	3384	3385	3386	0	7 925	6 351	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	7 725	6 151	0
				200	7 725	6 151	0
Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter	339	3392	3393	0	1 977	1 587	200/200
				200	1 777	1 387	0
				200	1 777	1 387	0
TUR-B vid G1-tumörer	340	3402	3403	0	4 265	3 417	200/200
				200	4 065	3 217	0
				200	4 065	3 217	0

Endoskopisk strikturbehandling	341	3412	3413	0	3 526	2 826	200/200
				200	3 326	2 626	0
				200	3 326	2 626	0
Lithotripsi, blåsevakuering	342	3422	3423	0	3 526	2 826	200/200
				200	3 326	2 626	0
				200	3 326	2 626	0
Sondering av uretra hos man	343	3432	3433	0	2 451	1 965	200/200
				200	2 251	1 765	0
				200	2 251	1 765	0
Operation av uretracaruncel eller skeneit	345	3452	3453	0	3 526	2 826	200/200
				200	3 326	2 626	0
				200	3 326	2 626	0
Operation av intrauretrala condylom	346	3462	3463	0	2 463	1 965	200/200
				200	2 263	1 765	0
				200	2 263	1 765	0
Operation av ljumskbräck	347	3472	3473	0	7 791	6 230	200/200
				200	7 591	6 030	0
				200	7 591	6 030	0
Operation av epigastricabräck	348	3482	3483	0	5 480	4 376	200/200
				200	5 280	4 176	0
				200	5 280	4 176	0
Operation av navelbräck	349	3492	3493	0	7 012	5 599	200/200
				200	6 812	5 399	0
				200	6 812	5 399	0
Excision med sutur av ögonlockstumör	350	3502	3503	0	3 055	2 435	200/200
				200	2 855	2 235	0
				200	2 855	2 235	0
Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten, 1 tå	351	3512	3513	0	2 141	1 709	200/200
				200	1 941	1 509	0
				200	1 941	1 509	0
Åtgärd 351 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3514	3515	3516	0	4 132	3 310	200/200
				200	3 932	3 110	0
				200	3 932	3 110	0
Provexcision från arteria temporalis	352	3522	3523	0	2 141	1 709	200/200
				200	1 941	1 509	0
				200	1 941	1 509	0
Videogastroskopi	353	3532	3533	0	3 863	3 097	200/200
				200	3 663	2 897	0
				200	3 663	2 897	0
Polypektomi vid videogastroskopi	3537	3538	3539	0	4 562	3 664	200/200
				200	4 362	3 464	0
				200	4 362	3 464	0
Videocoloskopi	354	3542	3543	0	5 480	4 376	200/200
				200	5 280	4 176	0
				200	5 280	4 176	0
Polypektomi vid videocoloskopi	3547	3548	3549	0	6 179	4 943	200/200
				200	5 979	4 743	0
				200	5 979	4 743	0
Videosigmoideoskopi	355	3552	3553	0	4 265	3 417	200/200
				200	4 065	3 217	0
				200	4 065	3 217	0
Polypektomi vid videosigmoideoskopi	3557	3558	3559	0	4 964	3 984	200/200
				200	4 764	3 784	0
				200	4 764	3 784	0
Hallux valgusoperation (inte enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debaserings, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang. 1 finger/tå/ben	356	3562	3563	0	5 196	4 158	200/200
				200	4 996	3 958	0
				200	4 996	3 958	0
Åtgärd 356 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3564	3565	3566	0	7 187	5 759	200/200
				200	6 987	5 559	0
				200	6 987	5 559	0
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gångar vid samma operationstillfälle	3567	3568	3569	0	3 902	3 109	0
				0	3 902	3 109	0
				0	3 902	3 109	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 1 led/sena	357	3572	3573	0	4 739	3 783	200/200
				200	4 539	3 583	0
				200	4 539	3 583	0
Åtgärd 357 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3574	3575	3576	0	6 730	5 384	200/200
				200	6 530	5 184	0
				200	6 530	5 184	0

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3577	3578	3579	0	3 553	2 854	0
				0	3 553	2 854	0
				0	3 553	2 854	0
Operation av synstörande dermatochalosis	358	3582	3583	0	3 055	2 435	200/200
				200	2 855	2 235	0
				200	2 855	2 235	0
Operation av synstörande dermatochalosis, bilateral op.	3587	3588	3589	0	5 356	4 280	200/200
				200	5 156	4 080	0
				200	5 156	4 080	0
TRUL och prostatabiopsi	362	3622	3623	0	3 055	2 435	200/200
				200	2 855	2 235	0
				200	2 855	2 235	0
Blåshalsincision	363	3632	3633	0	5 196	4 158	200/200
				200	4 996	3 958	0
				200	4 996	3 958	0
Ablatio testis i lokal anestesi	364	3642	3643	0	5 196	4 158	200/200
				200	4 996	3 958	0
				200	4 996	3 958	0
Artrodes inkl internfixation av stortå	366	3662	3663	0	5 798	4 629	200/200
				200	5 598	4 429	0
				200	5 598	4 429	0
Åtgärd 366 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3664	3665	3666	0	7 789	6 230	200/200
				200	7 589	6 030	0
				200	7 589	6 030	0
Artrodes inkl internfixation av fingerled och småtår. 1 finger/tå	367	3672	3673	0	5 196	4 158	200/200
				200	4 996	3 958	0
				200	4 996	3 958	0
Åtgärd 367 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3674	3675	3676	0	7 187	5 759	200/200
				200	6 987	5 559	0
				200	6 987	5 559	0
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3677	3678	3679	0	3 903	3 109	0
				0	3 903	3 109	0
				0	3 903	3 109	0
CMC 1 interpositionsplastik	368	3682	3683	0	5 196	4 158	200/200
				200	4 996	3 958	0
				200	4 996	3 958	0
Åtgärd 368 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3684	3685	3686	0	7 187	5 759	200/200
				200	6 987	5 559	0
				200	6 987	5 559	0
Transrektalt ultraljud**	369	3692	3693	0	2 597	2 073	200/200
				200	2 397	1 873	0
				200	2 397	1 873	0
Testisbiopsi	370	3702	3703	0	3 055	2 435	200/200
				200	2 855	2 235	0
				200	2 855	2 235	0
Videocystoskopi	371	3712	3713	0	4 265	3 417	200/200
				200	4 065	3 217	0
				200	4 065	3 217	0
Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten, 2 tår	377	3772	3773	0	3 742	2 986	200/200
				200	3 542	2 786	0
				200	3 542	2 786	0
Åtgärd 377 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3774	3775	3776	0	5 733	4 587	200/200
				200	5 533	4 387	0
				200	5 533	4 387	0
Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten, 3 tår	378	3782	3783	0	5 343	4 263	200/200
				200	5 143	4 063	0
				200	5 143	4 063	0
Åtgärd 378 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3784	3785	3786	0	7 334	5 864	200/200
				200	7 134	5 664	0
				200	7 134	5 664	0
Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos, 2 tår	380	3802	3803	0	6 689	5 349	200/200
				200	6 489	5 149	0
				200	6 489	5 149	0
Åtgärd 380 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3804	3805	3806	0	8 680	6 950	200/200
				200	8 480	6 750	0
				200	8 480	6 750	0
Artrodes inkl internfixation av fingerled och småtår. 2 fingrar/tår	382	3822	3823	0	9 083	7 267	200/200
				200	8 883	7 067	0
				200	8 883	7 067	0

Åtgärd 382 i intravenös eller regional anestesi	3824	3825	3826	0	11 074	8 868	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	10 874	8 668	0
				200	10 874	8 668	0
Artrodes inkl internfixation av fingerled och smätår. 3 fingrar/tår	383	3832	3833	0	12 970	10 376	200/200
				200	12 770	10 176	0
				200	12 770	10 176	0
Åtgärd 383 i intravenös eller regional anestesi	3834	3835	3836	0	14 961	11 977	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	14 761	11 777	0
				200	14 761	11 777	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 2 leder/senor	385	3852	3853	0	8 292	6 621	200/200
				200	8 092	6 421	0
				200	8 092	6 421	0
Åtgärd 385 i intravenös eller regional anestesi	3854	3855	3856	0	10 283	8 222	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	10 083	8 022	0
				200	10 083	8 022	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 3 leder/senor	386	3862	3863	0	11 845	9 459	200/200
				200	11 645	9 259	0
				200	11 645	9 259	0
Åtgärd 386 i intravenös eller regional anestesi	3864	3865	3866	0	13 836	11 060	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	13 636	10 860	0
				200	13 636	10 860	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 4 leder/senor	310	3102	3103	0	15 398	12 297	200/200
				200	15 198	12 097	0
				200	15 198	12 097	0
Åtgärd 310 i regional anestesi	360	3602	3603	0	17 389	13 898	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	17 189	13 698	0
				200	17 189	13 698	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 5 leder/senor	311	3112	3113	0	18 951	15 135	200/200
				200	18 751	14 935	0
				200	18 751	14 935	0
Åtgärd 311 i regional anestesi	361	3612	3613	0	20 942	16 736	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	20 742	16 536	0
				200	20 742	16 536	0
Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang. 2 fingrar/tår/ben	388	3882	3883	0	9 071	7 267	200/200
				200	8 871	7 067	0
				200	8 871	7 067	0
Åtgärd 388 i intravenös eller regional anestesi	3884	3885	3886	0	11 062	8 868	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	10 862	8 668	0
				200	10 862	8 668	0
Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om	4174	4175	4176	0	699	567	0
Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang. 3 fingrar/tår/ben	389	3892	3893	0	12 946	10 376	200/200
				200	12 746	10 176	0
				200	12 746	10 176	0
Åtgärd 389 i intravenös eller regional anestesi	3894	3895	3896	0	14 937	11 977	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	14 737	11 777	0
				200	14 737	11 777	0
Behandling av analfissur med botulinumtoxin. Läkemedlet ska rekvireras och inte förskrivas på recept.	3897	3898	3899	0	4 343	3 476	200/200
				200	4 143	3 276	0
				200	4 143	3 276	0
Excision av dupuytren's contractur, två fingrar	391	3912	3913	0	7 927	6 340	200/200
				200	7 727	6 140	0
				200	7 727	6 140	0
Åtgärd 391 i intravenös eller regional anestesi	3914	3915	3916	0	9 918	7 941	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	9 718	7 741	0
				200	9 718	7 741	0
Excision av dupuytren's contractur, tre fingrar	392	3922	3923	0	11 278	9 006	200/200
				200	11 078	8 806	0
				200	11 078	8 806	0
Åtgärd 392 i intravenös eller regional anestesi	3924	3925	3926	0	13 269	10 607	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	13 069	10 407	0
				200	13 069	10 407	0
Ej ersatt vård (endast för användare av WebPriva)	9	92	93	0	0	0	0

* Åtgärden får tillämpas högst en gång per år och patient

** Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

Vid negativt arvode ska det negativa beloppet räknas av på samlingsräkningen.

Kod	Kontakttyp	Avgift
M	Besök på mottagning	200
G	Besök på mottagning, gruppbehandling	200
H	Hembesök, för första patienten i hushållet	200
I	Hembesök, för ytterl pat i samma hushåll	200
U	Telefonrecept som hämtas eller skickas	50
T	Telefonrådgivning (inkl e-recept)	0

Kod	Besökstyp (nedsatt patientavgift)	Avgift
RE	Remissbesök	200

Kod	Betalningsätt/avgiftsbefrielse
1	Kontant eller mot räkning
4	Rådgivning födelsekontroll
5	Frikort
7	Samhällsfarlig sjukd (smittskyddslag)
8	Värnpliktiga, häktade, anhållna, intagna på kriminalvårdsanstalt
14	Barn under 20 år
15	Mellanprov PT (enkelt arvode)
17	Medicinsk service
19	Väntat 30 minuter
20	Akut återbesök samma dygn o sjukd
22	Helhetsbedömn/rehabplan (tills m FK)
25	Regelb mediciner under överinseende
30	Avgiftsbefriad vaccination
33	Tillkommande åtgärd
85	Äldre än 85 år
99	Annan anledning

Tak 1: 3 754 000
Tak 2: 5 809 000

Kod för sjukvårdshuvudman		
1	Stockholms läns landsting	18 Örebro läns landsting
3	Uppsala läns landsting	19 Landstinget Västmanland
4	Landstinget Sörmland	20 Kopparbergs läns landsting
5	Östergötlands läns landsting	21 Gävleborgs läns landsting
6	Jönköpings läns landsting	22 Västernorrlands läns landsting
7	Kronobergs läns landsting	23 Jämtlands läns landsting
8	Kalmar läns landsting	24 Västerbottens läns landsting
9	Gotlands kommun	25 Norrbottens läns landsting
10	Blekinge läns landsting	66 EES-/EU-/konventionsland
12	Region Skåne	88 Sekretess-skyddad adress
13	Hallands läns landsting	99 Övriga utländska medborgare, utlandssvenskar (när patienten betalar hela arvodet)
14	Västra Götalandsregionen	
17	Värmlands läns landsting	

Kliniska laboratorieundersökningar som innefattas i arvode för läkarbesök	
U-bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod)	U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ)
B-C-reaktivt protein (CRP)	S-Mononukleosreaktion (kvalitativ)
B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ)	Pt-streptokocker (direkttest)
B-Hemoglobin	B, Ery-Sänkningsreaktion (B-SR)
F-Hemoglobin	U-Testrensa (kval analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m fl)

Teckenförklaring: U-urin, B-blod, F-feces, S-serum, Pt-patient, P-plasma, Ery-erytrocyter
Kostnaderna för provtagning är inkluderade i läkarvårdsersättningen.

Vid provtagning för annans räkning får hänvisande enhet faktureras
Bilersättning

150 kronor
1,85 kronor per kilometer