

01 Vissa opererande specialiteter

Reviderad 2026-01-09



Arvodestyp	Arvodeskod Oreducerat	Reducerat	Utöver tak 1	Patient- avgift	Arvode kronor Oreducerat	Reducerat	Utöver tak 2
Enkelt arvode	1	12	13	0	335	162	200/200
				200	135	-38	0
				200	135	-38	0
Normalarvode	2	22	23	0	1 046	529	200/200
Genomsnittlig tidsåtgång/besök 20 min				200	846	329	0
				200	846	329	0
Samtalsbehandling	3	32	33	0	1 158	584	200/200
Direktkontakt med patient minst 45 min (leg psykoterapeut)				200	958	384	0
				200	958	384	0
Rådgivning i födelsekontrollerande syfte							
eller ang abort eller sterilisering utan gynekologisk	51	52	53	0	335	335	335
eller ang abort eller sterilisering med gynekologisk	61	62	63	0	1 023	514	514
med gyn undersökning samt insättning av livmoderinnlägg	64	65	66	0	1 552	1 043	1 043
med gynekologisk undersökning samt inprovning och tillhandahållande av pessar med därtill hörande första behov av kemiska medel	67	68	69	0	1 563	1 054	1 054
Telefonrådgivning	81	82	83	0	198	100	50
som leder till recept som hämtas på mottagning eller som skickas till patienten				50	148	50	0
Annan telefonrådgivning inkl e-recept	84	85	86	0	198	100	0
som leder till anteckning i journal							
Vaccination mot influensa (65- år)	14	15	16	0	154	154	154
Vaccinkostnad, influensa (65- år)	17	18	19	0	48	48	48
Pneumokockvaccination (65- år)	34	35	36	0	332	332	332
Pneumokockvaccinkostnad (65- år)	37	38	39	0	227	227	227
Influensa- och pneumokockvaccination (65- år)	41	42	43	0	380	380	380
Influensa- och pneumokockvaccinkostnad (65- år)	44	45	46	0	275	275	275
Särskilt arvode							
Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur	301	3012	3013	0	3 150	2 510	200/200
				200	2 950	2 310	0
				200	2 950	2 310	0
Extirpation av anal- eller rektalpolyp	302	3022	3023	0	2 207	1 762	200/200
				200	2 007	1 562	0
				200	2 007	1 562	0
Excision av pilonidalsinus	303	3032	3033	0	3 635	2 914	200/200
				200	3 435	2 714	0
				200	3 435	2 714	0
Operation av gynecomasti	304	3042	3043	0	3 635	2 914	200/200
				200	3 435	2 714	0
				200	3 435	2 714	0
Operation av gynecomasti, bilateral op	3047	3048	3049	0	6 360	5 107	200/200
				200	6 160	4 907	0
				200	6 160	4 907	0
Operation av tumör i ben, brosk eller underhud	305	3052	3053	0	2 985	2 387	200/200
				200	2 785	2 187	0
				200	2 785	2 187	0
Åtgärd 305 i intravenös eller regional anestesi	3054	3055	3056	0	5 038	4 038	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	4 838	3 838	0
				200	4 838	3 838	0
Extirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet	306	3062	3063	0	3 455	2 748	200/200
				200	3 255	2 548	0
				200	3 255	2 548	0
Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik	307	3072	3073	0	3 635	2 914	200/200
				200	3 435	2 714	0
				200	3 435	2 714	0
Åtgärd 307 i intravenös eller regional anestesi	3074	3075	3076	0	5 688	4 565	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	5 488	4 365	0
				200	5 488	4 365	0
Operation av hydrocele	308	3082	3083	0	3 150	2 510	200/200
				200	2 950	2 310	0
				200	2 950	2 310	0
Åtgärd 308 i intravenös eller regional anestesi	3084	3085	3086	0	5 203	4 161	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	5 003	3 961	0
				200	5 003	3 961	0
Sutur av collateralligament	309	3092	3093	0	3 150	2 510	200/200
				200	2 950	2 310	0
				200	2 950	2 310	0

Åtgärd 309 i intravenös eller regional anestesi	3094	3095	3096	0	5 203	4 161	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	5 003	3 961	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	5 003	3 961	0
prostatabiopsi							
Avlösning av muskelfäste (epikondylit)	312	3122	3123	0	3 983	3 193	200/200
				200	3 783	2 993	0
				200	3 783	2 993	0
Åtgärd 312 i intravenös eller regional anestesi	3124	3125	3126	0	6 036	4 844	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	5 836	4 644	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	5 836	4 644	0
prostatabiopsi							
Cystoskopi	313	3132	3133	0	2 830	2 260	200/200
				200	2 630	2 060	0
				200	2 630	2 060	0
Sensideklyvning	314	3142	3143	0	3 455	2 749	200/200
				200	3 255	2 549	0
				200	3 255	2 549	0
Åtgärd 314 i intravenös eller regional anestesi	3144	3145	3146	0	5 508	4 400	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	5 308	4 200	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	5 308	4 200	0
prostatabiopsi							
Tillägg för tillkommande sensideklyvning alt. tillkommande	3147	3148	3149	0	2 595	2 068	0
åtgärd till åtgärd 332. Åtgärderna 314 och 332 kan				0	2 595	2 068	0
sinsemellan kombineras högst en gång vid samma				0	2 595	2 068	0
besökstillfälle.							
Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt	315	3152	3153	0	3 635	2 914	200/200
operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej				200	3 435	2 714	0
gummiringligatur)				200	3 435	2 714	0
Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner	318	3182	3183	0	3 150	2 510	200/200
eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena				200	2 950	2 310	0
magna på underbenet				200	2 950	2 310	0
Vasectomi	319	3192	3193	0	3 290	2 637	200/200
				200	3 090	2 437	0
				200	3 090	2 437	0
Åtgärd 319 i intravenös eller regional anestesi	3194	3195	3196	0	5 343	4 288	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	5 143	4 088	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	5 143	4 088	0
prostatabiopsi							
Borttagande av osteosyntesmaterial	320	3202	3203	0	3 635	2 914	200/200
				200	3 435	2 714	0
				200	3 435	2 714	0
Åtgärd 320 i intravenös eller regional anestesi	3204	3205	3206	0	5 688	4 565	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	5 488	4 365	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	5 488	4 365	0
prostatabiopsi							
Exstirpation av ganglion, bursa	321	3212	3213	0	4 718	3 788	200/200
				200	4 518	3 588	0
				200	4 518	3 588	0
Åtgärd 321 i intravenös eller regional anestesi	3214	3215	3216	0	6 771	5 439	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	6 571	5 239	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	6 571	5 239	0
prostatabiopsi							
Synovectomi i smärre leder	322	3222	3223	0	3 777	3 025	200/200
				200	3 577	2 825	0
				200	3 577	2 825	0
Åtgärd 322 i intravenös eller regional anestesi	3224	3225	3226	0	5 830	4 676	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	5 630	4 476	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	5 630	4 476	0
prostatabiopsi							
Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell	324	3242	3243	0	4 299	3 414	200/200
sentransferering				200	4 099	3 214	0
				200	4 099	3 214	0
Åtgärd 324 i intravenös eller regional anestesi	3244	3245	3246	0	6 352	5 065	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	6 152	4 865	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	6 152	4 865	0
prostatabiopsi							
Excision av dupuytren's contractur, ett finger	325	3252	3253	0	4 718	3 788	200/200
				200	4 518	3 588	0
				200	4 518	3 588	0
Åtgärd 325 i intravenös eller regional anestesi	3254	3255	3256	0	6 771	5 439	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	6 571	5 239	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	6 571	5 239	0
prostatabiopsi							
Sentransferering	326	3262	3263	0	4 299	3 414	200/200
				200	4 099	3 214	0
				200	4 099	3 214	0

Åtgärd 326 i intravenös eller regional anestesi	3264	3265	3266	0	6 352	5 065	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	6 152	4 865	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	6 152	4 865	0
prostatabiopsi							
Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit skall hänföras	327	3272	3273	0	5 357	4 299	200/200
t. ex. lämbåplastik, fri transplantation av hudtransplantat				200	5 157	4 099	0
eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd				200	5 157	4 099	0
defekt av mera betydande omfattning hos barn							
Åtgärd 327 i intravenös eller regional anestesi	3274	3275	3276	0	7 410	5 950	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	7 210	5 750	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	7 210	5 750	0
prostatabiopsi							
Operation av malign hudtumör inkl. basaliom och	328	3282	3283	0	3 150	2 510	200/200
hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad				200	2 950	2 310	0
excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan.				200	2 950	2 310	0
Hud- eller ärrbildning inklusive fotodokumentation där	329	3292	3293	0	3 983	3 193	200/200
tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt				200	3 783	2 993	0
tillstånd				200	3 783	2 993	0
Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos, 1 tå	330	3302	3303	0	3 983	3 193	200/200
				200	3 783	2 993	0
				200	3 783	2 993	0
Åtgärd 330 i intravenös eller regional anestesi	3304	3305	3306	0	6 036	4 844	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	5 836	4 644	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	5 836	4 644	0
prostatabiopsi							
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera	3307	3308	3309	0	2 998	2 400	0
gånger vid samma operationstillfälle				0	2 998	2 400	0
				0	2 998	2 400	0
Neurolys medelst kirurgisk intervention av	332	3322	3323	0	4 718	3 788	200/200
carpaltunnelsyndrom eller exstirpation av Mortons neurom.				200	4 518	3 588	0
				200	4 518	3 588	0
Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom enligt åtgärd 332	331	3312	3313	0	3 537	2 841	0
utföres för två Mortons neurom utgår 75 % av ersättningen				200	3 337	2 641	0
för den andra operationen. Om neurolys medelst kirurgisk				200	3 337	2 641	0
intervention av carpaltunnelsyndrom enligt åtgärd 332							
utföres på både medianus samt ulnaris utgår 75 % av							
ersättningen för den andra operationen.							
Åtgärd 332 i intravenös eller regional anestesi	3324	3325	3326	0	6 771	5 439	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	6 571	5 239	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	6 571	5 239	0
prostatabiopsi							
När 332 är en tillkommande åtgärd. Åtgärderna 314 och 332	3327	3328	3329	0	3 552	2 857	0
kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma				0	3 552	2 857	0
besökstillfälle				0	3 552	2 857	0
Exstirpation av tumör i munhåla och svalg	334	3342	3343	0	3 150	2 510	200/200
				200	2 950	2 310	0
				200	2 950	2 310	0
Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur	335	3352	3353	0	2 207	1 762	200/200
				200	2 007	1 562	0
				200	2 007	1 562	0
Åtgärd 335 i intravenös eller regional anestesi	3354	3355	3356	0	4 260	3 413	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	4 060	3 213	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	4 060	3 213	0
prostatabiopsi							
Operation av varicer med hög underbindning och resektion	336	3362	3363	0	5 827	4 661	200/200
av saphena magna och/eller ligatur och resektion av				200	5 627	4 461	0
saphena parva samt eventuella exstirpationer				200	5 627	4 461	0
Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad	337	3372	3373	0	3 290	2 637	200/200
urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och				200	3 090	2 437	0
ultraljudsmätning av residualurin.**				200	3 090	2 437	0
Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat	338	3382	3383	0	6 118	4 897	200/200
åtgärd, tex partiell meniskresektion. Ändamålsenlig				200	5 918	4 697	0
utrustning skall finnas inkl. digital lagring av operationsfynd.				200	5 918	4 697	0
Åtgärd 338 i intravenös eller regional anestesi	3384	3385	3386	0	8 171	6 548	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	7 971	6 348	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	7 971	6 348	0
prostatabiopsi							
Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter	339	3392	3393	0	2 038	1 636	200/200
				200	1 838	1 436	0
				200	1 838	1 436	0
TUR-B vid G1-tumörer	340	3402	3403	0	4 397	3 523	200/200
				200	4 197	3 323	0
				200	4 197	3 323	0

Endoskopisk strikturbehandling	341	3412	3413	0	3 635	2 914	200/200
				200	3 435	2 714	0
				200	3 435	2 714	0
Lithotripsi, blåsevakuerung	342	3422	3423	0	3 635	2 914	200/200
				200	3 435	2 714	0
				200	3 435	2 714	0
Sondering av uretra hos man	343	3432	3433	0	2 527	2 026	200/200
				200	2 327	1 826	0
				200	2 327	1 826	0
Operation av uretracaruncel eller skeneit	345	3452	3453	0	3 635	2 914	200/200
				200	3 435	2 714	0
				200	3 435	2 714	0
Operation av intrauretrala condylom	346	3462	3463	0	2 539	2 026	200/200
				200	2 339	1 826	0
				200	2 339	1 826	0
Operation av ljumskbräck	347	3472	3473	0	8 033	6 423	200/200
				200	7 833	6 223	0
				200	7 833	6 223	0
Operation av epigastricabräck	348	3482	3483	0	5 650	4 512	200/200
				200	5 450	4 312	0
				200	5 450	4 312	0
Operation av navelbräck	349	3492	3493	0	7 229	5 773	200/200
				200	7 029	5 573	0
				200	7 029	5 573	0
Excision med sutur av ögonlockstumör	350	3502	3503	0	3 150	2 510	200/200
				200	2 950	2 310	0
				200	2 950	2 310	0
Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten, 1 tå	351	3512	3513	0	2 207	1 762	200/200
				200	2 007	1 562	0
				200	2 007	1 562	0
Åtgärd 351 i intravenös eller regional anestesi	3514	3515	3516	0	4 260	3 413	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	4 060	3 213	0
				200	4 060	3 213	0
Provexcision från arteria temporalis	352	3522	3523	0	2 207	1 762	200/200
				200	2 007	1 562	0
				200	2 007	1 562	0
Videogastroskopi	353	3532	3533	0	3 983	3 193	200/200
				200	3 783	2 993	0
				200	3 783	2 993	0
Polypektomi vid videogastroskopi	3537	3538	3539	0	4 704	3 778	200/200
				200	4 504	3 578	0
				200	4 504	3 578	0
Videocoloskopi	354	3542	3543	0	5 650	4 512	200/200
				200	5 450	4 312	0
				200	5 450	4 312	0
Polypektomi vid videocoloskopi	3547	3548	3549	0	6 371	5 097	200/200
				200	6 171	4 897	0
				200	6 171	4 897	0
Videosigmoideoskopi	355	3552	3553	0	4 397	3 523	200/200
				200	4 197	3 323	0
				200	4 197	3 323	0
Polypektomi vid videosigmoideoskopi	3557	3558	3559	0	5 118	4 108	200/200
				200	4 918	3 908	0
				200	4 918	3 908	0
Hallux valgusoperation (inte enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debaserung, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang. 1 finger/tå/ben	356	3562	3563	0	5 357	4 287	200/200
				200	5 157	4 087	0
				200	5 157	4 087	0
Åtgärd 356 i intravenös eller regional anestesi	3564	3565	3566	0	7 410	5 938	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	7 210	5 738	0
				200	7 210	5 738	0
Åtgärdena 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3567	3568	3569	0	4 023	3 205	0
				0	4 023	3 205	0
				0	4 023	3 205	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 1 led/sena	357	3572	3573	0	4 886	3 900	200/200
				200	4 686	3 700	0
				200	4 686	3 700	0
Åtgärd 357 i intravenös eller regional anestesi	3574	3575	3576	0	6 939	5 551	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	6 739	5 351	0
				200	6 739	5 351	0

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3577	3578	3579	0	3 663	2 942	0
				0	3 663	2 942	0
				0	3 663	2 942	0
Operation av synstörande dermatochalosis	358	3582	3583	0	3 150	2 510	200/200
				200	2 950	2 310	0
				200	2 950	2 310	0
Operation av synstörande dermatochalosis, bilateral op.	3587	3588	3589	0	5 522	4 412	200/200
				200	5 322	4 212	0
				200	5 322	4 212	0
TRUL och prostatabiopsi	362	3622	3623	0	3 150	2 510	200/200
				200	2 950	2 310	0
				200	2 950	2 310	0
Blåshalsincision	363	3632	3633	0	5 357	4 287	200/200
				200	5 157	4 087	0
				200	5 157	4 087	0
Ablatio testis i lokal anestesi	364	3642	3643	0	5 357	4 287	200/200
				200	5 157	4 087	0
				200	5 157	4 087	0
Artroses inkl internfixation av stortå	366	3662	3663	0	5 978	4 772	200/200
				200	5 778	4 572	0
				200	5 778	4 572	0
Åtgärd 366 i intravenös eller regional anestesi	3664	3665	3666	0	8 031	6 423	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	7 831	6 223	0
				200	7 831	6 223	0
Artroses inkl internfixation av fingerled och småtår. 1 finger/tå	367	3672	3673	0	5 357	4 287	200/200
				200	5 157	4 087	0
				200	5 157	4 087	0
Åtgärd 367 i intravenös eller regional anestesi	3674	3675	3676	0	7 410	5 938	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	7 210	5 738	0
				200	7 210	5 738	0
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3677	3678	3679	0	4 024	3 205	0
				0	4 024	3 205	0
				0	4 024	3 205	0
CMC 1 interpositionsplastik	368	3682	3683	0	5 357	4 287	200/200
				200	5 157	4 087	0
				200	5 157	4 087	0
Åtgärd 368 i intravenös eller regional anestesi	3684	3685	3686	0	7 410	5 938	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	7 210	5 738	0
				200	7 210	5 738	0
Transrektalt ultraljud**	369	3692	3693	0	2 678	2 137	200/200
				200	2 478	1 937	0
				200	2 478	1 937	0
Testisbiopsi	370	3702	3703	0	3 150	2 510	200/200
				200	2 950	2 310	0
				200	2 950	2 310	0
Videocystoskopi	371	3712	3713	0	4 397	3 523	200/200
				200	4 197	3 323	0
				200	4 197	3 323	0
Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten, 2 tår	377	3772	3773	0	3 858	3 079	200/200
				200	3 658	2 879	0
				200	3 658	2 879	0
Åtgärd 377 i intravenös eller regional anestesi	3774	3775	3776	0	5 911	4 730	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	5 711	4 530	0
				200	5 711	4 530	0
Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten, 3 tår	378	3782	3783	0	5 509	4 396	200/200
				200	5 309	4 196	0
				200	5 309	4 196	0
Åtgärd 378 i intravenös eller regional anestesi	3784	3785	3786	0	7 562	6 047	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	7 362	5 847	0
				200	7 362	5 847	0
Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos, 2 tår	380	3802	3803	0	6 994	5 593	200/200
				200	6 794	5 393	0
				200	6 794	5 393	0
Åtgärd 380 i intravenös eller regional anestesi	3804	3805	3806	0	9 047	7 244	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				200	8 847	7 044	0
				200	8 847	7 044	0
Artroses inkl internfixation av fingerled och småtår. 2 finger/tår	382	3822	3823	0	9 364	7 492	200/200
				200	9 164	7 292	0
				200	9 164	7 292	0

Åtgärd 382 i intravenös eller regional anestesi	3824	3825	3826	0	11 417	9 143	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	11 217	8 943	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	11 217	8 943	0
prostatabiopsi							
Artrodes inkl internfixation av fingerled och småtår. 3	383	3832	3833	0	13 371	10 697	200/200
fingerar/tår				200	13 171	10 497	0
				200	13 171	10 497	0
Åtgärd 383 i intravenös eller regional anestesi	3834	3835	3836	0	15 424	12 348	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	15 224	12 148	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	15 224	12 148	0
prostatabiopsi							
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud.	385	3852	3853	0	8 549	6 826	200/200
Tenolys eller excision av partiell ruptur. 2 leder/senor				200	8 349	6 626	0
				200	8 349	6 626	0
Åtgärd 385 i intravenös eller regional anestesi	3854	3855	3856	0	10 602	8 477	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	10 402	8 277	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	10 402	8 277	0
prostatabiopsi							
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud.	386	3862	3863	0	12 212	9 752	200/200
Tenolys eller excision av partiell ruptur. 3 leder/senor				200	12 012	9 552	0
				200	12 012	9 552	0
Åtgärd 386 i intravenös eller regional anestesi	3864	3865	3866	0	14 265	11 403	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	14 065	11 203	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	14 065	11 203	0
prostatabiopsi							
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud.	310	3102	3103	0	15 875	12 678	200/200
Tenolys eller excision av partiell ruptur. 4 leder/senor				200	15 675	12 478	0
				200	15 675	12 478	0
Åtgärd 310 i regional anestesi	360	3602	3603	0	17 928	14 329	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	17 728	14 129	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	17 728	14 129	0
prostatabiopsi							
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud.	311	3112	3113	0	19 538	15 604	200/200
Tenolys eller excision av partiell ruptur. 5 leder/senor				200	19 338	15 404	0
				200	19 338	15 404	0
Åtgärd 311 i regional anestesi	361	3612	3613	0	21 591	17 255	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	21 391	17 055	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	21 391	17 055	0
prostatabiopsi							
Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux	388	3882	3883	0	9 352	7 492	200/200
rigidusoperation (debaseri, cheilectomi);				200	9 152	7 292	0
korrektionsosteotomi metatarsalben, falang. 2 fingerar/tår/ben				200	9 152	7 292	0
Åtgärd 388 i intravenös eller regional anestesi	3884	3885	3886	0	11 405	9 143	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	11 205	8 943	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	11 205	8 943	0
prostatabiopsi							
Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas	3887	3888	3889	0	721	585	0
ytterligare ersättning om							
Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux	389	3892	3893	0	13 347	10 697	200/200
rigidusoperation (debaseri, cheilectomi);				200	13 147	10 497	0
korrektionsosteotomi metatarsalben, falang. 3 fingerar/tår/ben				200	13 147	10 497	0
Åtgärd 389 i intravenös eller regional anestesi	3894	3895	3896	0	15 400	12 348	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	15 200	12 148	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	15 200	12 148	0
prostatabiopsi							
Behandling av analfissur med botulinumtoxin. Läkemedlet	3897	3898	3899	0	4 478	3 584	200/200
ska rekvideras och inte förskrivas på recept.				200	4 278	3 384	0
				200	4 278	3 384	0
Excision av dupuytren's contractur, två fingerar	391	3912	3913	0	8 173	6 537	200/200
				200	7 973	6 337	0
				200	7 973	6 337	0
Åtgärd 391 i intravenös eller regional anestesi	3914	3915	3916	0	10 226	8 188	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	10 026	7 988	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	10 026	7 988	0
prostatabiopsi							
Excision av dupuytren's contractur, tre fingerar	392	3922	3923	0	11 628	9 286	200/200
				200	11 428	9 086	0
				200	11 428	9 086	0
Åtgärd 392 i intravenös eller regional anestesi	3924	3925	3926	0	13 681	10 937	200/200
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller				200	13 481	10 737	0
ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller				200	13 481	10 737	0
prostatabiopsi							
Ej ersatt vård (endast för användare av WebPriva)	9	92	93	0	0	0	0

* Åtgärden får tillämpas högst en gång per år och patient

** Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

Vid negativt arvode ska det negativa beloppet räknas av på samlingsräkningen.

Kod	Kontakttyp	Avgift
M	Besök på mottagning	200
G	Besök på mottagning, gruppbehandling	200
H	Hembesök, för första patienten i hushållet	200
I	Hembesök, för ytterl pat i samma hushåll	200
U	Telefonrecept som hämtas eller skickas	50
T	Telefonrådgivning (inkl e-recept)	0

Kod	Besökstyp	Avgift
RE	Remissbesök	200

Kod	Betalningssätt/avgiftsbefrielse
1	Kontant eller mot räkning
4	Rådgivning födelsekontroll
5	Frikort
7	Samhällsfarlig sjukd (smittskyddslag)
8	Värnpliktiga, häktade, anhållna, intagna på kriminalvårdsanstalt
14	Barn under 20 år
15	Mellanprov PT (enkelt arvode)
17	Medicinsk service
19	Väntat 30 minuter
20	Akut återbesök samma dygn o sjukd
22	Helhetsbedömn/rehabplan (tills m FK)
25	Regelb mediciner under överinseende
30	Avgiftsbefriad vaccination
33	Tillkommande åtgärd
85	Äldre än 85 år
99	Annan anledning

Tak 1: 3 870 000

Tak 2: 5 989 000

Kod för sjukvårdshuvudman		
1	Stockholms läns landsting	18 Örebro läns landsting
3	Uppsala läns landsting	19 Landstinget Västmanland
4	Landstinget Sörmland	20 Kopparbergs läns landsting
5	Östergötlands läns landsting	21 Gävleborgs läns landsting
6	Jönköpings läns landsting	22 Västernorrlands läns landsting
7	Kronobergs läns landsting	23 Jämtlands läns landsting
8	Kalmar läns landsting	24 Västerbottens läns landsting
9	Gotlands kommun	25 Norrbottens läns landsting
10	Blekinge läns landsting	66 EES-/EU-/konventionsland
12	Region Skåne	88 Sekretess-skyddad adress
13	Hallands läns landsting	99 Övriga utländska medborgare, utlandssvenskar
14	Västra Götalandsregionen	(när patienten betalar hela arvodet)
17	Värmlands läns landsting	

Kliniska laboratorieundersökningar som innefattas i arvode för läkarbesök	
U-bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod)	U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ)
B-C-reaktivt protein (CRP)	S-Mononukleosreaktion (kvalitativ)
B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ)	Pt-streptokocker (direkttest)
B-Hemoglobin	B, Ery-Sänkingsreaktion (B-SR)
F-Hemoglobin	U-Testremsa (kval analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m fl)
Teckenförklaring: U-urin, B-blod, F-feces, S-serum, Pt-patient, P-plasma, Ery-erytrocyter	
Kostnaderna för provtagning är inkluderade i läkarvårdersättningen.	

Vid provtagning för annans räkning får hänvisande enhet faktureras
Bilersättning

150 kronor
1,85 kronor per kilometer