

Vissa opererande specialiteter

Arvodestyp	Arvodeskod			Patient- vode kronor			
	Oredu-cerat	Reducerat	Utöver tak 2	avgift	Oredu-cerat	Reducerat	Utöver tak 2
Enkelt arvode	1	12	13	0	285	139	100/300
				100	185	39	0
				300	-15	-161	0
Normalarvode	2	22	23	0	892	451	100/300
Genomsnittlig tidsåtgång/besök 20 min				100	792	351	0
				300	592	151	0
Samtalsbehandling (leg psykoterapeut)	3	32	33	0	988	497	100/300
Direktkontakt med patient minst 45 min				100	888	397	0
				300	688	197	0
Rådgivning i födelsekontrollerande syfte							
eller ang abort eller sterilisering utan gynekologisk	51	52	53	0	285	285	285
eller ang abort eller sterilisering med gynekologisk	61	62	63	0	873	439	439
med gyn undersökning samt insättning av livmoderlinlägg	64	65	66	0	1 324	890	890
med gynekologisk undersökning samt inprovning och tillhandahållande av pessar med därtill hörande första behov av kemiska medel	67	68	69	0	1 334	900	900
Telefonrådgivning inkl. ev. recept som hämtas av/skickas till patienten (som leder till anteckning i journal)	81	82	83	0	169	85	50
				50	119	35	0
Telefonrådgivning inkl. ev. e-recept (som leder till anteckning i journal)	84	85	86	0	169	85	0
Vaccination mot influensa (65- år)	14	15	16	0	146	146	146
Vaccinkostnad, influensa (65- år)	17	18	19	0	46	46	46
Pneumokockvaccination (65- år)	34	35	36	0	315	315	315
Pneumokockvaccinkostnad (65- år)	37	38	39	0	215	215	215
Influensa- och pneumokockvaccination (65- år)	41	42	43	0	361	361	361
Influensa- och pneumokockvaccinkostnad (65- år)	44	45	46	0	261	261	261
Särskilt arvode							
Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur	301	3012	3013	0	2 687	2 143	100/300
				100	2 587	2 043	0
				300	2 387	1 843	0
Extirpation av anal- eller rektalpolyp	302	3022	3023	0	1 884	1 503	100/300
				100	1 784	1 403	0
				300	1 584	1 203	0
Excision av pilonidalsinus	303	3032	3033	0	3 102	2 486	100/300
				100	3 002	2 386	0
				300	2 802	2 186	0
Operation av gynecomasti	304	3042	3043	0	3 102	2 486	100/300
				100	3 002	2 386	0
				300	2 802	2 186	0
Operation av gynecomasti, bilateral op	3047	3048	3049	0	5 427	4 357	100/300
				100	5 327	4 257	0
				300	5 127	4 057	0
Operation av tumör i ben, brosk eller underhud	305	3052	3053	0	2 545	2 036	100/300
				100	2 445	1 936	0
				300	2 245	1 736	0
Åtgärd 305 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3054	3055	3056	0	4 296	3 445	100/300
				100	4 196	3 345	0
				300	3 996	3 145	0
Extirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet	306	3062	3063	0	2 947	2 344	100/300
				100	2 847	2 244	0
				300	2 647	2 044	0
Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik	307	3072	3073	0	3 102	2 486	100/300
				100	3 002	2 386	0
				300	2 802	2 186	0
Åtgärd 307 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3074	3075	3076	0	4 853	3 895	100/300
				100	4 753	3 795	0
				300	4 553	3 595	0
Operation av hydrocele	308	3082	3083	0	2 687	2 143	100/300
				100	2 587	2 043	0
				300	2 387	1 843	0

Åtgärd 308 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3084	3085	3086	0	4 438	3 552	100/300
				100	4 338	3 452	0
				300	4 138	3 252	0
Sutur av collateralligament	309	3092	3093	0	2 687	2 143	100/300
				100	2 587	2 043	0
				300	2 387	1 843	0
Åtgärd 309 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3094	3095	3096	0	4 438	3 552	100/300
				100	4 338	3 452	0
				300	4 138	3 252	0
Avlösning av muskelfäste (epikondylit)	312	3122	3123	0	3 398	2 723	100/300
				100	3 298	2 623	0
				300	3 098	2 423	0
Åtgärd 312 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3124	3125	3126	0	5 149	4 132	100/300
				100	5 049	4 032	0
				300	4 849	3 832	0
Cystoskopi	313	3132	3133	0	2 414	1 929	100/300
				100	2 314	1 829	0
				300	2 114	1 629	0
Senskideklyvning	314	3142	3143	0	2 947	2 345	100/300
				100	2 847	2 245	0
				300	2 647	2 045	0
Åtgärd 314 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3144	3145	3146	0	4 698	3 754	100/300
				100	4 598	3 654	0
				300	4 398	3 454	0
Tillägg för tillkommande senskideklyvning (314) alt. Tillkommande åtgärd till åtgärd 332. Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.	3147	3148	3149	0	2 214	1 764	0
				0	2 214	1 764	0
				0	2 214	1 764	0
Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur)	315	3152	3153	0	3 102	2 486	100/300
				100	3 002	2 386	0
				300	2 802	2 186	0
Operation av varicer innehållande minst 4 hudincisioner eller minst 2 perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet	318	3182	3183	0	2 687	2 143	100/300
				100	2 587	2 043	0
				300	2 387	1 843	0
Vasectomi	319	3192	3193	0	2 806	2 250	100/300
				100	2 706	2 150	0
				300	2 506	1 950	0
Åtgärd 319 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3194	3195	3196	0	4 557	3 659	100/300
				100	4 457	3 559	0
				300	4 257	3 359	0
Borttagande av osteosyntesmaterial	320	3202	3203	0	3 102	2 486	100/300
				100	3 002	2 386	0
				300	2 802	2 186	0
Åtgärd 320 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3204	3205	3206	0	4 853	3 895	100/300
				100	4 753	3 795	0
				300	4 553	3 595	0
Extirpation av ganglion, bursa	321	3212	3213	0	4 024	3 232	100/300
				100	3 924	3 132	0
				300	3 724	2 932	0
Åtgärd 321 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3214	3215	3216	0	5 775	4 641	100/300
				100	5 675	4 541	0
				300	5 475	4 341	0
Synovectomi i smärre leder	322	3222	3223	0	3 222	2 580	100/300
				100	3 122	2 480	0
				300	2 922	2 280	0
Åtgärd 322 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3224	3225	3226	0	4 973	3 989	100/300
				100	4 873	3 889	0
				300	4 673	3 689	0
Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering	324	3242	3243	0	3 668	2 912	100/300
				100	3 568	2 812	0
				300	3 368	2 612	0
Åtgärd 324 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3244	3245	3246	0	5 419	4 321	100/300
				100	5 319	4 221	0
				300	5 119	4 021	0
Excision av dupuytren's contractur, ett finger	325	3252	3253	0	4 024	3 232	100/300
				100	3 924	3 132	0
				300	3 724	2 932	0

Åtgärd 325 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3254	3255	3256	0	5 775	4 641	100/300
				100	5 675	4 541	0
				300	5 475	4 341	0
Sentransferering	326	3262	3263	0	3 668	2 912	100/300
				100	3 568	2 812	0
				300	3 368	2 612	0
Åtgärd 326 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3264	3265	3266	0	5 419	4 321	100/300
				100	5 319	4 221	0
				300	5 119	4 021	0
Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit skall hänföras t. ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av med-född defekt av mera betydande omfattning hos barn	327	3272	3273	0	4 570	3 668	100/300
				100	4 470	3 568	0
				300	4 270	3 368	0
Åtgärd 327 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3274	3275	3276	0	6 321	5 077	100/300
				100	6 221	4 977	0
				300	6 021	4 777	0
Operation av malign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan.	328	3282	3283	0	2 687	2 143	100/300
				100	2 587	2 043	0
				300	2 387	1 843	0
Hud- eller ärrbildning inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd	329	3292	3293	0	3 398	2 723	100/300
				100	3 298	2 623	0
				300	3 098	2 423	0
Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos, 1 tå	330	3302	3303	0	3 398	2 723	100/300
				100	3 298	2 623	0
				300	3 098	2 423	0
Åtgärd 330 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3304	3305	3306	0	5 149	4 132	100/300
				100	5 049	4 032	0
				300	4 849	3 832	0
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3307	3308	3309	0	2 558	2 048	0
				0	2 558	2 048	0
				0	2 558	2 048	0
Neurolys medelst kirurgisk intervention av carpalunnelsyndrom eller extirpation av Mortons neurom.	332	3322	3323	0	4 024	3 232	100/300
				100	3 924	3 132	0
				300	3 724	2 932	0
Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons neurom utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen. Om neurolys medelst kirurgisk intervention av carpalunnelsyndrom enligt åtgärd 332 utföres på både medianus samt ulnaris utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen.	331	3312	3313	0	3 018	2 424	0
				100	2 918	2 324	0
				300	2 718	2 124	0
Åtgärd 332 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3324	3325	3326	0	5 775	4 641	100/300
				100	5 675	4 541	0
				300	5 475	4 341	0
När 332 är en tillkommande åtgärd. Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle	3327	3328	3329	0	3 030	2 437	0
				0	3 030	2 437	0
				0	3 030	2 437	0
Extirpation av tumör i munhåla och svalg	334	3342	3343	0	2 687	2 143	100/300
				100	2 587	2 043	0
				300	2 387	1 843	0
Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur	335	3352	3353	0	1 884	1 503	100/300
				100	1 784	1 403	0
				300	1 584	1 203	0
Åtgärd 335 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3354	3355	3356	0	3 635	2 912	100/300
				100	3 535	2 812	0
				300	3 335	2 612	0
Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella extirpationer	336	3362	3363	0	4 972	3 977	100/300
				100	4 872	3 877	0
				300	4 672	3 677	0
Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin.**	337	3372	3373	0	2 806	2 250	100/300
				100	2 706	2 150	0
				300	2 506	1 950	0
Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat åtgärd, tex partiell meniskresektion. Åndamålsenlig utrustning skall finnas inkl. digital lagring av operationsfynd.	338	3382	3383	0	5 219	4 178	100/300
				100	5 119	4 078	0
				300	4 919	3 878	0
Åtgärd 338 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3384	3385	3386	0	6 970	5 587	100/300
				100	6 870	5 487	0
				300	6 670	5 287	0
Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter	339	3392	3393	0	1 739	1 395	100/300
				100	1 639	1 295	0
				300	1 439	1 095	0

TUR-B vid G1-tumörer	340	3402	3403	0	3 752	3 006	100/300
				100	3 652	2 906	0
				300	3 452	2 706	0
Endoskopisk strikturbehandling	341	3412	3413	0	3 102	2 486	100/300
				100	3 002	2 386	0
				300	2 802	2 186	0
Lithotripsi, blåsevakuering	342	3422	3423	0	3 102	2 486	100/300
				100	3 002	2 386	0
				300	2 802	2 186	0
Sondering av uretra hos man	343	3432	3433	0	2 155	1 728	100/300
				100	2 055	1 628	0
				300	1 855	1 428	0
Operation av uretracaruncel eller skeneit	345	3452	3453	0	3 102	2 486	100/300
				100	3 002	2 386	0
				300	2 802	2 186	0
Operation av intrauretrala condylom	346	3462	3463	0	2 166	1 728	100/300
				100	2 066	1 628	0
				300	1 866	1 428	0
Operation av ljumskbräck	347	3472	3473	0	6 853	5 480	100/300
				100	6 753	5 380	0
				300	6 553	5 180	0
Operation av epigastricabräck	348	3482	3483	0	4 820	3 848	100/300
				100	4 720	3 748	0
				300	4 520	3 548	0
Operation av navelbräck	349	3492	3493	0	6 167	4 924	100/300
				100	6 067	4 824	0
				300	5 867	4 624	0
Excision med sutur av ögonlockstumör	350	3502	3503	0	2 687	2 143	100/300
				100	2 587	2 043	0
				300	2 387	1 843	0
Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten, 1 tå	351	3512	3513	0	1 884	1 503	100/300
				100	1 784	1 403	0
				300	1 584	1 203	0
Åtgärd 351 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3514	3515	3516	0	3 635	2 912	100/300
				100	3 535	2 812	0
				300	3 335	2 612	0
Proxexcision från arteria temporalis	352	3522	3523	0	1 884	1 503	100/300
				100	1 784	1 403	0
				300	1 584	1 203	0
Videogastroskopi	353	3532	3533	0	3 398	2 723	100/300
				100	3 298	2 623	0
				300	3 098	2 423	0
Polypektomi vid videogastroskopi	3537	3538	3539	0	4 014	3 221	100/300
				100	3 914	3 121	0
				300	3 714	2 921	0
Videocoloskopi	354	3542	3543	0	4 820	3 848	100/300
				100	4 720	3 748	0
				300	4 520	3 548	0
Polypektomi vid videocoloskopi	3547	3548	3549	0	5 436	4 346	100/300
				100	5 336	4 246	0
				300	5 136	4 046	0
Videosigmoideoskopi	355	3552	3553	0	3 752	3 006	100/300
				100	3 652	2 906	0
				300	3 452	2 706	0
Polypektomi vid videosigmoideoskopi	3557	3558	3559	0	4 368	3 504	100/300
				100	4 268	3 404	0
				300	4 068	3 204	0
Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionosteotomi metatarsalben, falang. 1 finger/tå/ben	356	3562	3563	0	4 570	3 658	100/300
				100	4 470	3 558	0
				300	4 270	3 358	0
Åtgärd 356 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3564	3565	3566	0	6 321	5 067	100/300
				100	6 221	4 967	0
				300	6 021	4 767	0
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3567	3568	3569	0	3 432	2 735	0
				0	3 432	2 735	0
				0	3 432	2 735	0

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 1 led/sena	357	3572	3573	0	4 168	3 328	100/300
				100	4 068	3 228	0
				300	3 868	3 028	0
Åtgärd 357 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3574	3575	3576	0	5 919	4 737	100/300
				100	5 819	4 637	0
				300	5 619	4 437	0
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3577	3578	3579	0	3 124	2 510	0
				0	3 124	2 510	0
				0	3 124	2 510	0
Operation av synstörande dermatochalasis	358	3582	3583	0	2 687	2 143	100/300
				100	2 587	2 043	0
				300	2 387	1 843	0
Operation av synstörande dermatochalasis, bilateral op.	3587	3588	3589	0	4 710	3 766	100/300
				100	4 610	3 666	0
				300	4 410	3 466	0
TRUL och prostata biopsi	362	3622	3623	0	2 687	2 143	100/300
				100	2 587	2 043	0
				300	2 387	1 843	0
Blåshalsincision	363	3632	3633	0	4 570	3 658	100/300
				100	4 470	3 558	0
				300	4 270	3 358	0
Ablatio testis i lokal anestesi	364	3642	3643	0	4 570	3 658	100/300
				100	4 470	3 558	0
				300	4 270	3 358	0
Artroses inkl internfixation av stortå	366	3662	3663	0	5 101	4 071	100/300
				100	5 001	3 971	0
				300	4 801	3 771	0
Åtgärd 366 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3664	3665	3666	0	6 852	5 480	100/300
				100	6 752	5 380	0
				300	6 552	5 180	0
Artroses inkl internfixation av fingerled och småtår. 1 finger/tå	367	3672	3673	0	4 570	3 658	100/300
				100	4 470	3 558	0
				300	4 270	3 358	0
Åtgärd 367 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3674	3675	3676	0	6 321	5 067	100/300
				100	6 221	4 967	0
				300	6 021	4 767	0
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3677	3678	3679	0	3 433	2 735	0
				0	3 433	2 735	0
				0	3 433	2 735	0
CMC 1 interpositionsplastik	368	3682	3683	0	4 570	3 658	100/300
				100	4 470	3 558	0
				300	4 270	3 358	0
Åtgärd 368 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3684	3685	3686	0	6 321	5 067	100/300
				100	6 221	4 967	0
				300	6 021	4 767	0
Transrektalt ultraljud **	369	3692	3693	0	2 284	1 823	100/300
				100	2 184	1 723	0
				300	1 984	1 523	0
Testisbiopsi	370	3702	3703	0	2 687	2 143	100/300
				100	2 587	2 043	0
				300	2 387	1 843	0
Videocystoskopi	371	3712	3713	0	3 752	3 006	100/300
				100	3 652	2 906	0
				300	3 452	2 706	0
Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten, 3 tår	377	3772	3773	0	4 702	3 751	100/300
				100	4 602	3 651	0
				300	4 402	3 451	0
Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten, 2 tår	378	3782	3783	0	3 293	2 627	100/300
				100	3 193	2 527	0
				300	2 993	2 327	0
Åtgärd 378 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3784	3785	3786	0	5 044	4 036	100/300
				100	4 944	3 936	0
				300	4 744	3 736	0
Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos, 2 tår	380	3802	3803	0	5 967	4 771	100/300
				100	5 867	4 671	0
				300	5 667	4 471	0

Åtgärd 380 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3804	3805	3806	0	7 718	6 180	100/300
				100	7 618	6 080	0
				300	7 418	5 880	0
Artroses inkl internfixation av fingerled och småtår. 2 fingerar/tår	382	3822	3823	0	7 989	6 393	100/300
				100	7 889	6 293	0
				300	7 689	6 093	0
Åtgärd 382 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3824	3825	3826	0	9 740	7 802	100/300
				100	9 640	7 702	0
				300	9 440	7 502	0
Artroses inkl internfixation av fingerled och småtår. 3 fingerar/tår	383	3832	3833	0	11 408	9 128	100/300
				100	11 308	9 028	0
				300	11 108	8 828	0
Åtgärd 383 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3834	3835	3836	0	13 159	10 537	100/300
				100	13 059	10 437	0
				300	12 859	10 237	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 2 leder/senor	385	3852	3853	0	7 292	5 825	100/300
				100	7 192	5 725	0
				300	6 992	5 525	0
Åtgärd 385 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3854	3855	3856	0	9 043	7 234	100/300
				100	8 943	7 134	0
				300	8 743	6 934	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 3 leder/senor	386	3862	3863	0	10 416	8 322	100/300
				100	10 316	8 222	0
				300	10 116	8 022	0
Åtgärd 386 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3864	3865	3866	0	12 167	9 731	100/300
				100	12 067	9 631	0
				300	11 867	9 431	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 4 leder/senor	310	3102	3103	0	13 540	10 819	100/300
				100	13 440	10 719	0
				300	13 240	10 519	0
Åtgärd 310 i regional anestesi	360	3602	3603	0	15 291	12 228	100/300
				100	15 191	12 128	0
				300	14 991	11 928	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 5 leder/senor	311	3112	3113	0	16 664	13 316	100/300
				100	16 564	13 216	0
				300	16 364	13 016	0
Åtgärd 311 i regional anestesi	361	3612	3613	0	18 415	14 725	100/300
				100	18 315	14 625	0
				300	18 115	14 425	0
Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debaserings, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang. 2 fingerar/tår/ben	388	3882	3883	0	7 978	6 393	100/300
				100	7 878	6 293	0
				300	7 678	6 093	0
Åtgärd 388 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3884	3885	3886	0	9 729	7 802	100/300
				100	9 629	7 702	0
				300	9 429	7 502	0
Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om	3887	3888	3886	0	616	498	0
				0	616	498	0
				0	616	498	0
Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debaserings, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang. 3 fingerar/tår/ben	389	3892	3893	0	11 386	9 128	100/300
				100	11 286	9 028	0
				300	11 086	8 828	0
Åtgärd 389 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3894	3895	3896	0	13 137	10 537	100/300
				100	13 037	10 437	0
				300	12 837	10 237	0
Behandling av analfissur med botulinumtoxin.	3897	3898	3899	0	3 820	3 057	100/300
Läkemedlet ska rekvireras och ej förskrivs på recept.				100	3 720	2 957	0
				300	3 520	2 757	0
Excision av Dupuytren's contractur, två fingerar	391	3912	3913	0	6 971	5 577	100/300
				100	6 871	5 477	0
				300	6 671	5 277	0
Åtgärd 391 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3914	3915	3916	0	8 722	6 986	100/300
				100	8 622	6 886	0
				300	8 422	6 686	0
Excision av Dupuytren's contractur, tre fingerar	392	3922	3923	0	9 918	7 922	100/300
				100	9 818	7 822	0
				300	9 618	7 622	0
Åtgärd 392 i regional anestesi. Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3924	3925	3926	0	11 669	9 331	100/300
				100	11 569	9 231	0
				300	11 369	9 031	0
Ej ersatt vård (endast för användare av WebPriva)	9	92	93	0	0	0	0

* Åtgärden får tillämpas högst en gång per år och patient

** Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

Vid negativt arvode ska det negativa beloppet räknas av på samlingsräkningen.

Kod	Kontakttyp	Avgift
M	Besök på mottagning	300
G	Besök på mottagning, gruppbehandling	300
H	Hembesök, för första patienten i hushållet	300
I	Hembesök, för ytterl pat i samma hushåll	300
U	Telefonrecept som hämtas eller skickas	50
T	Telefonrådgivning (inkl e-recept)	0

Kod	Besökstyp (nedsatt patientavgift)	Avgift
RE	Remissbesök	100

Kod	Betalningssätt/avgiftsbefrielse
1	Kontant eller mot räkning
4	Rådgivning födelsekontroll
5	Frikort
7	Samhällsfarlig sjukd (smittskyddslag)
8	Värnplikliga, häktade, anhållna, intagna på kriminalvårdsanstalt
14	Barn under 20 år
17	Medicinsk service
19	Väntat 30 minuter
20	Akut återbesök samma dygn o sjukd
22	Helhetsbedömn/rehabplan (tills m FK)
25	Regelb mediciner under överinseende
30	Avgiftsbefriad vaccination
33	Tillkommande åtgärd
85	Äldre än 85 år
99	Annan anledning

Tak 1: 3 301 000

Tak 2: 5 109 000

Kod för sjukvårdshuvudman		
1	Stockholms läns landsting	18 Örebro läns landsting
3	Uppsala läns landsting	19 Landstinget Västmanland
4	Landstinget Sörmland	20 Kopparbergs läns landsting
5	Östergötlands läns landsting	21 Gävleborgs läns landsting
6	Jönköpings läns landsting	22 Västernorrlands läns landsting
7	Kronobergs läns landsting	23 Jämtlands läns landsting
8	Kalmar läns landsting	24 Västerbottens läns landsting
9	Gotlands kommun	25 Norrbottens läns landsting
10	Blekinge läns landsting	66 EES-/EU-/konventionsland
12	Region Skåne	88 Sekretess-skyddad adress
13	Hallands läns landsting	99 Övriga utländska medborgare, utlandssvenskar (när patienten betalar hela arvodet)
14	Västra Götalandsregionen	
17	Värmlands läns landsting	

Kliniska laboratorieundersökningar som innefattas i arvode för läkarbesök	
U-bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod)	U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ)
B-C-reaktivt protein (CRP)	S-Mononukleosreaktion (kvalitativ)
B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ)	Pt-streptokocker (direkttest)
B-Hemoglobin	B, Ery-Sänkningsreaktion (B-SR)
F-Hemoglobin	U-Testremsa (kval analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m fl)

Teckenförklaring: U-urin, B-blod, F-feces, S-serum, Pt-patient, P-plasma, Ery-erytrocyter

Kostnaderna för provtagning är inkluderade i läkarvårdsersättningen.

Vid provtagning för annans räkning får hänvisande enhet faktureras
Bilersättning

115 kronor
1,85 kronor per kilometer