



Koncernkontoret

Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

INSTRUKTION

Godkänt datum	2025-12-19
Version	1.0
Gäller fr.o.m.	2025-01-19
Gäller t.o.m.	Tills vidare

Kodning av komplikationer

Innehåll

Klicka här för att ange rubrik. (Om innehållsförteckning ska användas ändra denna rubrik till formatmall "Rubrik försättssida").....	1
1 Val av huvuddiagnos.....	4
1.1 Huvudregel.....	4
1.2 Hjälpregel.....	4
1.3 Tillägsregel.....	4
1.4 Särskilda regler.....	4
2 Val av bidiagnoser.....	5
2.1 T80-T88.....	6
2.1.1 T80 Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte.....	6
2.1.2 T81 Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras på annan plats.....	6
2.1.3 T82 Komplikationer orsakade av kardiella och vaskulära proteser, implantat och transplanterat.....	7
2.1.4 T83 Komplikationer av proteser, implantat och transplanterat i urinorganen och könsorganen.....	7
2.1.5 T84 Komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat.....	7
2.1.6 T85 Komplikationer av andra inre proteser, implantat och transplanterat.....	7
2.1.7 T86 Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader.....	8
2.1.8 T87 Komplikationer specifika för replantation (återfastsättning) och amputation.....	8
2.1.9 T88 Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras på annan plats.....	8
2.2 Y60-Y84.....	8

2.2.1 Y60-Y69 Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	8
2.2.2 Y70-Y82 Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk.....	9
2.2.3 Y83-Y84 Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället	9

1 Val av huvuddiagnos

1.1 Huvudregel

Val av huvuddiagnos är det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till vårdkontakten, vid vårdkontaktens slut – här och nu.

1.2 Hjälpregel

När mer än ett tillstånd kan vara aktuellt som huvuddiagnos så ska det tillståndet som förbrukat mest resurser väljas som huvuddiagnos.

1.3 Tilläggsregel

Om något tillstånd uppstår eller upptäcks under vårdkontakten ska det väljas som huvuddiagnos endast om det både

- Förbrukar mer resurser än det tillstånd som är anledningen till vårdkontakten och
- Inte är orsakat av det tillstånd eller behandling som var huvudanledningen till den aktuella vårdkontakten

Om en komplikation uppstår under vårdkontakten som har samband med huvudanledningen eller behandlingen, kan detta aldrig bli huvuddiagnos oavsett resursförbrukningen.*

Om inte någon diagnos kan ställas vid den aktuella vårdkontakten vid vårdkontaktens slut, ska det symtomet eller problemet som är huvudanledningen till vårdkontakten väljas som huvuddiagnos

1.4 Särskilda regler

Undantag från ovan är vårdkontakter där patienten kommer för planerad cytostatika- eller strålbehandling för maligna tumörer, dialysbehandling vid njursvikt, eftervård och kontrollundersökningar. Här gäller särskilda klassificeringsregler.

2 Val av bidiagnoser

Förutom huvuddiagnos ska också bidiagnoser medtagas där ett eller flera tillstånd varit relevanta och som har haft betydelse för den aktuella vårdkontakten. En relevant bidiagnos är annat tillstånd som blivit föremål för bedömning eller utredning under vårdkontakten. Oväsentliga bifynd, tidigare utläkta och behandlade sjukdomar, ska endast klassificeras om de har haft betydelse för den aktuella vårdkontakten. Symtom och tillstånd som tillhör som en del av sjukdomsbilden, ska inte klassificeras.

Bidiagnos är relevant i det fall

- den inneburit en klinisk utvärdering och bedömning
- den medfört behandling
- den förlängt vårdtiden
- den medfört ökad vårdtyngd
- den utgjort riskfaktor
- den är komplikation till behandling
- den kan ha betydelse för den framtida hälsoutvecklingen (t.ex. hos nyfödda)
- väsentliga obduktionsfynd gjorts

*Komplikation klassificeras med 2 eller flera koder. Enligt ICD-10-SE regelverk får aldrig en kod från kapitel 19, S- eller T-kod stå ensam utan måste alltid kompletteras med en yttre orsakskod från kapitel 20, V, W, X eller Y.

- Första kod i ett kodpaket blir alltid T80.x-T88.x. Dessa koder talar om att det rör sig om en komplikation efter kirurgisk eller medicinsk behandling
- Som kod nummer 2 och 3, där detta krävs, måste kod som beskriver vad själva tillståndet eller problemet består utav uppges, se exempel nedan.**
- Som sista kod, kod nummer 2, 3 eller 4, i ett kodpaket vid komplikation ska en yttre orsakskod, Y60.x-Y84.x, se exempel nedan.**

****exempel på paketkodning vid komplikation:**

- Postoperativ sårruptur efter sigmoideumresektion T81.3 + Y83.6
- Tarmanastomosinsufficiens efter gastric-by-pass T81.8A + Y83.2
- Postoperativ tromboflebit i vena femoralis efter höftplastik T81.7 + I80.1 + Y83.1
- Accidentiell skada på nervus plantaris lateralis under fotledsoperation T81.2 + S94.1 + Y60.0
- Postoperativ sårinfektion med växt av E-coli efter knäprotes T81.4 + L02.4/L03.1 + B96.2 + Y83.6

2.1 T80-T88

2.1.1 T80 Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte

Innefattar:

- Perfusion
- Utesluter
- Avstötning av benmärgstransplantat (T86.0)

2.1.2 T81 Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras på annan plats

Utesluter:

- Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T86)
- Komplikation som följd av infusion, transfusion eller injektion i behandlingssyfte (T80.-)
- Komplikation som följd av vaccination (T88.0-T88.1)
- Ogynnsam effekt av läkemedel och medicinska substanser UNS (T88.7)
- Specifiserade komplikationer som klassificeras på annan plats, såsom:

- dermatit orsakad av läkemedel och medicinska substanser (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- Förgiftning och toxiska effekter av läkemedel och kemiska substanser (T36-T65)
- Komplikation av proteser, implantat och transplanterat (T82-T85)

2.1.3 T82 Komplikationer orsakade av kardiella och vaskulära proteser, implantat och transplanterat

Utesluter:

- Sviktande funktion och avstötning av transplanterade organvävnader (T86.-)

2.1.4 T83 Komplikationer av proteser, implantat och transplanterat i urinorganen och könsorganen

Utesluter:

- Sviktande funktion och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T86.-)

2.1.5 T84 Komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat

Utesluter:

- Bristande funktion och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T86.0)
- Fraktur efter insättning av ortopediskt implantat, ledprotes eller benplatta (M96.6)

2.1.6 T85 Komplikationer av andra inre proteser, implantat och transplanterat

Utesluter:

- Sviktande funktion och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T86.-)

2.1.7 T86 Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader

2.1.8 T87 Komplikationer specifika för replantation (återfastsättning) och amputation

2.1.9 T88 Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras på annan plats

Utesluter:

- Accidentell punktion eller laceration under ingrepp (T81.2)
komplikation till:
 - anestesi under barnsängstid (O89.-)
 - anestesi vid graviditet (O29.-)
 - anestesi vid värkarbete och förlossning (O74.-)
 - dermatit orsakad av läkemedel och droger (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
 - förgiftning och toxiska effekter av droger, läkemedel och kemiska substanser (T36-T65)
 - instrument, implantat och transplantat (T82-T85)
 - obstetriska ingrepp (O75.4)
- Komplikationer som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80.-)
- Komplikationer som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras på annan plats (T81.-)

2.2 Y60-Y84

2.2.1 Y60-Y69 Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård

Utesluter:

- Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion utan anknytning till missöde vid operationstillfället eller behandlingstillfället (Y83-Y84)

- Missöden med medicinsk utrustning på grund av yttre orsaker klassificerade på annan plats (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)
- Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument till exempel p.g.a. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående användning) (Y70-Y82)

2.2.2 Y70-Y82 Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk

Innefattar:

- Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. p.g.a. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående användning)

Utesluter:

- Missöden med medicinsk utrustning på grund av yttre orsaker klassificerade på annan plats (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)
- Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård som klassificeras under Y60-Y69 (Y60-Y69)
- Sen komplikation efter användning av medicinska instrument utan uppgift om kollaps av eller funktionsoduglighet hos medicinska instrument (Y83-Y84)

2.2.3 Y83-Y84 Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället

Utesluter:

- Missöden med medicinsk utrustning på grund av yttre orsaker klassificerade på annan plats (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)
- Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)
- Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. p.g.a. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående användning) (Y70-Y82)