

Manual för registrering av KVÅ- och ATC- koder för vårdval öppen hudsjukvård

Fastställd 2026-03-27

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning tillsammans med
Vårdgivarservice

Innehållsförteckning

KVÅ- och ATC-koder för registrering	4
ICD-10-SE Regelverk	4
Val av huvuddiagnos	5
Huvudregel	5
Hjälpregel	5
Tilläggsregel	5
Särskilda regler	5
Val av bidiagnos.....	6
KVÅ	6
1 Öppenvårdskontakt.....	7
2 Resurskrävande besök	7
Läkemedel som i kombination med KVÅ-kod DT026 eller AV027 leder till resurskrävande besök	9
3 Öppenvårdskontakt övriga vårdgivare.....	12
4 Besök venereologi	12
5 och 6 Full- och eller delhudtransplantation	13
Exempel.....	14
7 Pinch-graft.....	14
8 och 9 Excision av hudförändring i huvud-, halsregion	15
9, 11 och 13 Vid excision eller destruktion av två eller flera hudförändringar	15
10 och 11 Övrig excision av hudförändring.....	16
12 och 13 Destruktion av hudförändring.....	16
14 Komplicerade behandlingsbesök hudmottagning	17
15 Komplicerade bensårsbehandlingsbesök hudmottagning	19
Bensår	19
16 Bensårsbehandling med kompressionspump.....	21

17 Dermatoskopi digital avseende helkropp med specifik utrustning	22
18 Buckybehandling.....	22
19 Hyperhidros, palmar, behandling.....	23
20 Hyperhidros, axillär, behandling	23
21 Hyperhidros, axillär + palmar, behandling.....	23
22 Ljusbehandling (UVA och eller UVB, PUVA).....	24
23 Fotodynamisk terapi (PDT).....	25
24 och 25 Smittspårning klamydia och övriga sexuellt överförda infektioner (STI)	25
26 Distanskontakt ljud, som ersätter fysiskt besök	27
Ytterligare exempel på KVÅ-koder som kan användas.....	27
Registrering av hälsosamtal.....	29

KVÅ- och ATC-koder för registrering

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för alla verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården.

Åtgärder i hälso- och sjukvården innebär patientinriktade insatser (handlingar) som huvudsakligen utförs i ett utredande, behandlande eller förebyggande syfte. Rutinåtgärder som ingår i ett normalbesök hos legitimerad personal inom hälso- och sjukvården behöver inte klassificeras. Åtgärd som normalt ingår i en annan registrerad åtgärd behöver inte klassificeras separat.

Enhetlig registrering av åtgärder ska ligga till grund för databaser som möjliggör verksamhetsuppföljning på lokal, regional och nationell nivå. Klassifikationen ska primärt möjliggöra uppföljning av vården och sekundärt till detta vårdtyngd och resursåtgång. På länk <https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/> finns Socialstyrelsens söktjänst för hälsorelaterade klassifikationer.

ICD-10-SE Regelverk

Det är skillnad på att ställa en diagnos och att klassificera en diagnos. För att kunna ställa en diagnos måste man ha den medicinska kompetensen och kunna göra en bedömning i vilken sjukdom som patienten har. För att kunna klassificera en ställd medicinsk diagnos krävs kunskap i regelverket för ICD-10-SE som är det aktuella statistiska kodverket som används i Sverige.

Val av huvuddiagnos

Huvudregel

Val av huvuddiagnos är det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till vårdkontakten, vid vårdkontaktens slut – här och nu.

Hjälpregel

När mer än ett tillstånd kan vara aktuellt som huvuddiagnos så ska det tillståndet som förbrukat mest resurser väljas som huvuddiagnos.

Tilläggsregel

Om något tillstånd uppstår eller upptäcks under vårdkontakten ska det väljas som huvuddiagnos endast om det både:

- Förbrukar mer resurser än det tillstånd som är anledningen till vårdkontakten och
- Inte är orsakat av det tillstånd eller behandling som var huvudanledningen till den aktuella vårdkontakten.

Om en komplikation uppstår under vårdkontakten som har samband med huvudanledningen eller behandlingen, kan detta aldrig bli huvuddiagnos oavsett resursförbrukningen.

Om inte någon diagnos kan ställas vid den aktuella vårdkontakten vid vårdkontaktens slut, ska det symtomet eller problemet som är huvudanledningen till vårdkontakten väljas som huvuddiagnos.

Särskilda regler

Undantag från ovan är vårdkontakter där patienten kommer för planerad cytostatika- eller strålbehandling för maligna tumörer, dialysbehandling vid njursvikt, eftervård och kontrollundersökningar. Här gäller särskilda klassificeringsregler.

Val av bidiagnos

Förutom huvuddiagnos ska också bidiagnoser medtagas där ett eller flera tillstånd varit relevanta och som har haft betydelse för den aktuella vårdkontakten. En relevant bidiagnos är annat tillstånd som blivit föremål för bedömning eller utredning under vårdkontakten. Oväsentliga bifynd, tidigare utläkta och behandlade sjukdomar, ska endast klassificeras om de har haft betydelse för den aktuella vårdkontakten. Symtom och tillstånd som tillhör som en del av sjukdomsbilden, ska inte klassificeras.

Relevanta bidiagnos är:

- inneburit en klinisk utvärdering och bedömning
- medfört behandling
- förlängt vårdtiden
- medfört ökad vårdtyngd
- utgör riskfaktor
- varit komplikationer till behandling
- kan ha betydelse för den framtida hälsoutvecklingen (till exempel hos nyfödda)
- väsentliga obduktionsfynd.

KVÅ

När en hudincision eller hudexcision eller huddestruktion utförs som åtgärd i kombination med en hudtransplantation (hel- eller delhudstransplantation) så behöver detta åtgärdskodas med minimum två KVÅ-koder. Om det vid ett och samma tillfälle utförs 2 eller flera ovan kombinerade åtgärder krävs ytterligare en tredje KVÅ-kod (tilläggskod).

- KVÅ-kod 1 beskriver om det är en hudincision eller hudexcision eller huddestruktion. KVÅ-koder (QA-QD) enligt nedan.

- KVÅ-kod 2 som är en tilläggskod beskriver om det är en fullhudstransplantation eller delhudstransplantation. KVÅ-koder (ZZA) enligt nedan.
- KVÅ-kod 3 som är en tilläggskod beskriver att det utförts 2 eller flera åtgärder med samma kod vid samma tillfälle. KVÅ-koder (ZX) enligt nedan.

OBS! En KVÅ-kod som är en tilläggskod inom den kirurgiska strukturen (KKÅ) och börjar på bokstaven Z och består av 3 bokstäver och 2 siffror, får aldrig användas som ensam KVÅ-kod.

1 Öppenvårdskontakt

Avser både fysiska besök och distanskontakter med ljud och bild i kombination som ersätter fysiskt besök. Huvuddiagnos ska anges för samtliga läkarkontakter. Åtgärder som utförs i samband med vårdkontakten, som dokumenteras i journalen, klassificeras och registreras enligt KVÅ. Åtgärder som ingår i ett normalbesök behöver inte registreras.

2 Resurskrävande besök

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
AV027	Monitorering av pågående läkemedelsbehandling	Fortlöpande, frekvent återkommande, kontroll av läkemedlets effekt, till exempel antikoagulantia kontroll inklusive ordination. Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod

AQ003	Epikutantest, eget material	Epikutantest med eget material från hemmiljön eller arbetsplatsen
AQ004	Epikutantest, standard	Innefattar dels standardserie för framförallt screening samt dels andra mer riktade testserier till exempel tandläkarserien, bagarserien, plastserien
DT021	Läkemedelstillförel, subkutan	Keloidbehandling med mera. Aktuellt läkemedel ska anges med ATC-kod.
DT026	Ordination av läkemedel	I åtgärden ingår till exempel överväganden tillsammans med patienten, receptförskrivning, skriftliga instruktioner samt utvärdering av effekt och biverkningar av tidigare insatta läkemedel. Aktuellt läkemedel kan anges med ATC-kod.
PH000	Utredning av funktioner i huden och därmed relaterade strukturer	Nybesök och återbesök av bensårspatient. Gäller för diagnoserna I70.2C, I83.0, I83.1, I83.2 och L97.9

PH003	Bedömning av hudens läkande funktion	Nybesök och återbesök av bensårspatient. Gäller för diagnoserna I70.2C, I83.0, I83.1, I83.2 och L97.9
TQX00	Biopsi av hud	Innefattar stansbiopsi
QAA10	Incision i huvud- halsregion	
QBA10	Incision i bål	
QCA10	Incision, övre extremitet	
QDA10	Incision, nedre extremitet	

Läkemedel som i kombination med KVÅ-kod DT026 eller AV027 leder till resurskrävande besök

Namn	ATC-kod
Abrocitinib	D11AH08
Acitetrin	D05BB02
Adalimumab	L04AB04
Alitretinoin	D11AH04
Aminolevulinsyra	L01XD04
Apremilast	L04AA32
Azatioprin	L04AX01

Baricitinib	L04AF02
Benzatin bensylpencillin	J01CE08
Bexaroten	L01XF03
Bimekizumab	L04AC21
Botulinumtoxin	M03AX01
Brodalumab	L04AC12
Certolizumabpegol	L04AB05
Ciklosporin	L04AD01
Colchicin(licensprep)	M04AC01
Dapson (licensprep)	J04BA02
Deucravacitinib	L04AF07
Dimetylfumarat	L04AX07
Dupilumab	D11AH05
Etanercept	L04AB01
Fluorouracil	L01BC02
Guselkumab	L04AC16
Hydroxikarbamid	L01XX05
Hydroxiklorokin	P01BA02
Infliximab	L04AB02
Isotretinoin	D10BA01
Ivermectin	P02CF01

Ixekizumab	L04AC13
Klorokin	P01BA01
Lebrikizumab	D11AH10
Metotrexat (inj)	L01BA01
Metotrexat (tabl)	L04AX03
Metoxalen	D05BA02
Metylaminolevulinat	L01XD03
Mykofenolsyra	L04AA06
Omalizumab	R03DX05
Rifampicin	J04AB02
Risankizumab	L04AC18
Rituximab	L01FA01
Sekukinumab	L04AC10
Sirolimus	L04AH01
Talidomid	L04AX02
Tildrakizumab	L04AC17
Tralokinumab	D11AH07
Upadacitinib	L04AF03
Ustekinumab	L04AC05
Vismodegib	L01XJ01

3 Öppenvårdskontakt övriga vårdgivare

Avser både fysiska besök och distanskontakter med ljud och bild i kombination som ersätter fysiskt besök. Huvuddiagnos ska anges för vårdkontakter med övriga yrkeskategorier då självständiga bedömningar utförs. Åtgärder som utförs i samband med vårdkontakten, som dokumenteras i journalen, klassificeras och registreras enligt KVÅ. Åtgärder som ingår i ett normalbesök behöver inte registreras.

4 Besök venerologi

Fysiskt besök på kliniken.

Diagnoskod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
Riktad hälsokontroll på specifik grupp av människor.		
Z11.3	Riktad hälsokontroll avseende infektioner med huvudsakligen sexuella smittvägar	
Z11.3A	Riktad hälsokontroll avseende condyloma acuminatum	
Z11.3B	Riktad hälsokontroll avseende gonorré	
Z11.3C	Riktad hälsokontroll avseende herpes genitalis	
Z11.3D	Riktad hälsokontroll avseende syfilis	
Z11.3E	Riktad hälsokontroll avseende urogenital klamydiainfektion	
Z11.3X	Riktad hälsokontroll avseende ospecificerad venerisk sjukdom	

Patient som misstänkts eller blivit exponerad för venereologisk sjukdom		
Z20.2	Kontakt med och exponering för infektioner med huvudsakligen sexuella smittvägar	
Z20.2A	Kontakt med och exponering för gonorré	
Z20.2B	Kontakt med och exponering för klamydia (urogenital)	
Z20.2C	Kontakt med och exponering för syfilis	
Z20.2X	Kontakt med och exponering för ospecificerad venerisk sjukdom	
A50 - A64	Vid konstaterad smitta/ställd venereologisk diagnos	
Diagnoskod A50-A64 används vid konstaterad venereologisk sjukdom.		

5 och 6 Full- och eller delhudtransplantation

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
QAA10 - QAE99	Hudincision/huddestruktion/hud excision huvud-halsregion	
QBA10 - QBE99	Hudincision/huddestruktion/hud excision bålen	
QCA10 - QCE99	Hudincision/huddestruktion/hud excision övre extremiteter	
QDA10 - QDE99	Hudincision/huddestruktion/hud excision nedre extremiteter	
ZZA50 - ZZA60	Fullhudstransplantation	
ZZA00 - ZZA40	Delhudstransplantation	
ZX102 - ZX130	2 eller flera åtgärder med samma kod vid samma tillfälle	

	Vid 2 eller flera åtgärder med samma kod vid samma tillfälle rekommenderas att använda tilläggskoderna tillsammans med aktuell åtgärds kod, ZX102-ZX130. Nedan har endast tilläggs koder med upp till 5 styck vid samma tillfälle specificerats.	
--	--	--

Exempel

Incision av hud på huvud-halsregionen med fri delhud, autotransplantat - QAA10 + ZZA00.

Excision av hudförändring på nedre extremiteter med fritt fullhudstransplantat, autotransplantat x3 - QDE10 + ZZA50 + ZX103.

Destruktion av hudförändring på bålen x4 och excision av hudförändring på övre extremitet x2 - QBA25 + ZX104, QCE10 + ZX102.

Excision av hudförändring på huvud-halsregion x2 med fritt fullhudstransplantat och destruktion av hudförändring på övre extremitet x5 - QAE10 + ZZA50 + ZX102, XCA25 + ZX105.

7 Pinch-graft

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
QDA10 + ZZA00	Incision, nedre extremitet med tilläggs kod för fri delhud, autotransplantat	Pinch-graft

8 och 9 Excision av hudförändring i huvud-, halsregion

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
QAA10 – QAE99	Hudexcision huvud-halsregion	
QBA10 – QBE99	Hudexcision bålen	
QCA10 – QCE99	Hudexcision övre extremiteter	
QDA10 – QDE99	Hudexcision nedre extremiteter	
ZX102 – ZX130	2 eller flera åtgärder med samma kod vid samma tillfälle Vid 2 eller flera åtgärder med samma kod vid samma tillfälle rekommenderas att använda tilläggskoderna tillsammans med aktuell åtgärdskod, ZX102-ZX130. Nedan har endast tilläggskoder med upp till 5 styck vid samma tillfälle specificerats.	
För tilläggskod se kapitel ZXC Kirurgisk teknik hos Socialstyrelsen.		

9, 11 och 13 Vid excision eller destruktion av två eller flera hudförändringar

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
QAA10 – QAE99	Hudexcision huvud-halsregion	
QBA10 – QBE99	Hudexcision bålen	
QCA10 – QCE99	Hudexcision övre extremiteter	
QDA10 – QDE99	Hudexcision nedre extremiteter	
ZX102 – ZX130	2 eller flera åtgärder med samma kod vid samma tillfälle Vid 2 eller flera åtgärder med samma kod vid samma tillfälle rekommenderas att använda	

	tilläggskoderna tillsammans med aktuell åtgärds kod, ZX102-ZX130. Nedan har endast tilläggs koder med upp till 5 styck vid samma tillfälle specificerats.	
För tilläggs kod se kapitel ZXC Kirurgisk teknik hos Socialstyrelsen.		

10 och 11 Övrig excision av hudförändring

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
QAA10 – QAE99	Hudexcision huvud-halsregion	
QBA10 – QBE99	Hudexcision bålen	
QCA10 – QCE99	Hudexcision övre extremiteter	
QDA10 – QDE99	Hudexcision nedre extremiteter	
För tilläggs kod se kapitel ZXC Kirurgisk teknik hos Socialstyrelsen.		

12 och 13 Destruktion av hudförändring

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
CBB32	Destruktion av lokal förändring i ögonlock	Metodval beskrivs med tilläggs kod
QAA25	Destruktion av hudförändring i huvud-halsregion	Metodval beskrivs med tilläggs kod
QBA25	Destruktion av hudförändring på bålen	Metodval beskrivs med tilläggs kod

QCA25	Destruktion av hudförändring på övre extremitet	Metodval beskrivs med tilläggs kod
QDA25	Destruktion av hudförändring på nedre extremitet	Metodval beskrivs med tilläggs kod
För tilläggs kod se kapitel ZXC Kirurgisk teknik hos Socialstyrelsen.		

14 Komplicerade behandlingsbesök hudmottagning

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
DP005 (+D09AB01 vid användning av salvstrumpa)	Kompressionsbehandling	Omfattar aktiviteter vid ödem som lindning, bandagering, utprovning av kompressionshandskar och kompressionsstrumpor. Omfattar ej lymfdränagebehandling
DQ020	Smörjning	Avser situationer då patienten inte kan applicera hudläkemedel själv
DT025	Ocklusionsbehandling	Avser hudbehandling

DV048	Medicinsk badbehandling, hand-, fot-, sitt- och benbad	Kräver ej övervakning
DV049	Medicinsk badbehandling: helkroppsbad	Kräver övervakning
QAB10	Omläggning eller förbandsbyte i huvudhalsregion	Registreras endast vid åtgärd utöver det som anses ingå i vanligt besök
QBB10	Omläggning eller förbandsbyte på bål	Registreras endast vid åtgärd utöver det som anses ingå i vanligt besök
QCB10	Omläggning eller förbandsbyte, övre extremitet	Registreras endast vid åtgärd utöver det som anses ingå i vanligt besök
QDB10	Omläggning eller förbandsbyte, nedre extremitet	Registreras endast vid åtgärd utöver det som anses ingå i vanligt besök
QH008	Sårvård	Registreras endast vid åtgärd utöver det som anses ingå i vanligt besök
GA025	Utprovning och förskrivning av övriga	Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja lämpligt

	hjälpmedel (exklusive rullstol)	hjälpmedel (exklusive rullstol)
TQX40	Avlägsnande av hudsuturer	Registreras endast vid åtgärd utöver det som anses ingå i vanligt besök
DQ023	Vakuumbehandling av sår	

15 Komplicerade bensårsbehandlingsbesök hudmottagning

Bensår

Ulcerationer/kroniska sår För ulcerationer (synonymer: ulcus eller kroniska sår) anges koden för hudinfektionen enligt ovan. Som tillägg kan man ange bakteriekod ur B95 Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel eller B96 Vissa andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel för att markera infektiöst agens. Bensår är en vanlig variant av ulcerationer. I de fall där avsikten med vårdkontakten/vårdtillfället är behandling av själva bensåret, kodas såret med L97.9 Bensår som ej klassificeras på annan plats som huvuddiagnos (nationella fördjupningskoder finns). Man kan lägga till kod för bakterie om det bedöms relevant vid infektion i såret och därefter den underliggande orsaken till såret.

Exempel 1: Bensår på grund av venös insufficiens, med signifikant bakterieväxt (Staf aureus) i såret kodas:

- L97.9 Bensår som ej klassificeras på annan plats

- B95.6 Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
- I87.2 Venös insufficiens (kronisk) (perifer)

Exempel 2: Diabetiskt bensår (till exempel diabetes mellitus typ 2) kodas:

- L97.9 Bensår som ej klassificeras på annan plats
- E11.5 Diabetes mellitus typ 2 med perifera cirkulationsrubbingar

Ett undantag när det gäller kodningen av ulcerationer är bensår vid underbensvaricer (åderbråck). Dessa sår kodas med kombinationskoden I83.0 Varicer i nedre extremiteterna med bensår som anger både såret och åderbråcket.

Om vårdkontakten primärt avser behandling av den underliggande orsaken, till exempel kärloperation med bypass, graft eller stent, blir kärlsjukdomen huvuddiagnos och bensår anges som bidiagnos. I de fall där bensåret är rejält infekterad med omgivande cellulitreaktion i underhuden och växt av signifikanta bakterier, kan man som huvuddiagnos ange L03.1 Cellulit i andra delar på extremitet med tillägg av bakteriekod. Då blir L97.9 Bensår som ej klassificeras på annan plats bidiagnos.

Exempel 3: Bensår på grund av venös insufficiens med rejäl cellulitreaktion, växt av Staf aureus kodas:

- L03.1 Cellulit i andra delar på extremitet
- B95.6 Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
- L97.9 Bensår som ej klassificeras på annan plats
- I87.2 Venös insufficiens (kronisk) (perifer)

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupande
QDB10	Omläggning eller förbandsbyte, nedre extremitet	Registreras endast vid åtgärd tillsammans med följande diagnoser: I702C Perifer ateroskleros med bensår I830 Varicer i nedre extremiteterna med bensår I832 Varicer i nedre extremiteterna med både bensår och inflammation
L89.0 – L89.9A – L89.9X	Trycksår	

16 Bensårsbehandling med kompressionspump

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
DP019	Ödembehandling med kompressionspump	Pumpstövel inklusive utprovning.

17 Dermatoskopi digital avseende helkropp med specifik utrustning

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
AQ001 + ZV211	Dermatoskopi, digital, standardiserad fotografering + tilläggskod för angivelse av tidsåtgång	Här menas särskilt tidskrävande helkroppsskanning för patienter med många naevi respektive högriskpatienter. För detta ändamål krävs högteknologisk utrustning, som till exempel Fotofinder eller Molemax.

18 Buckybehandling

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
DQ009	Ljusbehandling Bucky	

19 Hyperhidros, palmar, behandling

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
DT010	Läkemedelstillförsel, intrakutan	Ange diagnoskod R610B + ATC-kod för läkemedel

20 Hyperhidros, axillär, behandling

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
DT010	Läkemedelstillförsel, intrakutan	Ange diagnoskod R610A + ATC-kod för läkemedel

21 Hyperhidros, axillär + palmar, behandling

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
DT010	Läkemedelstillförsel, intrakutan	Ange diagnoskoder R610A + R610B + ATC-kod för läkemedel

22 Ljusbehandling (UVA och eller UVB, PUVA)

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
DQ010	Ljusbehandling, PUVA (Psoralen-ultraviolet-aktivitet), peroralt	Psoralen tillförs peroralt. Psoralen aktiveras genom bestrålning med UVA-ljus. PUVA = Psoralen-ultraviolet-aktivitet
DQ011	Ljusbehandling PUVA (Psoralen-ultraviolet-aktivitet), bad	Psoralen tillförs lokalt vid bad. Psoralen aktiveras genom bestrålning av UVA-ljus. PUVA = Psoralen-ultraviolet-aktivitet. Kombineras med registrering av behandlingsbesök DV049
DQ012	Ljusbehandling, UVA	
DQ014	Ljusbehandling, UVB	Inklusive TL01
DQ016	Ljusbehandling, UVB och UVA	

23 Fotodynamisk terapi (PDT)

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
AQ006	Fotodynamisk diagnostik på huden	Fluorescensundersökning av ett tumörområde i syfte att avgränsa dess laterala utbredning; i samband med PDT
DQ004	Fotodynamisk terapi (PDT)	Behandling för att destruera premalign eller malign hudförändring. Metylaminolevulinat appliceras lokalt och därefter belyses området med speciallampa

Vid användning av metylaminolevulinat (Metvix) rapporteras ATC-kod L01XD03. Vid användning av annat läkemedel anges tillämplig ATC-kod.

24 och 25 Smittspårning klamydia och övriga sexuellt överförda infektioner (STI)

Smittad person

Diagnoskod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
AV097	Smittspårning	
Riktad hälsokontroll på specifik grupp av människor.		
Z11.3	Riktad hälsokontroll avseende infektioner med huvudsakligen sexuella smittvägar	
Z11.3A	Riktad hälsokontroll avseende condyloma acuminatum	
Z11.3B	Riktad hälsokontroll avseende gonorré	
Z11.3C	Riktad hälsokontroll avseende herpes genitalis	
Z11.3D	Riktad hälsokontroll avseende syfilis	
Z11.3E	Riktad hälsokontroll avseende urogenital klamydiainfektion	
Z11.3X	Riktad hälsokontroll avseende ospecificerad venerisk sjukdom	
Patient som misstänkts eller blivit exponerad för venereologisk sjukdom		
Z20.2	Kontakt med och exponering för infektioner med huvudsakligen sexuella smittvägar	
Z20.2A	Kontakt med och exponering för gonorré	
Z20.2B	Kontakt med och exponering för klamydia (urogenital)	
Z20.2C	Kontakt med och exponering för syfilis	
Z20.2X	Kontakt med och exponering för ospecificerad venerisk sjukdom	
A50 - A64	Vid konstaterad smitta/ställd venereologisk diagnos	
Diagnoskod A50-A64 används vid konstaterad venereologisk sjukdom.		

26 Distanskontakt ljud, som ersätter fysiskt besök

Kontakttyp i PASiS	Namn	Fördjupning
KT	Telefonrådgivning, kvalificerad	Gäller även vid fotobedömning av lesion över bildmedia. Diagnosregistrering krävs.

Kontakten ska uppfylla samma krav på journalföring och inrapportering till nationella hälsodataregister med mera som fysiska besök.

Distanskontakt som ersätter fysiskt besök får ske utefter en medicinsk bedömning av ansvarig läkare eller sjuksköterska gällande vilka besök som är lämpliga.

Ytterligare exempel på KVÅ-koder som kan användas

Namn	Kod
Distanskonsultation Extern kontakt med läkare genom telefon, brev, remiss, där läkaren gör en medicinsk bedömning, journalanteckning och remissvar utan patientbesök. Distanskonsultationen ersätter på så sätt ett besök. Det är inte ett allmänt råd till kollega. Konsultationer inom sjukhuset eller vårdenhet ska däremot inte registreras. Distanskonsultationen ska heller inte registreras som en kontakt om den leder till ett besök eller inskrivning i slutenvården	XS004
Intyg, enkelt	GD002

<p>Exempel Sjukintyg, friskintyg, körkortsintyg, handikappersättning, intyg till skolor etcetera.</p> <p>Åtgärden behöver inte registreras vid "Normalbesök".</p> <p>Ett enkelt intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Enkelt intyg ska endast registreras om det kan kopplas till en "kontakt med patient" antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök.</p>	
<p>Intyg, omfattande</p> <p>Exempel LUH, rättsintyg, intyg för bostadsanpassning eller annat intyg av motsvarande omfattning.</p> <p>Omfattande intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Omfattande intyg ska endast registreras om intyget kan kopplas till en "kontakt med patient" antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök.</p>	GD003
<p>Anmälan enligt lag (socialtjänstlagen, smittskyddslagen)</p> <p>Anmälan enligt lag ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Anmälan enligt lag ska endast registreras om intyget kan kopplas till en "kontakt med patient" antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök.</p>	GD001
<p>Övriga anmälningar (anmälan som ej regleras i lag, ex till läkemedelsverket).</p> <p>Övriga anmälningar ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Övriga anmälningar ska endast registreras om intyget kan kopplas till en "kontakt med patient" antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök.</p>	GD004

Vaccination Avgifter för vaccination. Se länk, https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-skane/	DT030
---	-------

Registrering av hälsosamtal

Registrering av hälsosamtal sker med nedanstående koder.

KVÅ-kod	Namn hos Socialstyrelsen	Fördjupning
DV111	Enkla råd om tobaks- och nikotinbruk	Information och korta, generella råd om tobaksbruk.
DV112	Rådgivande samtal om tobaks- och nikotinbruk	Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar.
DV121	Enkla råd om alkoholvanor	Information och korta, generella råd om alkoholvanor.
DV122	Rådgivande samtal om alkoholvanor	Rådgivande dialog om alkohol-vanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar.

DV131	Enkla råd om fysisk aktivitet	Information och korta, generella råd om fysisk aktivitet.
DV132	Rådgivande samtal om fysisk aktivitet	Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar. Samtalet kan också kompletteras med åtgärden fysisk aktivitet på recept (FaR).
DV141	Enkla råd om matvanor	Information och korta, generella råd och rekommendationer om matvanor.
DV142	Rådgivande samtal om matvanor	Rådgivande dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar.