

Registrering av KVÅ-koder och läkemedel för Hudmottagning

Fastställd 2023-12-21

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning tillsammans med Vårdgivarservice

KVÅ- och ATC-koder för registrering

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för alla verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården.

Åtgärder i hälso- och sjukvården innebär patientinriktade insatser (handlingar) som huvudsakligen utförs i ett utredande, behandlande eller förebyggande syfte.

Enhetlig registrering av åtgärder ska ligga till grund för databaser som möjliggör verksamhetsuppföljning på lokal, regional och nationell nivå. Klassifikationen ska primärt möjliggöra uppföljning av vården och sekundärt till detta vårdtyngd och resursåtgång. Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens söktjänst för hälsorelaterade klassifikationer <https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/>.

Vårdkontakt med produkt nummer 6, 7 och 12 kan också kombineras med 13 eller 14 samma dag.

1 Besök läkare, normalbesök, enligt avsnitt 12.8 i förfrågningsunderlaget

Inga KVÅ-koder ska registreras för de åtgärder som ingår i vanligt besök.

2 Besök läkare, resurskrävande, Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AQ003	Epikutantest, eget material	Epikutantest med eget material från hemmiljön eller arbetsplatsen
AQ004	Epikutantest, standard	Innefattar dels standardserie för framförallt screening samt dels andra mer riktade testserier t ex tandläkarserien, bagarserien, plastserien
DT021	Läkemedelstillförsel, subkutan injektion	Keloidbehandling med mera. Aktuellt

		läkemedel ska anges med ATC-kod.
DQ005	Hudincision UNS	
QAA10	Incision i huvud-halsregion	
QBA10	Incision i bål	
QCA10	Incision, övre extremitet	
QDA10	Incision, nedre extremitet	
TQX00	Biopsi av hud	Innefattar stansbiopsi
DT026	Ordination av läkemedel	Åtgärder i samband med insättning, utvärdering och utsättning av läkemedel. Innefattar t.ex. överväganden tillsammans med patienten, receptförskrivning, skriftliga instruktioner samt utvärdering av effekt och biverkningar. Aktuellt läkemedel ska anges med ATC-kod (se nedan). Avser avancerade läkemedel, ex. biologiska. HÖGST FYRA GÅNGER PER PATIENT OCH ÅR.
PH000	Utredning av funktioner i huden	Nybesök och återbesök av bensårspatient. Gäller för diagnoserna I70.2C, I83.0, I83.1, I83.2 och L97.9
PH003	Bedömning av sårhäkning	Nybesök och återbesök av bensårspatient. Gäller för diagnoserna I70.2C, I83.0, I83.1, I83.2 och L97.9
XS007	Konferens med patient	Flera hälso- och sjukvårdspersonal från ett eller flera vårdområden. Används även vid olika former av vårdplanering

		tillsammans med relevant vårdplanskod. Inkluderar nätverksmöte. Skånsk tolkning: Inkluderar bedömning av svåra tillstånd som kräver specialistrond (minst fyra närvarande specialister i dermatologi).
--	--	--

Läkemedel som i kombination med ovanstående KVÅ-kod DT026 leder till ersättning för resurskrävande läkarbesök

KVÅ-kod	Namn
L04AB04	Adalimumab
D11AH08	Abrocitinib (Cibinqo)
D11AH04	Alitretinoin
L01XD04	Aminolevulinsyra
L04AA32	Apremilast (Otezla)
L04AX01	Azatioprin
L04AA37	Baricitinib (Olumiant)
L04AC21	Bimekizumab (Bimzelx)
L01XX25	Bexaroten
M03AX01	Botulinumtoxin
L04AC12	Brodalumab
L04AB05	Certolizumabpegol
L04AD01	Ciklosporin
M04AC01	Colchicin(licensprep)
J04BA02	Dapson (licensprep)
L04AA56	Deukravacitinib (Sotyktu)
D11AH05	Dupilumab
L01XX43	Erivedge
L04AB01	Etanercept
L01BC02	Fluorouracil
D05AX01	Fumaderm (licensprep)
D01BA01	Griseofulvin (licensprep)
L04AC16	Guselkumab
L01XX05	Hydroxikarbamid
P01BA02	Hydroxiklorokin
L04AB02	Infliximab
D10BA01	Isotretinoin
P02CF01	Ivermectin (Scatol)
L04AC13	Ixekizumab (Taltz)
P01BA01	Klorokin
L04AX03	Metotrexat (tabl)

L01BA01	Metotrexat (inj)
L01XD03	Metylaminolevulinat
L04AA06	Mykofenolsyra
D05BB02	Neotigason
R03DX05	Omalizumab
D05BA02	Oxsoralen (licensprep)
J04AB02	Rifampicin
L04AC18	Risankizumab (Skyrizi)
L01XC02	Rituximab
L04AC10	Sekukinumab (Cosentyx)
L04AA10	Sirolimus
L04AX07	Skilarence (dimetylfumarat)
L04AX02	Talidomid
J01CE08	Tardocillin inj (licensprep)
L04AC17	Tildrakizumab (Ilumetri)
D11AH07	Tralokinumab (Adtralza)
L04AA44	Upadacitinib (Rinvoq)
L04AC05	Ustekinumab

3 Fullhudstransplantation, Hudmottagning

KVÄ-kod	Namn	Fördjupning
DQ005 + ZZA50	Hudincision UNS med tilläggs-kod för fritt fullhudstransplantat, autotransplantat	

Vid full- eller delhudstransplantation på två eller flera lokaler anges även ZX102.

4 Pinch-behandling, Hudmottagning

KVÄ-kod	Namn	Fördjupning
DQ005 + ZZA00	Hudincision UNS med tilläggs-kod för fri delhud, autotransplantat	Pinch-graft

5 a Excision av hudförändring i huvud-halsregion eller minimalinvasiv excision eller destruktion, Hudmottagning

KVÄ-kod	Namn	Fördjupning
QAE10	Excision av hudförändring i huvud-halsregion	
CBB32	Destruktion av lokal förändring i ögonlock	Metodval beskrivs med tilläggs-kod, här menas kryoterapi ZXC50.

5 b Vid excision eller destruktion av två eller flera hudförändringar anges även ZX102

6 a Övrig excision eller destruktion av hudförändring, Hudmottagning

KVÄ-kod	Namn	Fördjupning
QAA25	Destruktion av hudförändring i huvud-halsregion	Metodval beskrivs med tilläggskod
QBA25	Destruktion av hudförändring på bålen	Metodval beskrivs med tilläggskod
QBE10	Excision av hudförändring på bål	
QCA25	Destruktion av hudförändring på övre extremitet	Metodval beskrivs med tilläggskod
QCE10	Excision av hudförändring, övre extremitet	
QDA25	Destruktion av hudförändring på nedre extremitet	Metodval beskrivs med tilläggskod
QDE10	Excision av hudförändring, nedre extremitet	

Medför ingen ersättning i kombination med huvuddiagnos L82.9 Seborroisk keratos. Lämpliga tilläggs-koder för använd metod listas på sidan 14 - 17.

6 b Vid excision eller destruktion av två eller flera hudförändringar anges även tilläggs-kod ZX102

7 a Behandlingsbesök, Hudmottagning

Exkluderar mer omfattande bensårsbehandling som istället ingår i 7b.

KVÄ-kod	Namn	Fördjupning
DP005 (+D09AB01 vid användning av salvstrumpa)	Kompressionsbehandling	Omfattar aktiviteter vid ödem som lindning, bandagering, utprovning av kompressionshandskar och kompressionsstrumpor. Omfattar ej lymfdränagebehandling
DQ017	Omläggning av sår UNS	Registreras endast vid åtgärd utöver det som anses ingå i vanligt besök
DQ020	Smörjning	Avser situationer då patienten inte kan applicera hudläkemedel själv

DT025	Ocklusionsbehandling	Avser hudbehandling
DV048	Medicinsk badbehandling, hand-, fot-, sitt- och benbad	Kräver ej övervakning
DV049	Medicinsk badbehandling: helkroppsbad	Kräver övervakning
QAB10	Omläggning eller förbandsbyte i huvudhalsregion	Registreras endast vid åtgärd utöver det som anses ingå i vanligt besök
QBB10	Omläggning eller förbandsbyte på bål	Registreras endast vid åtgärd utöver det som anses ingå i vanligt besök
QCB10	Omläggning eller förbandsbyte, övre extremitet	Registreras endast vid åtgärd utöver det som anses ingå i vanligt besök
QDB10	Omläggning eller förbandsbyte, nedre extremitet	Registreras endast vid åtgärd utöver det som anses ingå i vanligt besök
QH008	Sårvård	Registreras endast vid åtgärd utöver det som anses ingå i vanligt besök
GA025	Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)	Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel (exklusive rullstol)
QXB10	Omläggning eller förbandsbyte av större sår, ospecificerad region	Exklusive omläggning eller förbandsbyte av brännskador.
TQX40	Avlägsnande av hudsuturer	Registreras endast vid åtgärd utöver det som anses ingå i vanligt besök
DQ023	Vakuumbehandling av sår	

7 b Bensårsbehandlingsbesök, Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupande
QDB10 + UZ002	Omläggning eller förbandsbyte, nedre extremitet med tilläggs kod UZ002 mer avancerad/omfattande omläggning av bensår	Registreras endast vid åtgärd tillsammans med följande diagnoser:

		I702C Perifer ateroskleros med bensår I830 Varicer i nedre extremiteterna med bensår I832 Varicer i nedre extremiteterna med både bensår och inflammation L979 Bensår som ej klassificeras annorstädes L979X Icke specificerat bensår som ej klassificeras annorstädes
--	--	--

8 Bensårsbehandling, Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
DP019	Ödembehandling med kompressionspump	Pumpstövel inklusive utprovning.

9 Besök övriga vårdgivare, normalbesök, enligt avsnitt 12.8 i förfrågningsunderlaget

Inga KVÅ-koder ska registreras för de åtgärder som ingår i vanligt besök.

10 Laserbehandling med koldioxid, Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
DQ008	Laserbehandling av huden, koldioxid	

Vid annan typ av laserbehandling än koldioxid ska remissrutin för laserbehandling följas och genererar inte ersättning till vårdvalsenheten.

11 Enbart kryobehandling av hudförändring, Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
QXA25+ ZXC50	Destruktion av lokal förändring, ospecificerad lokalisering med tilläggs kod ZXC50 användande av kryoterapi	Här menas kryobehandling

DQ019	Punktion, incision eller destruktion vid hudförändring UNS (i)	Används till shaveexcision och stansexcision
-------	--	--

Att använda QXA25 utan tilläggs kod genererar ingen särskild ersättning. Medför ingen ersättning i kombination med huvuddiagnos L82.9 Seborroisk keratos.

12 Dermatoskopi manuell, Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AQ002	Dermatoskopi, manuell	

13 a Dermatoskopi digital, Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AQ001	Dermatoskopi, digital	Standardiserad fotografering

13 b Dermatoskopi digital, Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AQ001 + ZV211	Dermatoskopi, digital	Standardiserad fotografering. Här menas särskilt tidskrävande helkroppsskanning för patienter med många naevi respektive högriskpatienter. För detta ändamål krävs högteknologisk utrustning, som till exempel Fotofinder eller Molemax.

14 Buckybehandling, Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
DQ009	Bucky	

15 Hyperhidros, palmar, behandling, Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
DT010	Läkemedelstillförel, intrakutan	Ange diagnoskod R610B + ATC-kod för läkemedel

16 Hyperhidros, axillär, behandling, Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
DT010	Läkemedelstillförel, intrakutan	Ange diagnoskod R610A + ATC-kod för läkemedel

17 Hyperhidros, axillär + palmar, behandling, Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
DT010	Läkemedelstillförel, intrakutan	Ange diagnoskoder R610A + R610B + ATC-kod för läkemedel

18 Ljusbehandling (UVA eller UVB, PUVA), Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
DQ010	Ljusbehandling, PUVA (Psoralen + ultraviolet), peroralt	Psoralen tillförel peroralt. Psoralen aktiveras genom bestrålning med UVA- ljus. PUVA = Psoralen-ultraviolet- aktivitet
DQ011	Ljusbehandling PUVA (Psoralen + ultraviolet), bad	Psoralen tillförel lokal vid bad. Psoralen aktiveras genom bestrålning av UVA- ljus. PUVA = Psoralen-ultraviolet- aktivitet. Kombineras med registrering av behandlingsbesök DV049
DQ012	Ljusbehandling, UVA	
DQ014	Ljusbehandling, UVB	Inklusive TL01
DQ016	Ljusbehandling, UVB och UVA	

19 Fotodynamisk terapi (PDT), Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AQ006	Fotodynamisk diagnostik på huden	Fluorescensundersökning av ett tumörområde i syfte att avgränsa dess laterala utbredning; i samband med PDT
DQ004	Fotodynamisk terapi (PDT)	Behandling för att destruera premalign eller malign hudförändring. Metylaminolevulinat appliceras lokalt och därefter belyses området med speciallampa

Vid användning av metylaminolevulinat (Metvix) rapporteras ATC-kod L01XD03. Vid användning av annat läkemedel anges tillämplig ATC-kod.

20 Besök, övriga vårdgivare, venerologi, Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
Se Fördjupning	Bedömning och behandling av venereologisk sjukdom på delegation	Registreras med aktuell venereologisk diagnos och annan vårdgivarkategori än läkare.

21 Smittspårning, Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AV097	Smittspårning	

Registrering av KVÅ kod och korrekt diagnos för aktuell sexuellt överförd infektion (STI) eller kod för riktad hälsokontroll Z11.3 (när det är okänt om patienten är smittad eller inte), avgör ersättning.

22 Distanskontakt (ljud eller text) som ersätter fysiskt besök, Hudmottagning

Kontakttyp i PASiS	Namn	Fördjupning
KT	Telefonrådgivning, kvalificerad	Gäller även vid fotobedömning av lesion över bildmedia. Diagnosregistrering krävs.

KB	Kvalificerad kontakt via 1177	Gäller även vid fotobedömning av lesion över bildmedia. Diagnosregistrering krävs.
----	-------------------------------	--

Kontakten ska uppfylla samma krav på journalföring och inrapportering till nationella hälsodataregister med mera som fysiska besök.

Exempel på innehåll som istället föranleder till registrering av övriga kontakttyper, det vill säga sådana som inte ersätter fysiska besök:

- Skriftligt meddelande till patient via till exempel 1177 om förnyelse av recept för sedan tidigare kända problem utan att ställningstagande till eventuella nytillkomna besvär gjorts.
- Skriftligt eller muntligt meddelande till patient med information om exempelvis att vårdplan eller behandling fortsätter enligt vad som tidigare är bestämt.
- Skriftlig eller muntlig information till patient om förberedelse inför en vårdkontakt.
- Patient ringer eller skickar meddelande via till exempel 1177 och ber om förnyelse av recept och förlängning av sjukskrivning.
- Kontakt mellan personal om patienter uppfyller inte kraven för någon typ av vårdkontakt enligt Socialstyrelsen men kan behöva journalföras.

Distanskontakt som ersätter fysiskt besök får ske utefter en medicinsk bedömning av ansvarig läkare eller sjuksköterska gällande vilka besök som är lämpliga. Om första besök skett med distanskontakt ska patienten alltid erbjudas ett fysiskt återbesök på enheten.

23 Distanskontakt med ljud och bild som ersätter fysiskt besök, läkare, Hudmottagning

Vid ersättande av ett planerat fysiskt patientbesök med en distanskontakt med ljud och bild. För att ersättning ska tillfalla korrekt ska besök registreras i Pasis med kontakttyp VK – Videokontakt.

24 Distanskontakt med ljud och bild som ersätter fysiskt besök, Hudmottagning

Vid ersättande av ett planerat fysiskt patientbesök med en distanskontakt med ljud och bild. För att ersättning ska tillfalla korrekt ska besök registreras i Pasis med kontakttyp VK – Videokontakt.

Tilläggsersättning gällande "avancerad medicinsk service"

Åtgärder inom medicinsk service – för vilka det finns koder i KVÅ – som beställs i samband med besöket och som dokumenteras i journalen kan klassificeras och registreras. Nedanstående åtgärder som leder till tilläggsersättningen och förutsätter en KVÅ-registrering.

25 Klinisk cytologi och patologi, Hudmottagning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning, FUMS-undersökning
TQX05	Punktion av hud	För cytologi med kostnader understigande 1000: -
TQX10	Punktionsbiopsi av hud	För PAD med kostnader understigande 1000: -
TNX00	Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, ospecificerad region	För cytologi och PAD med kostnader understigande 1000: -

OBS. För klinisk patologi eller cytologi inklusive specialfärgning, samt immunofluorescens med kostnader överstigande 1000: - per besök, faktureras mellanskillnaden separat via faktura, bifoga laboratoriefakturan.

Fakturering eller registrering av medicinsk service ska ske när fakturan från laboratoriet kommer. KVÅ-koden för medicinsk service ska registreras så att den belastar besöket när remitteringen skedde. Om kostnaden för PAD eller cytologi överstiger 1000: - (totalt med snitt och färgning) faktureras mellanskillnaden (total kostnad minus 550:-) via faktura, bifoga laboratoriefakturan.

26 Klinisk immunologi

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
UW034 (Region Skåne kod)	Immunologiska analyser	

27 Klinisk bakteriologi

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
UW032 (Region Skåne kod)	Analyser på klinisk bakteriologi	

28 Klinisk fysiologi

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
UW033	Klinisk fysiologi	Region Skåne tolkning Distal tryckmätning

29 Slätröntgen, hals- och bröstorgan

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AG037	Slätröntgen undersökning av hals- och bröstorg	

30 Datortomografi vid lymfomutredning

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AJ004	Datortomografi	Vid lymfomutredning

31 MRT

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AJ028	MRT	Vid lymfomutredning

32 Datortomografi vid utredning av malignt melanom

KVÅ-kod	Namn	Fördjupning
AA012 + AD005 + AG009	DT huvud, hals, thorax och buk med kontrast	Vid melanomutredning

Indirekta vårdkontakter, ersätts inte i vårdvalet

Endast tre indirekta vårdkontakter ska registreras, enligt registreringsanvisningar:

- XS001 Anhörigsamtal (då anhörig företräder patient)
- XS004 Distanskonsultation (extern kontakt mellan läkare)
- XS008 Konferens om patient

Tilläggs-koder som kan anges för att närmare beskriva typ av destruktion, ersätts i varierande grad närmare beskrivet ovan:

- ZXC00 Användande av diatermi
- ZXC50 Användande av kryoterapi
- ZXC65 Skrapning

Ytterligare exempel på KVÅ-koder som kan användas men inte påverkar ersättningen

Namn	Kod
<p>Distanskonsultation</p> <p>Extern kontakt med läkare genom tfn, brev, remiss, där läkaren gör en medicinsk bedömning, journalanteckning och remissvar utan patientbesök. Distanskonsultationen ersätter på så sätt ett besök. Det är inte ett allmänt råd till kollega. Konsultationer inom sjukhuset eller vårdenhet ska däremot inte registreras. Distanskonsultationen ska heller inte registreras som en kontakt om den leder till ett besök eller inskrivning i slutenvården</p>	XS004
<p>Intyg, enkelt</p> <p>Exempel Sjukintyg, friskintyg, körkortsintyg, handikappersättning, intyg till skolor etcetera Åtgärden behöver inte registreras vid "Normalbesök". Ett enkelt intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Enkelt intyg ska endast registreras om det kan kopplas till en "kontakt med patient" antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök.</p>	GD002
<p>Intyg, omfattande</p> <p>Exempel LUH, rättsintyg, intyg för bostadsanpassning eller annat intyg av motsvarande omfattning. Omfattande intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Omfattande intyg ska endast registreras om intyget kan kopplas till en "kontakt med patient" antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök.</p>	GD003
<p>Anmälan enligt lag (socialtjänstlagen, smittskyddslagen)</p> <p>Anmälan enligt lag ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Anmälan enligt lag ska endast registreras om intyget kan kopplas till en "kontakt med patient" antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök.</p>	GD001

Namn	Kod
Övriga anmälningar (anmälan som ej regleras i lag, ex till läkemedelsverket). Övriga anmälningar ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Övriga anmälningar ska endast registreras om intyget kan kopplas till en ”kontakt med patient” antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök.	GD004
Vaccination Avgifter för vaccination. Se länk, https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-skane/	DT030

Registrering av hälsosamtal

Registrering av hälsosamtal sker med nedanstående koder.

KVÄ-kod	Namn	Fördjupning
DV111	Enkla råd om tobaksbruk	Information och korta, generella råd om tobaksbruk.
DV112	Rådgivande samtal om tobaksbruk	Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar.
DV121	Enkla råd om alkoholvanor	Information och korta, generella råd om alkoholvanor.
DV122	Rådgivande samtal om alkoholvanor	Rådgivande dialog om alkoholvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar.
DV131	Enkla råd om fysisk aktivitet	Information och korta, generella råd om fysisk aktivitet.
DV132	Rådgivande samtal om fysisk aktivitet	Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar. Samtalet kan också kompletteras med

		åtgärden fysisk aktivitet på recept (FaR).
DV141	Enkla råd om matvanor	Information och korta, generella råd och rekommendationer om matvanor.
DV142	Rådgivande samtal om matvanor	Rådgivande dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar.

DEL II

Rekvissionsläkemedel med central finansiering

Läkemedel som administreras till patient vid besök på vårdinrättning ska rekvireras av Leverantören. För vissa specifika rekvisitionsläkemedel har Hälso- och sjukvårdsnämnden kostnadsansvar. Dessa läkemedel är:

- Botulinumtoxin
- Infliximab
- Metylaminolevulinat
- Aminolevulinsyra (Ameluz)
- Ustekinumab
- Risankizumab
- Omalizumab

Ovanstående läkemedel ska rekvireras på ett sådant sätt att lägsta pris för Uppdragsgivaren säkerställs, de vill säga till Region Skånes avtalspriser, så kallade nettopriser, då avtal finns, se vid var tid gällande

Förfrågningsunderlag och Avtal för Enhet för öppen hudsjukvård i Vårdval Skåne för avsnitt 12.4, 14.1.2 samt Referenser, för mer information.

Ovanstående läkemedel, dock med undantag för omalizumab och risankizumab, får ej förskrivas på recept utan ska alltid hanteras som rekvisitionsläkemedel. Om ovanstående läkemedel ändå förskrivs inom läkemedelsförmånen på recept kan Leverantören komma att faktureras kostnaden.