

Bilaga – Uppföljning Region Skånes uppdrag 2017

Denna bilaga beskriver övergripande mål och uppföljningsindikatorer 2017. I Region Skånes Indikatorbibliotek (IB) beskrivs indikatorerna och målnivåerna mer detaljerat. Resultaten inom vissa områden följs upp med Index som beskriver ett sammanvägt värde av måluppfyllelsen för flera uppföljningsindikatorer. I de fall en indikator ingår i ett index anges detta med "(I)" efter indikatorn.

Samtliga verksamheter ska förutom, för dem aktuella vårdområden, eftersträva måluppfyllelse även inom område *jämlig hälso-och sjukvård, hälsoinriktad hälso-och sjukvård, personcentrerad vård, säker hälso- och sjukvård, tillgänglig hälso-och sjukvård och kunskapsbaserad hälso-och sjukvård.*

Utöver uppföljningen av de övergripande målen som fastställs i Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2017 ingår uppföljning av övriga aktiva indikatorer som ingått i tidigare års uppdrag.

- *Äldres hälsa*
 - *Diabetes*
 - *Hjärt- och lungsjukdomar*
 - *Neurologiska sjukdomar*
 - *Palliativ vård*
-

Övergripande mål och uppföljningsindikatorer

Jämlik hälso- och sjukvård

Övergripande mål	Uppföljningsindikator	Nr i IB
Kunskapen om omotiverade skillnader i hälso- och sjukvården och tandvården ska öka och riktade insatser ska minska dessa skillnader	Uppföljning sker i särskild ordning	
Patienter utsatta för våld i nära relationer ska identifieras och stöttas i högre grad än under 2016	Uppföljning sker i särskild ordning	

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Övergripande mål	Uppföljningsindikator	Nr i IB
Det systematiska arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder ska förbättras inom prioriterade grupperna	Andel av vårdcentralens förtecknande, 65 år och äldre, som vaccinerats mot säsongsinfluensa	ID0051
	Regelbunden kontakt med tandvård för barn- och ungdom	ID0083
	Amning - 6 månaders ålder	ID0108
	Barn som erhåller hälsoundersökning enligt BBIC	ID0256
	Registrering av föräldrars rökvanor vid 8 mån ålder	ID0117
	Andelen rökare som slutar efter 12-14 månader	ID0159
	Andel icke-rökare (T2D>18 år)	ID0202
	Andel med rökstopp 3 mån efter stroke	ID0207
	Andelen som deltagit i fysiskt träningsprogram efter 12-14 månader	ID0160

	Andel fysiskt inaktiva (T2D > 18 år)	ID0297
	Patienter med ångest och depression som har fått FaR	ID0298
	BMI-kontroll 4 år	ID0121
	Andel utan svår fetma vid diabetes. Primärvård [NDR]	NY
	NPE Diskuterade läkaren eller någon annan ur personalen levnadsvanor med dig?	NY
	PPM alkohol och rökning vid elektiva operationer	NY
	Rökning vid KOL	NY
	Screening för riskbruk av alkohol under graviditet (Graviditetsregister)	NY
	Tobaksvanor under graviditet (Graviditetsregister)	NY
Deltagande i screening ska öka jämfört med 2016	Bröstcancer screening	ID0261
	Cervixcancer screening	ID0262

Personcentrerad vård

Övergripande mål	Uppföljningsindikator	Nr i IB
Patientens förtroende för hälso-och sjukvården ska öka genom att tillgänglighet, information, bemötande och delaktighet förbättras jämfört med 2016	Helhetsintryck	ID0285
	Tillgänglighet	ID0286
	Bemötande	ID0287
	Information	ID0288
	Emotionellt stöd	ID0289
	Kontinuitet	ID0290
	Delaktighet	ID0291

Vården och omsorgen om äldre ska vara sammanhållen så att undvikbara återinskrivningar minskar jämfört med föregående år	Oplanerade återinläggning	ID0300
	Återinskrivning (I)	ID0091

Säker hälso- och sjukvård

Övergripande mål	Uppföljningsindikator	Nr i IB
Patienten i slutenvård ska erbjudas vårdplats på korrekt vårdnivå och förflyttning ska ske endast av medicinska skäl	Utlokaliserade patienter ¹ (I)	ID0010
	Överbeläggningar (I)	ID0128
	Överflyttning av intensivvårdspatienter p.g.a. resursbrist (I)	ID0136
Inga trycksår ska uppkomma under vårdtiden	Riskbedömning trycksår (I)	ID0021
	Vårdplan trycksår (I)	ID0223
	Uppkomna trycksår under vårdtiden i slutenvård (I)	ID0240
Vårdrelaterade infektioner² ska minska jämfört med tidigare år	Vårdrelaterade infektioner	ID0025
Följsamheten till riktlinjer för antibiotikaförskrivning ska öka	Öppenvårdsantibiotika (I)	ID0011
	Antibiotikaval vid urinvägsinfektion hos kvinnor (I)	ID0049
	Antibiotikaval vid behandling av barn med luftvägsinfektion (I)	ID0050
	Användning av orala opioider (morfin) (I)	ID0027

¹ Avser patienter som vårdas på annan avdelning än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten

² Vårdrelaterade infektioner avser såväl de som uppkommer av patientens egen bakterieflora som de som sprids till och mellan patienter.

Läkemedelsrelaterade fel ska minska	Utskrivningsinformation ett eller flera läkemedel	ID0306
	Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång (primärvård) (I)	ID0016
	Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång, inkl. läkemedelsavstämning (slutenvård) (I)	ID0015
	Olämpliga läkemedel hos äldre (≥ 75 år) (I)	ID0028
Fallolyckor och ohälsa i munnen hos äldre ska minska	Fallriskbedömning (I)	ID0012
	Vårdplan avseende fallrisk (I)	ID0013
	Munhälsobedömning (äldre) (I)	ID0084
	Dokumenterad munhälsobedömning (palliativvård) (I)	ID0126
Patienter med risk för undernäring ska identifieras och adekvata åtgärder ska sättas in	Riskbedömning undernäring (I)	ID0023
	Vårdplan undernäring (I)	ID0292

Tillgänglig hälso-och sjukvård

Övergripande mål	Uppföljningsindikator	Nr i IB
Tillgängligheten till den skånska hälso- och sjukvården ska förbättras jämfört med föregående år	Telefontillgänglighet i primärvården	ID0190 (I) även ID0075
	Vårdgaranti primärvård läkarbesök	ID0076
	Vårdgaranti, väntande inom 90 dagar - första besök	ID0069
	Vårdgaranti, väntande inom 90 dagar - operation/åtgärd	ID0070

Följsamhet till medicinskt måldatum för planerade återbesök	ID0138
Följsamhet till medicinskt måldatum för genomförda återbesök	ID0139
Väntande till MR inom 30 dagar (I)	ID0078
Andel patienter som nås inom 20 minuter av ambulans vid prio 1 larm (I)	ID0211
Andel patienter som träffar läkare inom 1 timme (I)	ID0210
Vistelsetid på akuten (I)	ID0068
Operation av patienter med höftfraktur inom 24 timmar (I)	ID0081
Tid till propplösande behandling vid stroke (I)	ID0269
Återställning av blodflöde till hjärtat vid hjärtinfarkt inom rekommenderad tid (I)	ID0153
Tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa (I)	ID0079
Tillgänglighet till vuxenpsykiatri	ID0233
Akutsökande på vuxenpsykiatriska akutmottagningar	ID0222

Prioriterade områden

Akutsjukvård

Övergripande mål	Uppföljningsindikator	Nr i IB
	Andel patienter som nås inom 20 minuter av ambulans vid prio 1 larm (I)	ID0211

Tillgänglighet, kompetens och effektivitet inom akutsjukvården ska förbättras jämfört med 2016	Andel patienter med misstanke om svår sepsis som erhåller antibiotika inom 1 timme	ID0303
	Vistelsetid på akuten (I)	ID0068
	Operation av patienter med höftfraktur inom 24 timmar (I)	ID0081
	Tid till propplösande behandling vid stroke (I)	ID0269
	Återställning av blodflöde till hjärtat vid hjärtinfarkt inom rekommenderad tid (I)	ID0153
	Insatstiden för samtliga prio-1 uppdrag mätt som mediantid ska inte överstiga 12 minuter för Region som helhet	NY
	Insatstiden för prio-1 uppdrag mätt som mediantid på kommunnivå ska inte överstiga 18 minuter i någon av Skånes kommuner.	NY

Cancer

Övergripande mål	Uppföljningsindikator	Nr i IB
Patientens väntetid från välgrundad misstanke om cancer till behandlingsstart ska följa målen i de nationella standardiserade vårdförloppen	Akut myeloisk leukemi Standardiserat vårdförlopp (SVF) (I)	ID0272
	Huvud Halscancer Standardiserat vårdförlopp (SVF) (I)	ID0273
	Matstrupe-magsäckscancer Standardiserat vårdförlopp (SVF) (I)	ID0274
	Prostatacancer Standardiserat vårdförlopp (SVF) (I)	ID0275

Urinblåsecancer Standardiserat vårdförlopp (SVF) (I)	ID0276
Lungcancer Standardiserat vårdförlopp (SVF) (I)	ID0277
Bröstcancer Standardiserat vårdförlopp (SVF) (I)	ID0278
Tjock- och ändtarmscancer Standardiserat vårdförlopp (SVF) (I)	ID0279
Lymfom Standardiserat vårdförlopp (SVF) (I)	ID0280
Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer (I)	ID0307
Cancer i bukspottkörteln och periampullärt (I)	ID0308
Cancer med okänd primärtumör (CUP) (I)	ID0309
Cancer i gallblåsa och perihilar gallgång (I)	ID0310
Primära maligna hjärntumörer (I)	ID0311
Primär levercancer (I)	ID0312
Hudmelanom (I)	ID0313
Myelom (I)	ID0314
Äggstockscancer (I)	ID0315
Alla cancerpatienter ska erbjudas kontaktsjuksköterska	Kontaktsjuksköterska ID0242

Kvinno- och förlossningsvård

Övergripande mål	Uppföljningsindikator	Nr i IB
Kvinnor i förlossning ska omhändertas på vald förlossningsavdelning och hänvisning ska ske endast då kvinnans medicinska tillstånd kräver vård på annan förlossningsavdelning	Hänvisning till annan förlossningsavdelning	ID0263

Psykisk hälsa

Övergripande mål	Uppföljningsindikator	Nr i IB
De psykiatriska patientprocesserna ska vara sammanhållna, patienten ska vara delaktig i planering av vården och patientnöjdheten ska vara högre än riksnittet	Samordnad individuell plan för patienter med psykisk sjukdom (SIP) (I)	ID0001
	Helhetsintryck	ID0285
	Tillgänglighet	ID0286
	Bemötande	ID0287
	Information	ID0288
	Emotionellt stöd	ID0289
	Kontinuitet	ID0290
	Delaktighet	ID0291
Följsamheten till vårdprogram och riktlinjer samt täckningsgraden i psykiatriska kvalitetsregister ska förbättras jämfört med föregående år	Behov av tvångsåtgärder	ID0002
	Förskrivning av Pregabalin (Lyrica) (I)	ID0042
	Återfallsförebyggande läkemedel vid alkoholberoende (I)	ID0045
	Fetma hos patienter med bipolär sjukdom och psykos (I)	ID0221
	Täckningsgrad för psykiatriska kvalitetsregister (I)	ID0092
Antalet självmord ska minska, nollvision ska råda	Suicidpreventivt återbesök inom 8 dagar (I)	ID0009
	Suicidincidensen i Skåne	ID0164

Tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka jämfört med föregående år	Tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa (I)	ID0079
	Tillgänglighet till vuxenpsykiatri	ID0233
	Akutsökande på vuxenpsykiatriska akutmottagningar	ID0222
Barn med psykisk ohälsa, utvecklingsstörning och barn som far illa ska tidigt identifieras genom samverkan med socialtjänst och elevhälsa	Reg. för orosanmälan enligt Socialtjänstlagen	ID0255