

Nyheter i Melior läkemedelsmodul, planerat till november 2026

Nationella läkemedelslista
(NLL)

Innehållsförteckning – länkar till respektive del

Introduktion

- [Bakgrund – Nationella LäkemedelsListan \(NLL\)](#)
- [Åtkomst till NLL via Melior](#)
- [Vad visas i NLL?](#)
- [Så här når du NLL i Melior](#)
- [Samtycke](#)

Hantera ordinationer

- [Ändring i vad som visas i *Aktuella ordinationer*](#)
- [Aktuella ordinationer - Sätt in ny ordination](#)
- [Aktuella ordinationer – Ändra ordination med tidigare format](#)
- [Ordinationsöversikten \(knapp Läkemedel\)– ändrad layout](#)
- [Ordinationsöversikten – skapa ny ordination](#)
- [Ordinationsöversikten – ändra befintlig ordination](#)
- [Ordinationsmallar och receptmallar](#)
- [ePed rimlighetskontroll](#)

Skapa/hantera förskrivning

- [Skapa förskrivning läkemedel](#)
- [Skapa förskrivning handelsvaror](#)
- [Ersätta/förnya förskrivning](#)
- [Skapa parallell förskrivning \(endast läkemedel\)](#)
- [Avsluta förskrivning](#)
- [Makulera förskrivning](#)

- [Skapa recept till patient utan svenskt personnummer](#)
- [Makulera recept till patient utan svenskt personnummer](#)

Övrigt gällande förskrivningar

- [Automatanteckning vid förskrivning i NLL](#)
- [Dospatient Pascal](#)
- [Symboler i NLL](#)
- [AFF-varning från eHälsomyndigheten](#)
- [Interaktionsvarningar i NLL](#)
- [Historiska förskrivningar](#)
- [Förskrivningsdetaljer](#)
- [Minimera/flytta NLL-fönstret](#)
- [Patient med skyddade personuppgifter](#)

Spärrar

- [Integritetsspärr](#)
- [Sekretesspärr mot vårdnadshavare](#)
- [Sekretesspärr på Behandlingsorsak gentemot patient](#)

Utdelningslistan

- [Utdelningslistan – nya begrepp](#)
- [Utdelningslistan - etiketter](#)
- [Utdelningslistan - Ordination med d-metoden](#)

Bakgrund – Nationella LäkemedelsListan (NLL)

- Lagen om NLL trädde i kraft maj 2021.
- Medför mer strukturerade förskrivningar, lika över hela landet
- Ger möjlighet att ändra/avsluta befintliga recept, även recept skrivna från andra journalsystem
- Anpassning till NLL genomfördes i Pascal 2024
- En läsvy av NLL finns i Melior sedan 2024

Åtkomst till NLL via Melior

- Förskrivare
 - Sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 - Farmaceut
 - Dietist
-
- Vårdmedarbetaruppdrag behöver finnas registrerat i Skånekatalogen.
 - SITHS-kort krävs för inlogg

Vad visas i NLL?

- NLL visar **förskrivna och uthämtade recept**. Registret omfattar uppgifter fem år bakåt i tiden och speglar e-receptförskrivning från hela Sverige.
- NLL medför ny terminologi.

Nationella läkemedelslistan

199901012386

Meliordotter, Jenny-N

Ersätta

Skapa parallell

Avsluta

Makulera

Sekretesspär

Läkemedel (7)

Handelsvaror (5)

Uttag pappersrecept (0)

Samtycke och Nodåtkomst

Läkemedelsnamn

Styrka

Beredningsform

Doseringsanvisning

Utfärdan

Mängd per utta

Uttag kva

Förskrivare

ATC-kod

- Expedierbara förskrivningar

Insulin aspart Sanofi

100 E/ml

inj-vätska, lösning...

Snabbverkande insulin v...

2026-09-21

15 milliliter

1 av 1

Emma Andersson

A10AB05

Enalapril Sandoz

10 mg

tablett

Mot förhöjt blodtryck. 1 t...

2026-09-10

100 tablett(er)

1 av 1

Sandra Palm

C09AA02

Mirtazapin Actavis

30 mg

filmdragerad tablett

Mot sömnbesvär. 1 table...

2026-08-28

100 tablett(er)

4 av 4

Sandra Palm

N06AX11

Nicorette Novum

10 mg/16 ti...

depotplåster

Dämpar nikotinabstinens...

2026-07-31

14 styck

1 av 1

Sandra Palm

N07BA01

Cocillana-Etyfin

oral lösning

Mot torrhosta. 10 milliite...

2026-03-23

250 milliliter

1 av 1

Emma Andersson

R05FA02

- Slutexpedierade förskrivningar

Enalapril Krka

5 mg

tablett

Mot förhöjt blodtryck. 1 t...

2026-09-21

30 tablett(er)

0 av 1

Emma Andersson

C09AA02

Alvedon Novum

500 mg

filmdragerad tablett

Mot huvudvärk. 2 tablett...

2026-09-01

20 tablett(er)

0 av 1

Sandra Palm

N02BE01

- Historiska förskrivningar

Enalapril Krka

5 mg

tablett

Mot förhöjt blodtryck. 1 t...

2026-09-21

30 tablett(er)

1 av 1

Emma Andersson

C09AA02

Euthyrox

50 mikrogram

tablett

Mot brist på sköldkörtelh...

2026-09-10

100 styck

1 av 1

Sandra Palm

H03AA01

Enalapril Krka

5 mg

tablett

Mot förhöjt blodtryck. 1 t...

2026-09-10

100 tablett(er)

1 av 1

Sandra Palm

C09AA02

Furosemid Hexal

40 mg

tablett

Vätskedrivande vid hjärt...

2026-08-28

100 styck

3 av 3

Sandra Palm

C03CA01

Euthyrox

25 mikrogram

tablett

Mot brist på sköldkörtelh...

2026-07-27

100 styck

2 av 2

Sandra Palm

H03AA01

Mirtazapin Actavis

30 mg

filmdragerad tablett

Mot sömnbesvär. 1 table...

2026-07-17

100 tablett(er)

4 av 4

Sandra Palm

N06AX11

Mirtazapin Actavis

15 mg

filmdragerad tablett

Mot sömnbesvär. 1 table...

2026-07-17

30 tablett(er)

2 av 2

Sandra Palm

N06AX11

Förskrivningsdetaljer

Läkemedel

Insulin aspart Sanofi, inj-vätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 E/ml

Förpackningsinnehåll

Förfylld injektionspenna, 5 x 3 ml

Översikt

Recept och dosering

Läkemedel

Uttag

Historik

Doseringsanvisning

Snabbverkande insulin vid diabetes. 10 Enheter 1 gång dagligen. Extra ordination Injiceras under huden.

Avbryt

Så här når du NLL i Melior


- NLL nås via knapp NLL i *Aktuella ordinationer*:



- Uthopp till NLL sker även när nytt recept skapas via:
 - *Aktuella ordinationer*



- *Ordinationsöversikten (knapp Läkemedel på journalmapp):*



Samtycke

- Samtycke behövs för att se patientens förskrivna och uthämtade recept.
- Flera typer av samtycke, motsvarande *Pascal* respektive *Förskrivningskollen*.

Alternativ för samtycke skiljer mellan olika yrkeskategorier samt om patienten är barn eller vuxen. Om patienten t.ex. har gett dossamtycke erhålls inte nedan fråga. Klicka på + för att läsa mer om vad respektive alternativ innebär.

Samtycke

Tillfälligt samtycke

Jag intygar att patienten gett sitt samtycke.

Tillfälligt samtycke

Tillfälligt samtycke med förfrågan om registrerat åtkomstsamtycke

Jag intygar att patienten gett sitt samtycke och skapar förfrågan om registrerat åtkomstsamtycke.

Tillfälligt samtycke + förfrågan

Förmodat samtycke (ex. patient med demens eller utan kommunikationsförmåga)

Jag intygar att villkoren för förmodat samtycke är uppfyllda.

Förmodat samtycke

Nödåtkomst

Jag intygar att villkoren för nödåtkomst är uppfyllda.

Nödåtkomst

Åtkomst utan krav på samtycke

Åtkomst utan krav på samtycke

Avbryt

Samtycke per vårdenhhet

- Tillfälligt samtycke kan registreras av alla vårdmedarbetare per vårdenhhet och gälla upp till 7 dagar

Läkemedel Remisser/Svar Avdelning Rap

Utdelning
Infusioner
Injektioner
Historiköversikt

FASS
Läkemedelsinteraktion

Arkivhandling

Mätvärden
Vätskebalans
Läkemedelsöverkänslighet

Planerade vårdkontakter
Tänd/släck ikon för dospatient

Inställning förmån
Samtycke för NLL-åtkomst

Samtycke för NLL-åtkomst

Registrera tillfälligt samtycke i

Samtycket gäller för alla användare (behöriga till NLL) på vårdenhhet:

VE akutsjukvård Sus

Giltighetstiden är max 7 dagar. Samtycket kan förlängas eller avregistreras

2026-07-19 Kl. 23:59 Avregistrera samtycke

Jag intygar att patienten har samtyckt till att ett tillfälligt samtycke registreras.

Spara Avbryt

Förfrågan om registrerat samtycke

- Registrerat samtycke är giltigt i upp till 4 år om patienten godkänner förfrågan via *Läkemedelskollen* inom 7 dagar.
- Förfrågan gäller för enskild vårdpersonal.
- Förfrågan om registrerat samtycke kan skickas via samtyckesdialogen eller flik *Samtycke och Nödåtkomst*.

Samtycke

☐ **Tillfälligt samtycke**
Jag intygar att patienten gett sitt samtycke. Tillfälligt samtycke

☐ **Tillfälligt samtycke med förfrågan om registrerat åtkomst/samtycke**
Jag intygar att patienten gett sitt samtycke och skapar förfrågan om registrerat åtkomst/samtycke. Tillfälligt samtycke + förfrågan

☐ **Förmodat samtycke (ex. patient med demens eller utan kommunikationsförmåga)**
Jag intygar att villkoren för förmodat samtycke är uppfyllda. Förmodat samtycke

☐ **Nödåtkomst**
Jag intygar att villkoren för nödåtkomst är uppfyllda. Nödåtkomst

☐ **Åtkomst utan krav på samtycke**
Åtkomst utan krav på samtycke

Avbryt

Nationella läkemedelslistan

198210122381 IckeDossanF, Fina

Läkemedel (0) | Handelsvaror (0) | Uttag pappersrecept (0) | **Samtycke och Nödåtkomst**

Valt samtycke
Tillfälligt samtycke

Hantera samtycke

I flik *Samtycke och Nödåtkomst* kan man även avregistrera ett tidigare registrerat samtycke.

Åtkomst utan krav på samtycke

- Alternativet *Åtkomst utan krav på samtycke* finns inte tillgängligt för alla yrkeskategorier.
- Vid *åtkomst utan krav på samtycke* visas enbart huruvida patienten har förskrivits särskilda läkemedel under senaste 24 månaderna. Det visas inte vilka särskilda läkemedel.

Samtycke

☐ Tillfälligt samtycke Jag intygar att patienten gett sitt samtycke.	Tillfälligt samtycke
☐ Tillfälligt samtycke med förfrågan om registrerat åtkomstsamtycke Jag intygar att patienten gett sitt samtycke och skapar förfrågan om registrerat åtkomstsamtycke.	Tillfälligt samtycke + förfrågan
☐ Förmodat samtycke (ex. patient med demens eller utan kommunikationsförmåga) Jag intygar att villkoren för förmodat samtycke är uppfyllda.	Förmodat samtycke
☐ Nödåtkomst Jag intygar att villkoren för nödåtkomst är uppfyllda.	Nödåtkomst
☐ Åtkomst utan krav på samtycke	Åtkomst utan krav på samtycke

Avbryt


Särskilda läkemedel

Patienten har särskilda läkemedel som har förskrivits de senaste 24 månaderna. Särskilda läkemedel är narkotika, anabola steroider, tillväxthormon och andra läkemedel där det finns risk för receptförfalskning eller felmedicinering av olika anledningar.

OK

Ändring i vad som visas i *Aktuella ordinationer*

- Flikarna har fått nya namn.



- Flikarna *Läkemedelsrecept/Handelsvarurecept före NLL* fylls inte på med ny data.
- Datum för skickade recept visas i *Aktuella ordinationer* endast om man skapar recept via *Aktuella ordinationer* eller *Ordinationsöversikten* – uppdateras inte när recept i NLL ersätts/förnyas

Dos	Schema	Recept
1x1	dag	
1x1	dag	
1x1	dag	
1x1	dag	2016-02-26
1x1	dag	

Aktuella ordinationer – Sätt in ny ordination

- Nya fält finns för val av behandlingsorsak respektive administreringsinstruktion.
- Behandlingsorsak kan väljas bland *Behandlingsorsaker kopplade till läkemedlet*, via *Sök behandlingsorsak* där alla listade behandlingsorsaker finns eller *Egen behandlingsorsak*.

Insättning av Forxiga Filmdragerad tablett 10 mg AstraZeneca AB

Behandlingsorsak
Obligatoriskt att ange Behandlingsorsak

Behandlingsorsaker kopplade till läkemedlet

diabetes mellitus typ 2
hjärtsvikt
kronisk njursjukdom

-> Lägg till

Ta bort

Behandlingsorsak*

Sök behandlingsorsak

Egen behandlingsorsak

Administreringsinstruktion
Obligatoriskt att ange minst ett av alternativen Administreringsmetod, Administreringsväg eller Administreringsställe.

Administreringsmetod

Administreringsväg

Administreringsställe

Precisering av administreringsställe

Ok

Avbryt

Aktuella ordinationer – Sätt in ny ordination - forts.

- Nya fält för administreringsinstruktion. **Minst ett av fälten måste fyllas i.** För många beredningsformer finns förvalt alternativ.
- *Precisering av administreringsställe* blir tillgängligt efter att *Administreringsställe angetts*, t.ex. ögon. Därefter kan exempelvis vänster, höger eller höger och vänster väljas.

Insättning av Livostin Ögondroppar, suspension 0,5 mg/ml McNeil Sweden AB

Behandlingsorsak

Obligatoriskt att ange Behandlingsorsak

Behandlingsorsaker kopplade till läkemedlet

allergisk konjunktivit

-> Lägg till

Ta bort

Behandlingsorsak*

allergisk konjunktivit

Sök behandlingsorsak

Egen behandlingsorsak

Administreringsinstruktion

Obligatoriskt att ange minst ett av alternativen Administreringsmetod, Administreringsväg eller Administreringsställe.

Administreringsmetod

dropning

Administreringsväg

Administreringsställe

öga


Precisering av administreringsställe

Ok

Avbryt

Aktuella ordinationer – Ändra ordination med tidigare format

- Ordinationsorsak kan ändras till nytt format med *Behandlingsorsak* genom att klicka på knapp med prickar.



The screenshot shows a web form titled 'Ordningsdetaljer'. It contains several fields: 'Läkemedel' (Metoprolol Sandoz Depottablett 25 mg Sandoz A/S), 'Ordningsorsak' (empty), 'Dos' (1x1), 'Dosenhet' (st), 'Administrationssätt' (po), 'Schema' (dag), 'Kommentar' (empty), 'Maxdos' (empty), and 'Utsättningsorsak' (empty). A red box highlights a button with three dots next to the 'Ordningsorsak' field.

- Det är inte möjligt att ändra *Administrationssätt* till det nya formatet med *Administreringsinstruktion* i befintlig ordination. Detta kan däremot göras i ordinationsmallar.

Ordinationsöversikten (knapp Läkemedel på journalmapp) – ändrad layout

Översikt

Journal

Aktuella ord

Läkemedel

Lab.ord.

Lab.list

E-remiss

Remisser

Korr/Intyg

SIEview

Namnsökning

Favoriter

Lokalt varuregister

ATC-träd

Terapiträd

Ordinationsmallar

Diagram

Godkända

☐ <18 år (ePed)

< Alla >

Sök

Änge minst tre bokstäver i början av läkemedlets namn

Preparat:

Dosenhet:

Beredningsform:

Styrka:

Förpackning

Rek

pris

förmån

Sätt in

Synonym

FASS

Rekomm.

Begr.

Interaktion

Läkemedelsordination

Upp +

Ordinerade läkemedel	Dubbeltklicka för att expandera	260605	260606	260607	260608	260609	260610	260611	260612	260613	260614	260615	260616	260617	260618	260619	260620	260621	260622	260623	260624	260625	260626	260627	260628	260629	260630	260701	260702
Insatt: 2026-06-05																													
Dabigatran Etexilate Accord Kapsel, hård 110 mg	lak.200031	1x2																											
Forxiga Filmdragerad tablett 10 mg	lak.200031	1x1																											
Spironolakton Orifarm Tablett 25 mg	lak.200031	1x1																											
Metoprolol Sandoz Depottablett 50 mg	lak.200031	2x0+0																											
Enalapril Kika Tablett 5 mg	lak.200031	2x1																											
Levaxin® Tablett 25 mikrogram	lak.200031	1x1																											
Alvedon® Filmdragerad tablett 500 mg	lak.200031	2x3																											
Benzylpenicillin Viatis Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning	lak.200031	1d3																											
Laxoberal® Orala droppar, lösning 7,5 mg/ml	lak.200031	10 vb																											
Furosemid Hexal Tablett 40 mg	lak.200031	1 vb																											
Desloratadin STADA Filmdragerad tablett 5 mg	lak.200031	1 vb																											
Livostin Ögondroppar, suspension 0,5 mg/ml	lak.200031	1 vb																											

Behandlingsorsak

Allergisk konjunktivit

Dosering: (drp)

1 vb

Inf.hastighet

Administreringsinstruktion

Droppning höger och vänster öga

Utsättningsorsak

Spara

Recept

Maxdos

drp/dygn

Skapa utd från första adm

Schema: dag

Sköter själv

Nyinsatt

Kommentar:

Anvisning:

Ordinerad tid

Dos

Inf.hastighet

Insättningstid

V.dos

V.inf.tid

Sign

Kom

Utv

Status

SS

1 Skapa

2 Ändra

3 Radera

Ordinationsöversikten – skapa ny ordination

- Det finns nya fält för att välja *Behandlingsorsak* respektive *Administreringsinstruktion*.

Sätt in

Enalapril Krka Tablett 5 mg KRKA Sverige AB

☐ Tillsats till:

Behandlingsorsak

Behandlingsorsaker kopplade till läkemedlet

hjärtsvikt
hypertoni
sekundärprevention vid asymtomatisk vänsterkammardys

-> Lägg till
Ta bort

Behandlingsorsak

hjärtsvikt

Sök behandlingsorsak
Egen behandlingsorsak

Datum: 2026-06-05 Dosenhet: st Kommentar:

Administreringsinstruktion

Administreringsmetod
Administreringsväg
Administreringsställe
Precisering av administreringsställe

oralt

Dosering

Dosering (st): 0(20)

☐ Skapa utd från första adm

Adm. tid	Dos

Schema

dag

Var: 1 dag

☐ m ☐ ti ☐ o ☐ to ☐ f ☐ l ☐ s

Anvisning:

Maxdos: st/dygn


Pila (dagar): 0 Infusionshastighet:

☐ Nyinsatt
☐ Skapa recept
☐ Sköter själv
☒ Skapa passerade utdelningstillfällen
☐ Föreslå ej synonymbyte

OK Avbryt

Ordinationsöversikten – ändra befintlig ordination

- *Ordinationsorsak* kan ändras till det nya formatet med *Behandlingsorsak* genom att klicka på knappen som markerats i bild nedan.



The screenshot shows a medical prescription form. At the top, there is a field labeled 'Ordinationsorsak' with the value 'Diabetes'. To its right is a button with three dots '...', which is highlighted by a red square. Further right is a field labeled 'Dosering: (E)' with the value '10x1'. To the right of that is a field labeled 'Inf.hastighet:' with the value 'h'. Below these fields, there are several other fields and checkboxes. On the left, there is a field labeled 'Maxdos' with the value 'E/dygn'. To its right are two checkboxes: 'Skapa utd från första adm' and 'Sköter själv'. Below these are two more checkboxes: 'Nyinsatt' and 'Kommentar:'. At the bottom, there is a field labeled 'Anvisning:' with a value '...' and a field labeled 'Ordinerad tid' with a value 'Dos'. To the right of these are two more fields: 'Inf.hastighet' and 'Insättnin'.

- Det är inte möjligt att ändra *Administrationssätt* till det nya formatet för *Administreringsinstruktion*.

Ordinationsmallar och receptmallar

- Ordinationsmallar kan uppdateras till de nya formaten *Behandlingsorsak* och *Administreringsinstruktion*. Detta underlättar receptförskrivning.

Ordinationsmallar och receptmallar - forts.

- För att ändra till *Behandlingsorsak* respektive *Administreringsinstruktion* i ordinationsmall, klicka på respektive knapp enligt rödmarkering nedan:

The screenshot shows a medical prescription form with the following fields and controls:

- Ordinationsorsak:** motverkar förstoppning
- Dosering: (st):** 1x1
- Inf.hastighet:** (empty)
- Administrationssätt:** po
- Anvisning:** (empty)
- Maxdos:** (empty) st/dygn
- ☐ Skapa utd från första adm
- Schema:** dag
- ☒ Skapa recept ☒ Receptmall
- Utsättningsorsak:** (empty)
- Buttons:** Spara, Recept, Ta bort, Instr.

Below the form is a table for dosing over 15 days (00 to 14):

Dos i st	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
									1						

- Detta underlättar sedan vid förskrivning.

ePed rimlighetskontroll

- ePed rimlighetskontroll kommer avseende administreringsinstruktion vara kopplad mot administreringsväg. Om inte administreringsväg är ifylld förblir rimlighetskontroll inaktiv.

Se skärmklipp på kommande sidor.

ePed rimlighetskontroll – forts.

- Aktiv:

Sätt in

Desloratadin NET Oral lösning 0,5 mg/ml Evolan Pharma AB

☐ Tillsats till:

Läkemedelsinstruktion: Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning

Behandlingsorsak

Behandlingsorsaker kopplade till läkemedlet

- allergisk rinit
- urtikaria

-> Lägg till

Ta bort

Behandlingsorsak

urtikaria

Sök behandlingsorsak

Egen behandlingsorsak

Datum: 2026-06-05 Dosenhet: ml Kommentar:

Administreringsinstruktion

Administreringsmetod: Administreringsväg: oralt Administreringsställe: Precisering av administreringsställe:

Dosering

Dos (mg/kg): 0,071 Dos (mg): 2,5 Dos (ml): 5 Doseringsform: x1 Dosering (ml): 5x1 3(20)

☐ Skapa utd från första adm

Adm. tid	08:00	Dygndos
Dos per kg	0,071 mg/kg	0,071 mg/...
Dos i mängd verksam ...	2,5 mg	2,5 mg
Dos	5 ml	5 ml

Mätvärden

Ålder: 11 år

Ord. vikt: 35.0 kg 250512

Reg. vikt: 35.0 kg >> ☒ Följ registrerad vikt

Rimlighetskontroll

☒ Aktiv

Schema

dag Var: 1 dag

☐ m ☐ ti ☐ o ☐ to ☐ f ☐ l ☐ s

Anvisning:

Maxdos: ml/dygn

Pila (dagar): 0 Infusionshastighet:

☐ Nyinsatt

☐ Skapa recept

☐ Sköter själv

☒ Skapa passerade utdelningstillfällen

☐ Föreslå ej synonymbyte

OK Avbryt

ePed rimlighetskontroll – forts.

- Inaktiv:

Sätt in

Desloratadin NET Oral lösning 0,5 mg/ml Evolan Pharma AB

☐ Tillsats till:

Läkemedelsinstruktion: Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning

Behandlingsorsak

Behandlingsorsaker kopplade till läkemedlet

- allergisk rinit
- urtikaria

-> Lägg till

Ta bort

Behandlingsorsak

urtikaria

Sök behandlingsorsak

Egen behandlingsorsak

Datum: 2026-06-05 Dosenhet: ml Kommentar:

Administreringsinstruktion

Administreringsmetod: sväljning

Administreringsväg: Inaktiv

Administreringsställe:

Precisering av administreringsställe:

Dosering

Dos (mg/kg): 0,071 Dos (mg): 2,5 Dos (ml): 5 Doseringsform: x1 Dosering (ml): 5x1 3(20)

☐ Skapa utd från första adm

Adm. tid	08:00	Dygn
Dos per kg	0,071 mg/kg	0,071 mg/...
Dos i mängd verksam ...	2,5 mg	2,5 mg
Dos	5 ml	5 ml

Mätvärden

Ålder: 11 år

Ord. vikt: 35.0 kg 250512

Reg. vikt: 35.0 kg >> ☒ Följ registrerad vikt

Rimlighetskontroll

☐ Inaktiv

Administreringsväg måste väljas för rimlighetskontroll

Schema

Var: 1 dag

☐ m ☐ ti ☐ o ☐ to ☐ f ☐ l ☐ s

Anvisning:

Maxdos: ml/dygn

Pila (dagar): 0 Infusionshastighet:

☐ Nyinsatt

☐ Skapa recept

☐ Sköter själv

☒ Skapa passerade utdelningstillfällen

☐ Föreslå ej synonymbyte

OK Avbryt

Skapa förskrivning läkemedel

Följande fält följer med från ordination när förskrivning skapas:

Ordinationsdetaljer

Läkemedel
OxyNorm® Kapsel, hård 5 mg Mundipharma AB

Behandlingsorsak
Svår smärta

Dos
1 vb

Administreringsinstruktion
Oralt

Schema
dag

Maxdos
2 st/dygn

Dosenhet
st

Kommentar

Utsättningsorsak

Ansvarig Sandra Palm

Anvisning
Anvisningstext.

Visa

Texten kan revideras i nästa steg.

Skapa förskrivning läkemedel – forts.

- Doseringsanvisning visar vad som hamnar på apoteketiketten.
- Fält markerade med * är obligatoriska.
- Tangenterna *Home* och *End* kan användas för att scrolla uppåt och nedåt.

Skapa förskrivning Läkemedel

Läkemedel*
Listan visar utbytbara läkemedel
Mirtazapin Actavis Filmdragerad tablett 15 mg Teva Sweden AB (Förpackningar: 30 tablett(er), 100 tablett(er), 100) ATC-kod (klartext) N06AX11 (Mirtazapin)

Expedieringsdetaljer
Förpackning* Antal förpackningar/uttag* Förskrivet antal uttag*
Expedieringsintervall Expedieringsintervallsenhet Startförpackning Får ej bytas
Förskrivarens kommentar
Förhållanden uppfyllda* Villkor Patient förhållanden berättigad* Får ej bytas
Förskrivning enligt smittskyddslagen

Behandling
Behandlingsorsaker kopplade till läkemedlet
egendig depression -> Lägg till Ta bort
Behandlingsorsak* lindriga sömnbesvär
Sök behandlingsorsak Egen behandlingsorsak

Behandlingsändamål* (ingår i Doseringsanvisning till patient) 15/256
Mot sömnbesvär.

Dosering
Dosering* (ingår i Doseringsanvisning till patient)
1 tablett kl. 20. Dagligen.

☐ Vid behov
☐ Obs. överstiger rekommenderad dos

Annan instruktion (ingår i Doseringsanvisning till patient)

Jag har granskat doseringsanvisningen och godkänner att ovanstående skickas Avbryt

Skapa förskrivning Läkemedel

Dosering
Dosering* (ingår i Doseringsanvisning till patient)
1 tablett kl. 20. Dagligen.

☐ Vid behov
☐ Obs. överstiger rekommenderad dos

Annan instruktion (ingår i Doseringsanvisning till patient)

Administreringsinstruktion* (ingår i Doseringsanvisning till patient)
Obligatoriskt att ange minst ett av alternativen Administreringsmetod, Administreringsväg eller Administreringsställe på en förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit

Administreringsmetod Administreringsväg Administreringsställe
Precisering av administreringsställe Administrering med hjälp av medicinteknisk produkt

Doseringsanvisning (förhandsvisning) - Beskrivning av behandling och dosering såsom det visas för patienten
Doseringsinstruktion, Administreringsinstruktion och Annan instruktion får tillsammans max vara 486 tecken (Behandlingsändamål räknas inte in). Redigeras via fälten ovan 39/486
Mot sömnbesvär. 1 tablett kl. 20. Dagligen. Via munnen.

Ändringsorsak
Ändringsorsak Beskrivning 0/254
Annan

Datum
Första doseringsdag Sista doseringsdag Senaste datum för uppföljning av behandling Senaste datum för avslut av behandling Sista giltighetsdag* Första uttag före
(ej angivet) (ej angivet) (ej angivet) (ej angivet) 2027-07-09 (ej angivet)

Jag har granskat doseringsanvisningen och godkänner att ovanstående skickas Avbryt

Skapa förskrivning läkemedel - forts.

- När *Behandlingsorsak* är vald fylls *Behandlingsändamål* i automatisk OM det finns ett kopplat *Behandlingsändamål*.
 - På apoteksetiketten visas *Behandlingsändamål*. Patient kan läsa vald *Behandlingsorsak* i *Läkemedelskollen*.
- Om kopplat *Behandlingsändamål* saknas behöver detta fält fyllas i manuellt.

Behandling

Behandlingsorsaker kopplade till läkemedlet

egentlig depression

-> Lägg till

Ta bort

Behandlingsorsak*

lindriga sömnbesvär

Sök behandlingsorsak

Egen behandlingsorsak

Behandlingsändamål* (ingår i Doseringsanvisning till patient)

Mot sömnbesvär.

15/256

Skapa förskrivning läkemedel - forts.

- Vid förskrivning finns ett ytterligare valfritt fält i *Administreringsinstruktion*:
 - *Administrering med hjälp av medicinteknisk produkt*
 - Här kan väljas t.ex. andningsbehållare.

Administreringsinstruktion* (ingår i Doseringsanvisning till patient)
Obligatoriskt att ange minst ett av alternativen Administreringsmetod, Administreringsväg eller Administreringsställe på en förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit

Administreringsmetod	Administreringsväg	Administreringsställe	Precisering av administreringsställe	Administrering med hjälp av medicinteknisk produkt

Skapa förskrivning läkemedel - forts.

- Det finns ett flertal valfria datumfält. Denna text medföljer INTE på apoteketiketten och riskerar därmed att inte synas för patient.
 - För att tillse att t.ex. sista doseringsdag framgår på apoteketiketten behöver det anges i något av de fält som medföljer till doseringsanvisningen.


Dosering	
Dosering* (ingår i Doseringsanvisning till patient)	
1 inj-vätska, förifylld spruta 1 gång dagligen. Tas t.o.m. 2026-09-13.	
☐ Vid behov	Annan instruktion (ingår i Doseringsanvisning till patient)
☐ Obs. överstiger rekommenderad dos	

- Sista giltighetsdag är förifylld på ett år framåt.


Datum					
Första doseringsdag	Sista doseringsdag	Senaste datum för uppföljning av behandling	Senaste datum för avslut av behandling	Sista giltighetsdag*	Första uttag före
(ej angivet) ▼	(ej angivet) ▼	(ej angivet) ▼	(ej angivet) ▼	2027-08-28 ▼	(ej angivet) ▼

Skapa förskrivning handelsvaror

- Skapa först en ordination genom att klicka på *Ny ordination*:



- Markera sedan aktuell handelsvara och klicka på *Skapa recept*:



Skapa förskrivning handelsvaror - forts.

- Endast fält markerade med * är obligatoriska.
- Tangenterna *Home* och *End* kan användas för att scrolla uppåt och nedåt.
- Doseringsanvisning visar vad som hamnar på apoteketiketten.

Skapa förskrivning Handelsvara

Handelsvara
OptiChamber Diamond, andningsbehållare

Varunummer
733084

Expedieringsdetaljer

Förpackningsstorlek
1 styck

Antal förpackningar/uttag*
1

Förskrivet antal uttag*
1

Expedieringsintervall
Expedieringsintervallsenhet

Förskrivarens kommentar

Förmånsvillkor uppfyllda*
☐ Ja ☐ Nej

Villkor

Patient förmånsberättigad*
☐ Ja ☐ Nej

Behandling

Behandlingsorsak

Behandlingsändamål (ingår i Doseringsanvisning till patient)

Sök behandlingsorsak Egen behandlingsorsak Ta bort

Doseringsanvisning

Doseringsanvisning (ingår i Doseringsanvisning till patient)

Annan instruktion (ingår i Doseringsanvisning till patient)

☐ Vid behov

Doseringsanvisning (förhandsanvisning) - Beskrivning av behandling och dosering såsom det visas för patienten
Doseringsinstruktion och Annan instruktion får tillsammans max vara 486 tecken (Behandlingsändamål räknas inte in). Redigeras via fälten ovan 0/486

Jag har granskat doseringsanvisningen och godkänner att ovanstående skickas Avbryt

Skapa förskrivning Handelsvara

Behandling

Behandlingsorsak

Behandlingsändamål (ingår i Doseringsanvisning till patient)

Sök behandlingsorsak Egen behandlingsorsak Ta bort

Doseringsanvisning

Doseringsanvisning (ingår i Doseringsanvisning till patient)

Annan instruktion (ingår i Doseringsanvisning till patient)

☐ Vid behov

Doseringsanvisning (förhandsanvisning) - Beskrivning av behandling och dosering såsom det visas för patienten
Doseringsinstruktion och Annan instruktion får tillsammans max vara 486 tecken (Behandlingsändamål räknas inte in). Redigeras via fälten ovan 0/486

Datum

Senaste datum för uppföljning av behandling
(ej angivet)

Senaste datum för avslut av behandling
(ej angivet)

Sista giltighetsdag*
2027-07-09

Första uttag före
(ej angivet)

Jag har granskat doseringsanvisningen och godkänner att ovanstående skickas Avbryt

Ersätta förskrivning

- Används när man ska förnya recept, eller vid exempelvis dosändring på befintligt recept.
- När förskrivning ersätts kommer den tidigare förskrivningen avslutas samtidigt som en ny skapas. En förskrivningskedja skapas, följande symbol visas: 
- **Observera:** ordinationen i Melior behöver justeras för att listorna ska stämma överens.

Ersätta

Skapa parallell

Avsluta

Makulera

Sekretesspär 

Ersätta förskrivning - forts.

- Observera att flera olika styrkor och beredningsformer inom ATC-koden finns valbara när förskrivning ersätts (gäller läkemedel).

Ersätta förskrivning Läkemedel

Läkemedel* ☒ Godkända ☐ Icke godkända

OBS! Listan visar alla styrkor och beredningsformer inom samma ATC-kodsgrupp


ATC-kod (klartext)
C03CA01 (Furosemid)

R Furosemid Hexal Tablett 40 mg Hexal A/S (Förpackningar: 100 styck)
R Furosemid Hexal Tablett 40 mg Hexal A/S (Förpackningar: 100 styck)
R Furosemid Medical Valley Tablett 20 mg Medical Valley Invest AB (Förpackningar: 100 tablett(er), 105 tablett(er), 110 tablett(er))
R Furosemid Medical Valley Tablett 40 mg Medical Valley Invest AB (Förpackningar: 100 tablett(er), 270 tablett(er))
R Furosemid Teva Tablett 40 mg Teva Sweden AB (Förpackningar: 100 tablett(er))
Furix® Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Orifarm Healthcare (Förpackningar: 5x4 milliliter, 5x25 milliliter)
Furix® Tablett 20 mg Orifarm Healthcare (Förpackningar: 100 tablett(er))
Furix® Tablett 40 mg Orifarm Healthcare (Förpackningar: 100 tablett(er), 250 tablett(er), 500 tablett(er))
Furix® Tablett 500 mg Orifarm Healthcare (Förpackningar: 100 tablett(er))
Furosemid Accord Injektions-/infusionsvätska, lösning 10 mg/ml Accord Healthcare AB (Förpackningar: 10x25 milliliter, 10x2 milliliter, 10x4 milliliter)
Furosemide Kalceks Injektions-/infusionsvätska, lösning 10 mg/ml AS KALCEKS (Förpackningar: 10x4 milliliter, 10x2 milliliter, 10x25 milliliter)


- Det är möjligt att ersätta även historiska förskrivningar

Förnya förskrivning

- Vid förnyelse av förskrivning används *Ersätta*.



- *Förnyelse av förskrivning* finns valbart som *Ändringsorsak*.



Skapa parallell förskrivning (endast läkemedel)

Från [eHälsomyndigheten](#):

2. Parallella förskrivningar i samma förskrivningskedja

Parallella förskrivningar i en förskrivningskedja betyder att det kan finnas två förskrivningar som vid samma tidpunkt har en status som innebär att de är potentiellt expедierbara. Parallella förskrivningar ger möjlighet att i en befintlig förskrivningskedja skapa en förskrivning med en första doseringsdag som ligger framåt i tiden utan att avsluta den aktuella förskrivningen/behandlingen momentant. Patienten kan hämta ut från den nya förskrivningen i god tid innan det är dags att börja använda läkemedlet. Ett behov som exempelvis finns vid övergång mellan helförpackning och dosdispenserad förpackning, eller vid byte av dosering eller styrka. Utan möjlighet att skapa parallella förskrivningar i dessa situationer placeras de istället i olika förskrivningskedjor och man går miste om den ökade patientsäkerhet och spårbarhet som förskrivningskedjor innebär. Parallella förskrivningar i samma förskrivningskedja minskar risken för att det skapas förskrivningar som oavsiktligt resulterar i ett glapp eller överlapp i behandlingen.

- Parallella recept finns tillgängliga för patienten på apotek samtidigt.
- Vid skapande av parallell förskrivning måste första doseringsdag väljas. Den förskrivning som en parallell förskrivning är baserad på erhåller sista giltighetsdag datumet före den nya förskrivningens första doseringsdag.

Ersätta

Skapa parallell

Avsluta

Makulera

Sekretesspärre ▼



Mirtazapin Actavis

15 mg

Mirtazapin Actavis

30 mg

Avsluta förskrivning

- När en ordination ska sättas ut ska förskrivning avslutas. Vid avslut väljer man avslutningsorsak. För att skriva egen orsak väljs "annan".

Ersätta

Skapa parallell

Avsluta

Makulera

Sekretesspär 

Avsluta förskrivning

Här avslutar du förskrivningen genom att välja avslutningsorsak, men du kan också välja om dosering och/eller behandling skall avslutas.

Välj avslutningsorsak*

Beskrivning (Obligatorisk om Annan valts)

Sista doseringsdag Senaste datum för avslut av behandling

(Ej angivet) (Ej angivet)

Ok Avbryt

Avsluta förskrivning

Här avslutar du förskrivningen genom att välja avslutningsorsak, men du kan också välja om dosering och/eller behandling skall avslutas.

Välj avslutningsorsak*

- Interaktion
- Överkänslighetsreaktion
- Förändrat hälsotillstånd
- Inaktuell ordination
- På patientens initiativ
- Uppnådd effekt
- Bristande effekt
- Biverkning
- Fel patient
- Felaktiga uppgifter

Ok Avbryt

Makulera förskrivning

- Makulering av förskrivning görs om det skrivits på t.ex. fel patient eller fel läkemedel.

Ersätta

Skapa parallell

Avsluta

Makulera

Sekretesspär ▼

Makulera förskrivning

Välj makuleringsorsak

Fel patient

Felaktiga uppgifter

Ok

Avbryt

Skapa recept till patient utan svenskt personnummer

- NLL finns inte tillgänglig för dessa patienter.
- Som tidigare väljs mottagande apotek vid förskrivning.

Skapa förskrivning Läkemedel

Mottagande apotek

Ort*
Apotek*

Läkemedel*

Listan visar utbytbara läkemedel
Simvastatin Sandoz Filmtabletter 20 mg Sandoz A/S (Förpackningar: 250 styck, 105 tablett(er)) ATC-kod (klartext) C10AA01 (Simvastatin)

Expedieringsdetaljer

Förpackning* Antal förpackningar/uttag* Förskrivet antal uttag*
Expedieringsintervall Expedieringsintervallsenhet Startförpackning Får ej bytas
Förskrivarens kommentar

Förmånsvillkor uppfyllda* Villkor Patient förmånsberättigad* Förskrivning enligt smittskyddslagen
☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej

Behandling

Behandlingsorsaker kopplade till läkemedlet
homozygot familjär hyperkolesterolemi
hyperlipidemi av blandtyp
kardiovaskulär sekundärprevention vid diabetes mellitus
kardiovaskulär sekundärprevention vid arteriosklerotisk kärlsjukdom
primär hyperkolesterolemi

Behandlingsorsak*
homozygot familjär hyperkolesterolemi

Behandlingsändamål* (ingår i Doseringsanvisning till patient) 39/256
Mot förhöjda kolesterolvärden i blodet.

Dosering

Dosering* (ingår i Doseringsanvisning till patient)
1 tablett till natten, dagligen.

☐ Vid behov **Annan instruktion** (ingår i Doseringsanvisning till patient)
☐ Obs. överstiger rekommenderad dos

Administreringsinstruktion* (ingår i Doseringsanvisning till patient)
Obligatoriskt att ange minst ett av alternativen Administreringsmetod, Administreringsväg eller Administreringsställe på en förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit

Administreringsmetod **Administreringsväg** **Administreringsställe** **Precisering av administreringsställe** **Administrering med hjälp av medicinteknisk produkt**

Doseringsanvisning (förhandsanvisning) - Beskrivning av behandling och dosering såsom det visas för patienten
Behandlingsändamål, Doseringsinstruktion, Administreringsinstruktion och Annan instruktion får tillsammans max vara 400 tecken. Redigeras via fälten ovan 84/400
Mot förhöjda kolesterolvärden i blodet. 1 tablett till natten, dagligen. Via munnen.

Andringsorsak

Andringsorsak **Beskrivning** 0/254
Annan

Datum

Första doseringsdag **Sista doseringsdag** **Senaste datum för uppföljning av behandling** **Senaste datum för avslut av behandling** **Sista giltighetsdag*** **Första uttag före**
(ej angivet) (ej angivet) (ej angivet) (ej angivet) 2027-07-09 (ej angivet)

Jag har granskat doseringsanvisningen och godkänner att ovanstående skickas Avbryt

Skapa förskrivning Läkemedel

Behandlingsorsaker kopplade till läkemedlet
homozygot familjär hyperkolesterolemi
hyperlipidemi av blandtyp
kardiovaskulär sekundärprevention vid diabetes mellitus
kardiovaskulär sekundärprevention vid arteriosklerotisk kärlsjukdom
primär hyperkolesterolemi

Behandlingsorsak*
homozygot familjär hyperkolesterolemi

Behandlingsändamål* (ingår i Doseringsanvisning till patient) 39/256
Mot förhöjda kolesterolvärden i blodet.

Dosering

Dosering* (ingår i Doseringsanvisning till patient)
1 tablett till natten, dagligen.

☐ Vid behov **Annan instruktion** (ingår i Doseringsanvisning till patient)
☐ Obs. överstiger rekommenderad dos

Administreringsinstruktion* (ingår i Doseringsanvisning till patient)
Obligatoriskt att ange minst ett av alternativen Administreringsmetod, Administreringsväg eller Administreringsställe på en förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit

Administreringsmetod **Administreringsväg** **Administreringsställe** **Precisering av administreringsställe** **Administrering med hjälp av medicinteknisk produkt**

Doseringsanvisning (förhandsanvisning) - Beskrivning av behandling och dosering såsom det visas för patienten
Behandlingsändamål, Doseringsinstruktion, Administreringsinstruktion och Annan instruktion får tillsammans max vara 400 tecken. Redigeras via fälten ovan 84/400
Mot förhöjda kolesterolvärden i blodet. 1 tablett till natten, dagligen. Via munnen.

Andringsorsak

Andringsorsak **Beskrivning** 0/254
Annan

Datum

Första doseringsdag **Sista doseringsdag** **Senaste datum för uppföljning av behandling** **Senaste datum för avslut av behandling** **Sista giltighetsdag*** **Första uttag före**
(ej angivet) (ej angivet) (ej angivet) (ej angivet) 2027-07-09 (ej angivet)

Jag har granskat doseringsanvisningen och godkänner att ovanstående skickas Avbryt

Makulera recept till patient utan svenskt personnummer

- För att kunna makulera recept, klicka på *Visa recept*

The screenshot shows a medical software interface with a menu bar at the top containing options like 'Avbryt', 'Ny ordination', 'FASS', 'Skriv ut', 'Uppdatera', 'Skapa recept', 'Visa recept' (highlighted with a red box), 'Sätt ut', 'Läkemedelskontroll', and 'NLL'. Below the menu bar, there are tabs for '1 Läkemedelsordinationer', '2 Handelsvaruordinationer', '3 Läkemedelsrecept före NLL', and '4 Handelsvarurecept före NLL'. A filter section shows 'Aktuella Ordinationer' and a date dropdown set to '2026-09-10'. A table lists six standing prescriptions, with the third one (Ibuprofen Orifarm) selected. A detailed view window titled 'Historik, recept' is open, showing the selected prescription's details. At the bottom right of the interface, there are two buttons: 'Makulera' (highlighted with a red box) and 'Avbryt'.

Fr	Insatt	Preparat	Styrka	Beredningsform	Dos	Schema	Recept
-	Stående (6 Ordinationer)						
[A]	2026-07-14	Trombyl®					
[A]	2026-07-06	Simvastatin Sandoz					
[A]	2026-07-14	Simvastatin Sandoz					
[A]	2026-09-09	Ibuprofen Orifarm					
[A]	2026-07-06	Alvedon					
[A]	2026-09-09	Paracetamol EQL Pharma					

Historik, recept

Läkemedel: Ibuprofen Orifarm, filmdragerad tablett 400 mg
Förpackningsinnehåll: Blister, 30 tabletter

Recept och dosering

Behandlingsorsak och dosering	Status och datum	Expedieringsdetaljer	Utfärdarinformation
Behandlingsorsak: artros	Förskrivningsstatus (orsak): Aktiv	Expeditionsintervall: 30 styck	Förskrivare: Läkare Emma Andersson
Doseringsanvisning: Mot smärta och stelhet vid artros. 1 tablett...	Utfärdandedatum: 2026-09-09	Förpackningsstorlek: 30 styck	Akutmottagning Malmö
Vid behov: Nej	Första uttag före: 2026-09-09	Antal förpackningar per uttag: 1	Skånes universitetssjukhus
Obs. överstiger rekommenderad dos: Nej	Sista giltighetsdag: 2027-09-09	Antal uttag: 1	Malmö
Får bytas: Ja	Första doseringsdag: 2026-09-09	Förskriven mängd: 30 styck	040-335000 (Arbetsplats) (Tillgänglig för patient)
Förskrivning enligt smittskyddslagen: Nej	Sista doseringsdag: 2026-09-09	Startförpackning: Nej	

Datum uppföljning och avslut

Senaste datum för uppföljning av behandling	
Senaste datum för avslut av behandling	

Meddelanden

Förskrivarens kommentar

Mottagande Apotek

Ort: LULEÅ
Apotek: Testapotek TRE

Makulera Avbryt


Automatanteckning vid förskrivning i NLL

- Det kommer inte längre finnas länk till recept i automatanteckning i journal.
- Den automatanteckning som skapas vid förskrivning blir mer omfattande.


2026-07-09 13:59	FÖRSKRIVNING I NLL Akutmottagning Lund (AkutL)
Läkare Sandra Palm	Läkare (sign SaPa991723)
Förskrivningshändelse	Skapa
Läkemedel	Mirtazapin Actavis Filmdragerad tablett 15 mg Teva Sweden AB
Förpackningstyp	Blister, 100 tabletter
Antal förpackningar x uttag	1 x 1
Behandlingsorsak	lindriga sömnbesvär
Doseringsanvisning	Mot sömnbesvär. 1 tablett kl. 20. Dagligen. Via munnen.
Sista giltighetsdag	2027-07-09
Får bytas	Ja

Dospatient Pascal

- Det kommer inte vara möjligt att förskriva till dospatienter via Melior. Förskrivning görs i Pascal.



- Varningsmeddelande visas vid försök att förskriva.



Symboler i NLL

-  • Sekretesspärre på behandlingsorsak gentemot patient
-  • Sekretesspärre gentemot vårdnadshavare
-  • Patient har integritetsspärtrat vissa uppgifter
-  • Förskrivits särskilda läkemedel senaste 24 månaderna, t.ex. narkotiska läkemedel eller tillväxthormoner.
-  • Förskrivningskedja, förskrivning har ersatts eller förnyats i NLL
-  • Parallell förskrivning
-  • DISP – Dispenserat i Pascal (öppenvårdsdos)
-  • Automatiska format- och författningskontroller (AFF-varning från eHälsomyndigheten). Kan t.ex. innebära att läkemedel/förpackning inte marknadsförs i Sverige.

AFF-varning från eHälsomyndigheten

- Kan t.ex. innebära att läkemedel/förpackning inte marknadsförs i Sverige. Klicka på rödmarkerad symbol i *Förskrivningsdetaljer* för att läsa detaljer om varför en förskrivning erhållit varningssymbol för AFF-varning.

Nobligan® 50 mg kapsel, hård Mot svår smärta. Mot sm... 2024-04-10 100 styck 4 av 4 ----- N02AX02

Förskrivningsdetaljer

Läkemedel
Nobligan, kapsel, hård 50 mg Grunenthal Sweden AB

Förpackningsinnehåll
Blister, 100 kapslar

Översikt **Recept och dosering** Läkemedel Uttag Historik

Behandlingsorsak och dosering	Status och datum	Expedieringsdetaljer
Behandlingsorsak	Förskrivningsstatus (orsak) Avslutad (Giltighetstiden förkortad...)	Expeditionsintervall
Doseringsanvisning Mot svår smärta. Mot smärta. Använd följ... ...	Utfärdandedatum 2024-04-10	Förpackningsstorlek 100 styck
Vid behov Nej	Första uttag före	Antal förpackningar per uttag 1
Obs. överstiger rekommenderad dos Nej	Sista giltighetsdag 2024-07-03	Antal uttag 4
Får bytas Ja	Första doseringsdag	Kvarvarande mängd 100 styck

LÄS AFF-varningar finns från eHälsomyndigheten

AFF-Varningar:

[G.036]
Nobligan, kapsel, hård 50 mg Grunenthal Sweden AB med id 19950701100180 är avregistrerad.

[G.108]
Nobligan, kapsel, hård 50 mg Grunenthal Sweden AB med NPL Pack-id 19950701100180 marknadsförs inte i Sverige.

OK

Avbryt

Interaktionsvarningar i NLL

- Varningar för C- eller D-interaktioner erhålls vid förskrivning av läkemedel.
- Interaktionskontroll görs mot följande förskrivningar:
 - Framtida
 - Expedierbara
 - Slutexpedierade
- Kontroll görs inte mot utgångna/historiska förskrivningar samt av patient spärrade förskrivningar.

Historiska förskrivningar

- Utgångna recept som inte slutexpedierats hamnar direkt som historiska förskrivningar. Slutexpedierade recept hamnar under egen rubrik i 100 dagar. Det betyder inte nödvändigtvis att patienten inte fortfarande ska ta dessa läkemedel.
- OBS. När man ersätter recept blir de avslutade men hamnar i förskrivningskedja. Listas därmed inte bland historiska förskrivningar.

Förskrivningsdetaljer			
Läkemedel Alvedon, filmdragerad tablett 500 mg		Förpackningsinnehåll Blister, 100 tabletter	
Översikt Recept och dosering Läkemedel Uttag Historik			
Behandlingsorsak och dosering		Status och datum	
Behandlingsorsak		Förskrivningsstatus (orsak) Avslutad (Utgången)	
Doseringsanvisning Febmedsättande. 2 tabletter morgon oc...		Utfärdandedatum 2024-04-10	
Vid behov Ja		Första uttag före	
Obs. överstiger rekommenderad dos Nej		Sista giltighetsdag 2025-04-10	
Får bytas Ja		Första doseringsdag	
		Expedieringsdetaljer	
		Expeditionsintervall	
		Förpackningsstorlek 100 styck	
		Antal förpackningar per uttag 1	
		Antal uttag 4	
		Kvarvarande mängd 200 styck	
		Utfärdarinformation	
		Förskrivare Läkare -----	
		Förmån	
		Patienten förmånsberättigad	
		Begränsad subvention	
		Nej	
		Ej tillämpligt	
		Meddelanden	

Förskrivningsdetaljer

- När en förskrivning är markerad i NLL så finns det olika flikar för att se information om förskrivningen.

Nationella läkemedelslistan

199901012386 Meliordotter, Jenny-N

Ersätta Skapa parallell Avsluta Makulera Sekretesspär

Läkemedel (7) Handelsvaror (6) Uttag pappersrecept (0) Samtycke och Nodåtkomst

	Läkemedelsnamn	Styrka	Beredningsform	Doseringsanvisning	Utfärdan	Mängd per utta	Uttag kva	Förskrivare	ATC-kod
- Expedierbara förskrivningar									
	Insulin aspart Sanofi	100 E/ml	inj-vätska, lösning	Snabbverkande insulin v...	2026-09-21	15 milliliter	1 av 1	Emma Andersson	A10AB05
	Enalapril Sandoz	10 mg	tablett	Mot förhöjt blodtryck. 1 t...	2026-09-10	100 tablett(er)	1 av 1	Sandra Palm	C09AA02
	Mirtazapin Actavis	30 mg	filmraderad tablett	Mot sömnbесvär. 1 table...	2026-08-28	100 tablett(er)	4 av 4	Sandra Palm	N06AX11
	Nicorette Novum	10 mg/16 ti...	depotplåster	Dämpar nikotinabstinens...	2026-07-31	14 styck	1 av 1	Sandra Palm	N07BA01
	Cocillana-Etyfin		oral lösning	Mot torrhosta. 10 milliliter...	2026-03-23	250 milliliter	1 av 1	Emma Andersson	R05FA02
- Slutexpedierade förskrivningar									
	Enalapril Krka	5 mg	tablett	Mot förhöjt blodtryck. 1 t...	2026-09-21	30 tablett(er)	0 av 1	Emma Andersson	C09AA02
	Alvedon Novum	500 mg	filmraderad tablett	Mot huvudvärk. 2 tablett...	2026-09-01	20 tablett(er)	0 av 1	Sandra Palm	N02BE01
- Historiska förskrivningar									
	Enalapril Krka	5 mg	tablett	Mot förhöjt blodtryck. 1 t...	2026-09-21	30 tablett(er)	1 av 1	Emma Andersson	C09AA02
	Euthyrox	50 mikrogram	tablett	Mot brist på sköldkörtelh...	2026-09-10	100 styck	1 av 1	Sandra Palm	H03AA01
	Enalapril Krka	5 mg	tablett	Mot förhöjt blodtryck. 1 t...	2026-09-10	100 tablett(er)	1 av 1	Sandra Palm	C09AA02
	Furosemid Hexal	40 mg	tablett	Vätskedrivande vid hjärt...	2026-08-28	100 styck	3 av 3	Sandra Palm	C03CA01
	Euthyrox	25 mikrogram	tablett	Mot brist på sköldkörtelh...	2026-07-27	100 styck	2 av 2	Sandra Palm	H03AA01
	Mirtazapin Actavis	30 mg	filmraderad tablett	Mot sömnbесvär. 1 table...	2026-07-17	100 tablett(er)	4 av 4	Sandra Palm	N06AX11
	Mirtazapin Actavis	15 mg	filmraderad tablett	Mot sömnbесvär. 1 table...	2026-07-17	30 tablett(er)	2 av 2	Sandra Palm	N06AX11

Förskrivningsdetaljer

Läkemedel

Insulin aspart Sanofi, inj-vätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 E/ml

Förpackningsinnehåll

Förfylld injektionspenna, 5 x 3 ml

Översikt Recept och dosering Läkemedel Uttag Historik

Doseringsanvisning

Snabbverkande insulin vid diabetes. 10 Enheter 1 gång dagligen. Extra ordination Injiceras under huden.

Avbryt

Förskrivningsdetaljer - forts.

Det är möjligt
att se
förskriven
mängd och
kvarvarande
mängd.

Nationella läkemedelslistan

199901012386 Meliordotter, Jenny-N Ersätta Skapa parallell Avsluta Makulera Sekretesspär

Läkemedel (7) Handelsvaror (6) Uttag pappersrecept (0) Samtycke och Nodåtkomst

	Läkemedelsnamn	Styrka	Beredningsform	Doseringsanvisning	Utfärdan	Mängd per uttag	Uttag kva	Förskrivare	ATC-kod
- Expedierbara förskrivningar									
	Insulin aspart Sanofi	100 E/ml	inj-vätska, lösni...	Snabbverkande insulin v...	2026-09-21	15 milliliter	1 av 1	Emma Andersson	A10AB05
	Enalapril Sandoz	10 mg	tablett	Mot förhöjt blodtryck. 1 t...	2026-09-10	100 tablett(er)	1 av 1	Sandra Palm	C09AA02
	Mirtazapin Actavis	30 mg	filmdragerad tab...	Mot sömnbесvär. 1 table...	2026-08-28	100 tablett(er)	4 av 4	Sandra Palm	N06AX11
	Nicorette Novum	10 mg/16 ti...	depotplåster	Dämpar nikotinabstinen...	2026-07-31	14 styck	1 av 1	Sandra Palm	N07BA01
	Cocillana-Etyfin		oral lösning	Mot torrhosta. 10 millilit...	2026-03-23	250 milliliter	1 av 1	Emma Andersson	R05FA02
- Slutexpedierade förskrivningar									
	Enalapril Krka	5 mg	tablett	Mot förhöjt blodtryck. 1 t...	2026-09-21	30 tablett(er)	0 av 1	Emma Andersson	C09AA02

Förskrivningsdetaljer

Läkemedel
Insulin aspart Sanofi, inj-vätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 E/ml

Förpackningsinnehåll
Förfylld injektionspenna, 5 x 3 ml

Översikt **Recept och dosering** Läkemedel Uttag Historik

Behandlingsorsak och dosering	Status och datum	Expedieringsdetaljer	Utfärdarinformation
Behandlingsorsak diabetes mellitus	Förskrivningsstatus (orsak) Aktiv	Expeditionsintervall	Förskrivare Läkare Emma Andersson Akutmottagning Malmö Skånes universitetssjukhus Malmö 040-335000 (Arbetsplats) (Tillgänglig för patient)
Doseringsanvisning Snabbverkande insulin vid diabetes. 10 E...	Utfärdandedatum 2026-09-21	Förpackningsstorlek 5 x 3 milliliter	Förmån Patienten förmånsberättigad Begränsad subvention Ja Ej tillämpligt
Vid behov Nej	Första uttag före	Antal förpackningar per uttag 1	Meddelanden
Obs. överstiger rekommenderad dos Nej	Sista giltighetsdag 2027-09-21	Antal uttag 1	Notat förskrivare
Får bytas Ja	Första doseringsdag	Kvarvarande mängd 15 milliliter	Apotekets kommentar
Förskrivning enligt smittskyddslagen Nej	Sista doseringsdag	Startförpackning Nej	Förskrivarens kommentar
Format	Datum uppföljning och avslut		Leveransmeddelande
Typ av registreringsunderlag Elektroniskt	Senaste datum för uppföljning av behandling		
Aktuellt format Elektroniskt	Senaste datum för avslut av behandling		

Avbryt

Förskrivningsdetaljer - forts.

I flik *Uttag* ser du information om uttag som gjorts.

Nationella läkemedelslistan

199901012386 Meliordotter, Jenny-N

ErsättaSkapa parallellAvslutaMakuleraSekretesspär

Läkemedel (7)Handelsvaror (6)Uttag pappersrecept (0)Samtycke och Nödåtkomst

Läkemedelsnamn	Styrka	Beredningsform	Doseringsanvisning	Utfärdan	Mängd per utt	Uttag kva	Förskrivare	ATC-kod
- Expedierbara förskrivningar								
Insulin aspart Sanofi	100 E/ml	inj-vätska, lösni...	Snabbverkande insulin v...	2026-09-21	15 milliliter	1 av 1	Emma Andersson	A10AB05
Enalapril Sandoz	10 mg	tablett	Mot förhöjt blodtryck. 1 t...	2026-09-10	100 tablett(er)	1 av 1	Sandra Palm	C09AA02
Mirtazapin Actavis	30 mg	filmdragerad tab...	Mot sömnbесvär. 1 table...	2026-08-28	100 tablett(er)	4 av 4	Sandra Palm	N06AX11
Nicorette Novum	10 mg/16 ti...	depotplåster	Dämpar nikotinabstinen...	2026-07-31	14 styck	1 av 1	Sandra Palm	N07BA01
Cocillana-Etyfin		oral lösning	Mot torrhosta. 10 millilite...	2026-03-23	250 milliliter	1 av 1	Emma Andersson	R05FA02
- Slutexpedierade förskrivningar								
Enalapril Krka	5 mg	tablett	Mot förhöjt blodtryck. 1 t...	2026-09-21	30 tablett(er)	0 av 1	Emma Andersson	C09AA02

Förskrivningsdetaljer

Läkemedel

Enalapril Krka, tablett 5 mg

Förpackningsinnehåll

Blister, 30 tabletter

ÖversiktRecept och doseringLäkemedelUttagHistorik

Samtliga expedierade uttag på markerad förskrivning/förskrivningskedja (1 st)

Expedierat läkemedel

Förpackningsinnehåll

ATC-kod (klartext)

Expeditionsdata

Enalapril Krka tablett 5 mg KRKA Sverige AB

Blister, 30 tabletter

C09AA02 (Enalapril)

2026-09-21

Detaljer

Uttagsdosering

Mot förhöjt blodtryck. 1 tablett 1 gång dagligen. Via munnen.

Generikabyte

Nej

Expedierad mängd

Antal förpackningar

Uttagstyp

Förmånsval

Uttagsnotering

30 tablett(er)

1

Helförpackning

Utan förmån

Uttag via Testadmin

Avbryt

Förskrivningsdetaljer - forts.

- I flik *Historik* syns bland annat när ett recept har avslutats
- Klicka på *Visa händelse* för mer detaljer

Nationella läkemedelslistan

199901012386 Meliordotter, Jenny-N

Ersätta Skapa parallell Avsluta Makulera Sekretesspär

Läkemedel (7) Handelsvaror (6) Uttag pappersrecept (0) Samtycke och Nodåtkomst

	Läkemedelsnamn	Styrka	Beredningsform	Doseringsanvisning	Utfärdan	Mängd per utt	Uttag kva	Förskrivare	ATC-kod
Historiska förskrivningar									
	Enalapril Krka	5 mg	tablett	Mot förhöjt blodtryck. 1 t...	2026-09-21	30 tablett(er)	1 av 1	Emma Andersson	C09AA02
	Euthyrox	50 mikrogram	tablett	Mot brist på sköldkörtelh...	2026-09-10	100 styck	1 av 1	Sandra Palm	H03AA01
	Enalapril Krka	5 mg	tablett	Mot förhöjt blodtryck. 1 t...	2026-09-10	100 tablett(er)	1 av 1	Sandra Palm	C09AA02
	Furosemid Hexal	40 mg	tablett	Vätskedrivande vid hjärt...	2026-08-28	100 styck	3 av 3	Sandra Palm	C03CA01
	Euthyrox	25 mikrogram	tablett	Mot brist på sköldkörtelh...	2026-07-27	100 styck	2 av 2	Sandra Palm	H03AA01
	Mirtazapin Actavis	30 mg	filmragerad tab...	Mot sömnbesvär. 1 table...	2026-07-17	100 tablett(er)	4 av 4	Sandra Palm	N06AX11
	Mirtazapin Actavis	15 mg	filmragerad tab...	Mot sömnbesvär. 1 table...	2026-07-17	30 tablett(er)	2 av 2	Sandra Palm	N06AX11

Förskrivningsdetaljer

Läkemedel Euthyrox, tablett 50 mikrogram Förpackningsinnehåll Blister, 100 tabletter

Översikt Recept och dosering Läkemedel Uttag **Historik**

Euthyrox, tablett 50 mikrogram

2026-09-10 11:49:33	Avsluta förskrivning	Visa händelse	Visa uttag	Visa version
2026-09-10 11:47:54	Registrera förskrivning	Visa händelse	Visa uttag	Visa version

Levaxin, tablett 25 mikrogram

2026-09-10 11:49:33	Avsluta förskrivning	Visa händelse	Visa uttag	Visa version
2026-09-10 11:47:54	Registrera förskrivning	Visa händelse	Visa uttag	Visa version
2026-09-10 11:44:21	Registrera förskrivning	Visa händelse	Visa uttag	Visa version

Visa uttag

Visa uttag

Visa uttag

Visa uttag


Avbryt

Minimera/flytta NLL-fönstret


- Du kan behålla NLL öppet för att t.ex. gå till patientens journal eller Ordinationsöversikten genom att klicka på patientens personnummer:



- Det är även möjligt att minimera NLL-fönstret:



- NLL hittas sedan i nedre vänstra hörnet:




Patient med skyddade personuppgifter

- I NLL maskeras vissa uppgifter bl.a. patientens och förskrivarens namn.

Personuppgift skyddad										Ersätta	Skapa parallell	Avsluta	Makulera	Sekretesspär	▼			
Handelsvaror (2) Uttag pappersrecept (1) Samtycke och Nödåtkomst																		
	Läkemedelsnamn	Styrka	Beredningsform	Doseringsanvisning	Utfärdan ▼	Mängd per utt	Uttag kva	Förskrivare	ATC-kod									
Förskrivningar																		
	Alvedon®	500 mg	filmdragerad tab...	2 tabletter 4 gånger dagl...	2024-05-30	50 styck	1 av 1	-----	N02BE01									
	 Panodil Novum	500 mg	filmdragerad tab...	Mot smärta. 3 tabletter kl...	2024-04-10	20 styck	1 av 1	-----	N02BE01									

Integritetsspärr

- Patient kan via *Läkemedelskollen* välja att spärra uppgifter gentemot vårdpersonal. I *NLL* ses då denna symbol: 
- Om patient samtycker är det möjligt att tillfälligt se spärrade uppgifter i *NLL*. Hanteras under flik *Samtycke och Nödåtkomst*:



Läkemedel (4) | Handelsvaror (4) | Uttag pappersrecept (0) | **Samtycke och Nödåtkomst**

Valt samtycke
Tillfälligt samtycke

Hantera samtycke

Samtycke

☒ **Samtycke till att tillfälligt se spärrade uppgifter**
Jag intygar att patienten samtycker till att jag tillfälligt får se spärrade uppgifter.

☒ **Skicka förfrågan om registrerat åtkomstsamtycke**

☒ **Nödåtkomst**
Jag intygar att villkoren för nödåtkomst är uppfyllda.

Samtycke se spärrade uppgifter

Skicka förfrågan

Nödåtkomst

Avbryt

Sekretesspär mot vårdnadshavare

- Efter att förskrivning gjorts kan spär mot vårdnadshavare/ombud (för patienter under 18 år) skapas i NLL för aktuellt recept.

Ersätta Skapa parallell Avsluta Makulera Sekretesspär ▼

Samtycke och Nödåtkomst

Beredningsform Doseringsanvisning Utfärda

Skapa spär på behandlingsorsak

Skapa spär för vårdnadshavare

Läkemedel (2)	Handelsvaror (0)	Uttag pappersrecept (1)	Samtycke och Nödåtkomst
	Läkemedelsnamn	Styrka	Beredningsform
- Expedierbara förskrivningar			
	Nezeril®	0,25 mg/ml	nässpray, lösning
26	Alvedon	24 mg/ml	oral suspension
- Historiska förskrivningar			
	∅ Pramipexol STADA	0,18 mg	tablett

- Förskrivningen syns då inte i Läkemedelskollen eller i apotekens e-handelssystem.
- Spärren kan hävas:

Ersätta Skapa parallell Avsluta Makulera Sekretesspär ▼

Samtycke och Nödåtkomst

Beredningsform Doseringsanvisning Utfärda

Häv spär på behandlingsorsak

Häv spär för vårdnadshavare


ATC-

Sekretesspärre på *Behandlingsorsak* gentemot patient

- Skapa spärre på *Behandlingsorsak* i NLL:



- När *Behandlingsorsak* är spärrad ses symbol  framför förskrivningen. *Behandlingsorsak* kan fortsatt läsas i automatanteckning i journal.
- Det är möjligt att häva spärre av *Behandlingsorsak*:



Utdelningslistan – nya begrepp

- *Administreringsinstruktion*
 - Exempelvis ersätts *po* med *oralt*
- Både gammalt och nytt format kommer visas beroende på hur/när ordination skapats.

Dos	Administreringsinstru...
10 drp	Oralt
1 st	Oralt
1 st	Oralt
1 drp	Droppning höger och ...
1 ml	im
1 st	Oralt
1 st	Oralt
1 st	Oralt
2 st	po
2 st	Oralt
1 st	po
2 st	po
1 ml	im
2 st	po
1 ml	im
1 st	Oralt
2 st	po

Utdelningslistan - etiketter

- Ändrat utseende för etiketter som skrivs ut från utdelningslistan i Melior.
- Det finns en maxgräns för antal tecken. Vid längre administreringsinstruktion anges hänvisning till Melior på etiketten.

19 [REDACTED]	Sign
MELIORBERG, MATS (NLL)	
Natriumklorid Baxter Viaflo	
Infusionsvätska, lösning 9 mg/ml	
2026-06-10 kl. 08 100 ml	
intravenöst	

19 [REDACTED]	Sign
MELIORBERG, MATS (NLL)	
Malarone Filmdragerad tablett 250	
mg/100 mg	
2026-06-10 kl. 06 1 st	
Administreringsinstruktion: Se Melior	

Utdelningslistan - Ordination med d-metoden

- En ny informationsruta kommer erhållas i utdelningslistan för att göra sjuksköterska observant på läkemedel som ordinerats med *"Skapa utd från första adm"*.

