


Manual Utskrivningsinformation i Intygsmodulen

För att skriva Utskrivningsinformation (Läkare/Sekreterare):


- Sätt SITHS-kortet i kortläsaren
- Öppna patients journalmapp, välj "Intyg" via menyval "Intyg"




- Klicka på knappen "Nytt intyg"



- Välj "Utskrivningsinformation"



- Markera mall och klicka på välj



Följande fält finns i Utskrivningsinformationen:

- *Ort* – Skriv namnet på sjukhuset där patienten vårdats
- *Vårdtid*– Skriv datum för vårdtillfället tex 220105-220110
- *Om din sjukdom* – Skriv kortfattat kring inläggningsorsak och vad som gjorts under vårdtiden
- *Planering* – Skriv vad som planeras efter vårdtiden inklusive uppföljning samt vem som ansvarar, tex gällande provtagning, återbesök osv.
- *Om du undrar över något ska du kontakta* – Ange kontaktuppgifter till enhet/person
- *Läkemedelsberättelse (förändring av dina mediciner)* – Lista alla genomförda läkemedelsförändringar (vid utskrivning i förhållande till vid inskrivning) och orsak till dessa. Förändringarna framförs i punktform med ny rad för varje läkemedelsförändring och med preparatnamnet på raden. Använd ett patientanpassat språk. Förtydliga att inga läkemedelsförändringar har genomförts om så är fallet.

Exempel på läkemedelsberättelse:

- Panodil har avslutats eftersom du inte längre har smärta.
- Kåvepenin har påbörjats p.g.a. lunginflammation och ska tas i tio dagar tom ååmmdd.
- Spironolakton har avslutats eftersom ditt kaliumvärde i blodet är högt. Din vårdcentral beslutar om det ska återinsättas.
- Enalapril har minskats i dos då ditt blodtryck är lågt.
- Alendronat är insatt på grund av benskörhet. Observera att du ska börja ta denna först den ååmmdd.

Läkemedelslistan

Läkemedelslistan hämtas automatiskt från "Aktuella ordinationer" i Melior, se till så att denna är aktuell. Informationen hämtas även från nedanstående fält, se därför även över denna information

- Anvisningar
- Ordinationsorsak
- Maxdos
- Schema
- Framtida insättningsdag
- Framtida utsättningsdag

Tänk på:

- Läkemedel som ska sättas ut fr o m dagen efter utskrivning kan "nollas" dagen efter utskrivning, det kommer då inte med på utskrivningsinformationen. **OBS! Eventuella eftermiddags- och kvällsdoser som är ordinerade på tidpunkter efter hemgång på hemgångsdagen inte heller kommer med på utskrivningsinformationen.**
- Slutdatum för läkemedel som sättes ut framåt i tiden (med pilning och "0") följer med till Utskrivningsinformationen i fältet Anvisningar.
- Startdatum för läkemedel som sätts in framåt i tiden följer med till Utskrivningsinformationen i fältet Anvisningar.
- Kontrollera att maxdos för vid behovs-läkemedel är angett i fältet maxdos, så följer informationen med till utskrivningsinformationen i fältet Doserar.
- Waran/Warfarin: Ändra i datumcellen från = ordination till "pm". På utskrivningsinformationen kommer det att stå: "Var god se separat information".
- Administrationssätt förutom per oralt följer med till utskrivningsinformationen. Väljs höger eller vänster för tex ögondroppar i höger öga visas även detta.
- Tillsatser till en infusion följer inte med till utskrivningsinformationen, **detta behöver istället dokumenteras under anvisningar.**
- Kontrollera och notera specifika anvisningar avseende dos om:
 - Startdatum är annat än framtida datum
 - Tillfälligt utsatt: information om kryssade läkemedel följer inte med till utskrivningsinformationen utan måste skrivas manuellt i fältet Anvisningar.
 - Intag specifika dagar: används schema för ordinationen visas informationen i fältet Doserar.
 - Upp- och nedtrappningsscheman måste skrivas manuellt i fältet Anvisningar.

Utskrivningsinformationen måste signeras innan utskrift kan ske. Efter signering kan inga ändringar göras.

När utskrivningsinformationen signeras skapas en automatgenererad anteckning i Melior innehållande länk till Intygsmodulen samt termer och text från Utskrivningsinformationen.



Personliga Persson , 19011262-1230

Utskrivningsinformation

Utskriftstid
2019-03-13
11:09:34
Ändringar efter
denna tid finns
inte med!!

INFORMATION FRÅN DIN UTSKRIVANDE LÄKARE

Ort

Skånes universitetssjukhus, Lund.

Vårdtid

Du har vårdats på kirurgiavdelning 13, 190225-190301.

Om din sjukdom

Du har vårdats på avdelning 13 efter att ha insjuknat med feber och buksmärter. Utredningen visade att du drabbats av inflammation i tarmfickor på grovtarmen, så kallad divertikulit. Du har behandlats med antibiotika och smärtstillande och har blivit förbättrad.

Planering

Du kommer kallas till kirurgens mottagning om ca 4 veckor för förnyad undersökning av grovtarmen, så kallad coloskopi.

Om du undrar över något ska du kontakta

Fast vårdkontakt i öppenvård: Dr Olle Olsson VC Mosseby.

Läkemedelsberättelse (förändring av dina mediciner)

Ciproflaxin har satts in mot tarminflammation och skall tas i 10 dagar tom 20190306.

Flagyl har satts in mot tarminflammation och skall tas i 10 dagar tom 20190306.

Alvedon är insatt mot smärta.

Movicol insatt istället för Laktulos för att förebygga förstoppning.

AKTUELL LÄKEMEDELSISTA EFTER SJUKHUSVISTELSEN


| Läkemedelsnamn | Morgon (06-08) | Lunch (12-14) | Middag (15-17) | Kväll (18-20) | Till natten (22-00) | Dos- enhet | Doseras | Anvisningar |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| Movicol Pulver till oral lösning i dospåse Ordningsorsak: Mot förstoppning | 1 | | | | | st | | |
| Behopan® 1 mg Filmdragerad tablett Ordningsorsak: B-vitamin | 1 | | | | | st | | Insatt: 20190303 |
| Levaxin® 25 mikrogram Tablett Ordningsorsak: Sköldkörtelhormon | 1 | | | | | st | Måndag Onsdag Fredag | |
| Ciproflaxacin Accord 500 mg Filmdragerad tablett Ordningsorsak: Antibiotika | 1 | | | 1 | | st | | Utsatt: 20190306 |
| Alvedon® 500 mg Filmdragerad tablett Ordningsorsak: Smärta | 2 | 2 | 2 | | 2 | st | | |
| Flagyl® 400 mg Tablett Ordningsorsak: antibiotika | 1 | 1 | | 1 | | st | | Utsatt: 20190306 |

Ansvarig läkare

Utskrivande läkare

Namn/förtydligande: Jennie Tenorio
Utskrivande avdelning: SUS, PASIS: 1903R 225 85 Lund 046-372913

Utskrivningsinformation från tidigare system går att läsa via menyn "Externa program" och därefter "Utskrivningsinfo":



Ytterligare information finns i broschyren "Koll på läkemedelslistan Melior":

[Läkemedelssäkerhet - Region Skåne \(skane.se\)](http://skane.se)

