




## Manual Utskrivningsinformation i Intygsmodulen

För att skriva Utskrivningsinformation (Läkare/Sekreterare):

- Sätt SITHS-kortet i kortläsaren
- Öppna patients journalmapp, välj "Intyg" via menyval "Intyg"
- Klicka på knappen "Nytt intyg"
- Välj "Utskrivningsinformation"

Skapa nytt intyg

Arbetsgivare (2)
Försäkringskassan (4)
Socialstyrelsen (2)
Transportstyrelsen (2)
Övrigt (1)
 Utskrivningsinformation

Avbryt

- Markera Utskrivningsinfo, klicka på Välj



Välj mall för intyget

Välj mall för intyget:

 Utskrivningsinfo

Observera! Du måste välja mall för att fortsätta. Avbryt stänger formuläret.

Välj Avbryt

Följande fält finns i Utskrivningsinformationen:

- **Ort** – Skriv namnet på sjukhuset där patienten vårdats
- **Vårdtid** – Skriv datum för vårdtillfället tex 230320-230327
- **Om din sjukdom** – Skriv kortfattat kring inläggningsorsak och vad som gjorts under vårdtiden
- **Planering** – Skriv vad som planeras efter vårdtiden inklusive uppföljning samt vem som ansvarar, tex gällande provtagning, återbesök osv.
- **Om du undrar över något ska du kontakta** – Ange kontaktuppgifter till enhet/person
- **Läkemedelsberättelse (förändring av dina mediciner)** – Lista alla genomförda läkemedelsförändringar (vid utskrivning i förhållande till vid inskrivning) och orsak till dessa. Förändringarna framförs i punktform med ny rad för varje läkemedelsförändring och med preparatnamnet på raden. Använd ett patientanpassat språk. Förtydliga att inga läkemedelsförändringar har genomförts om så är fallet.

### Exempel på läkemedelsberättelse:

- Panodil har avslutats eftersom du inte längre har smärta.
- Kåvepenin har påbörjats p.g.a. lunginflammation och ska tas i tio dagar tom ååmmdd.
- Spironolakton har avslutats eftersom ditt kaliumvärde i blodet är högt. Din vårdcentral beslutar om det ska återinsättas.
- Enalapril har minskats i dos då ditt blodtryck är lågt.
- Alendronat är insatt på grund av benskörhet. Observera att du ska börja ta denna först den ååmmdd.

### Läkemedelslistan

Läkemedelslistan hämtas automatiskt från "Aktuella ordinationer" i Melior, se till så att denna är aktuell. Informationen hämtas även från nedanstående fält, se därför även över denna information

- Anvisningar
- Ordinationsorsak
- Maxdos
- Schema
- Framtida insättningsdag
- Framtida utsättningsdag

### Tänk på:

- Ordinationerna hämtas till Utskrivningsinformation (från Aktuella ordinationer) från dagen efter utskrivningsdagen. Dosändringar som görs därefter följer inte med.
- Läkemedel som ska sättas ut fr o m dagen efter utskrivning kan "nollas" dagen efter utskrivning, det kommer då inte med på utskrivningsinformationen. **OBS! Eventuella eftermiddags- och kvälldoser som är ordinerade på tidpunkter efter hemgång på hemgångsdagen inte heller kommer med på utskrivningsinformationen.**
- Slutdatum för läkemedel som sättes ut framåt i tiden (med pilning och "0") följer med till Utskrivningsinformationen i fältet Anvisningar:

Alvedon® 500 mg Filmdragerad tablett	2	2	2		2	st			Utsatt: 20190304
Ordinationsorsak: smärta									

- Startdatum för läkemedel som sätts in framåt i tiden följer med till Utskrivningsinformationen i fältet Anvisningar:

Folsyra Evolan 5 mg Tablett	1					st			Insatt: 20190310
Ordinationsorsak:									

- Kontrollera att maxdos för vid behovs-läkemedel är angett i fältet maxdos, så följer informationen med till utskrivningsinformationen i fältet Doserar:

Oxascand 5 mg Tablett						st	Maxdos: 3 st 1 st vid behov	
Ordinationsorsak:								

- Waran/Warfarin: Ändra i datumcellen från = ordination till "pm". På utskrivningsinformationen kommer det att stå: "Var god se separat information".
- Administrationssätt förutom per oralt följer med till utskrivningsinformationen. Väljs höger eller vänster för tex ögondroppar i höger öga visas även detta.
- Tillsatser till en infusion följer inte med till utskrivningsinformationen, **detta behöver istället dokumenteras under anvisningar.**
- Kontrollera och notera specifika anvisningar avseende dos om:
  - Startdatum är annat än framtida datum
  - Tillfälligt utsatt: information om kryssade läkemedel följer inte med till utskrivningsinformationen utan måste skrivas manuellt i fältet Anvisningar.
  - Intag specifika dagar: används schema för ordinationen visas informationen i fältet Doserar:

Levaxin® 25 mikrogram Tablett	1					st	Måndag Onsdag Fredag	
Ordinationsorsak: Sköldkörtelhormon								

- Eftersom ordinationerna hämtas till Utskrivningsinformation från dagen efter utskrivningsdagen så följer efterföljande dosändringar inte med, t.ex om man i läkemedelslistan ändrar till vid behov en vecka efter utskrivning. Detta får skrivas i fältet Anvisningar.
- Upp- och nedtrappningsscheman måste skrivas manuellt i fältet Anvisningar.

Utskrivningsinformationen måste signeras innan utskrift kan ske. Efter signering kan inga ändringar göras.

När utskrivningsinformationen signeras skapas en automatgenererad anteckning i Melior innehållande länk till Intygsmodulem samt termer och text från Utskrivningsinformationen:

Personliga Persson , 19011262-1230

## INFORMATION FRÅN DIN UTSKRIVANDE LÄKARE

### Ort

Skånes universitetssjukhus, Lund.

### Vårdtid

Du har vårdats på kirurgiavdelning 13, 190225-190301.

### Om din sjukdom

Du har vårdats på avdelning 13 efter att ha insjuknat med feber och buksmärter. Utredningen visade att du drabbats av inflammation i tarmfickor på grovtarmen, så kallad divertikulit. Du har behandlats med antibiotika och smärtstillande och har blivit förbättrad.

### Planering

Du kommer kallas till kirurgens mottagning om ca 4 veckor för förnyad undersökning av grovtarmen, så kallad coloskopi.

### Om du undrar över något ska du kontakta

Fast vårdkontakt i öppenvård: Dr Olle Olsson VC Mosseby.

### Läkemedelsberättelse (förändring av dina mediciner)

Ciprofloxacin har satts in mot tarminflammation och skall tas i 10 dagar tom 20190306.

Flagyl har satts in mot tarminflammation och skall tas i 10 dagar tom 20190306.

Alvedon är insatt mot smärta.

Movicol insatt istället för Laktulos för att förebygga förstoppning.

### Aktuell läkemedelslista efter sjukhusvistelsen

Läkemedelsnamn	Morgon (06-08)	Lunch (12-14)	Middag (15-17)	Kväll (18-20)	Till natten (22-00)	Dos- enhet	Doseras	Ansvaringar
Movicol Pulver till oral lösning i dospösa Ordningsorsak: Mot förstoppning	1					st		
Behepan® 1 mg Försädragerad tablett Ordningsorsak: ß-vitamin	1					st		Insatt: 20190303
Lexacin® 25 mikrogramm Tablett Ordningsorsak: Stoläkertillerman	1					st	Måndag Onsdag Fredag	
Ciprofloxacin Accord 500 mg Försädragerad tablett Ordningsorsak: Antibiotika	1			1		st		Utsatt: 20190306
Alvedon® 500 mg Försädragerad tablett Ordningsorsak: Smärta	2	2	2		2	st		
Flagyl® 400 mg Tablett Ordningsorsak: antibiotika	1	1		1		st		Utsatt: 20190306

Ansvarig läkare

Utskrivande läkare

Namn/förtydligande: Jenna Tenola  
Utskrivande avdelning: SÖL, PASÖ: 18GR 221 85 Lund 046-172413

Ytterligare information finns i broschyren  
"Koll på läkemedelslistan Melior":  
[Läkemedelssäkerhet - Region Skåne \(skane.se\)](http://Läkemedelssäkerhet - Region Skåne (skane.se))

## Koll på läkemedelslistan

Praktiska tips för att hålla  
läkemedelslistan aktuell i

## Melior