



## Bakgrund och Syfte

Syftet är att ha hela kedjan dokumenterad. Det går till exempel att få fram statistik samt att hitta EKG vid avvikelser.

Upprättandet av anteckning görs genom att skapa ett nytt öppenvårdstillfälle om inget finns innevarande år på enheten med årets första dag och vid återkommande EKG-bedömningar skrivs alla bedömningar där.

På oidentifierade patienter används papper som sparas enligt rutin.

## Manual för Ambulans-EKG, bedömning (sjuksköterska, läkare)

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Typ av sökord	Val
Tidpunkt för EKG-mottagande	Sjuksköterska/läkare	Tiden då EKG tas emot i LifeNet.	Datum/tid	
Kontakt med ambulans	Sjuksköterska/läkare	Kontakt med ambulans dokumenteras här. Om det inte går att få kontakt med ambulans välj Nej, skriv in orsak till detta i fritextrutan.	Enval	Ja Nej

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Typ av sökord	Val
EKG bedömt av läkare	Sjuksköterska/läkare	Om läkare har varit med i bedömningen eller sjuksköterska med delegering bedömt EKG självständigt enligt kriterier för detta. Om <b>Ja</b> , skriv namnet på läkaren som gör bedömningen.	Enval	Ja Nej
Jämförelse mot tidigare EKG	Sjuksköterska/läkare	Ska alltid göras för att se förändringar. Enligt vårdprogrammet ska mottagande sjuksköterska jämföra tidigare EKG om sådant finns i databasen. Om <b>Nej</b> , beskriv avsteget.	Enval	Ja Nej EKG saknas
EKG-bedömning	Sjuksköterska/läkare	Bedömning efter att ha granska insänt EKG jämfört med eventuellt tidigare EKG.	Flerval	Invändningsfritt enligt kriterier ST-höjning Djupa ST-sänkningar anteriort Nytt vä-sidigt skänkelblock Nytt hö-sidigt skänkelblock Malign arytm: Pacemaker-EKG Barn-EKG :

Rubrik  
Ambulans-EKG, bedömning Manual

Gäller för  
Region Skåne

Gäller fr.o.m.  
2019-05-15

Utfärdad av  
Regional arbetsgrupp journaldokumentation Melior

Fastställd av  
Styrgrupp journaldokumentation

Version.  
1.0



Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Typ av sökord	Val
Läkarbed. begärd av ambulans	Sjuksköterska/läkare		Enval	Ja Nej
Beslut	Sjuksköterska/läkare	Triagering av patienten.	Enval lång	Ambulans skickas till akutmottagning: Ambulans skickas direkt till PCI-labb: Direktinläggning på hjärtavdelning Enligt vårdprogram för höftfraktur Beslut ska tas av ambulans och regionalt läkarstöd