



Rubrik
Epikris tvärprofessionell, barn manual

Gäller för
Region Skåne

Gäller fr.o.m.
2019-10-18

Utfärdad av
Regional arbetsgrupp journaldokumentation Melior

Fastställd av
Styrgrupp journaldokumentation

Syfte

Den tvärprofessionella epikrisen ger en helhetsbild av patientens vårdtillfälle. Förenklad och förbättrad informationsöverföring ger en ökad patientsäkerhet genom förenklad återläsning samt minskar dubbeldokumentation.

Inledning

Epikrisen öppnas av sekreterare i utskrivande läkares namn när det har beslutats att patienten ska skrivas ut. Varje personalkategori signerar sina termer (sökord). Stå med markören på termen (sökordet) som ska signeras.

TIPS! OM LÄKARE ELLER SEKRETERARE INTE FINNS PÅ PLATS, KAN SJUKSKÖTERSKAN SKRIVA UT PATIENTEN FRÅN MELIOR. ÖPPNA EPIKRISEN OCH SKRIV PÅ EN TERM. ÄNGRA SEDAN UTSKRIVNINGEN. DETTA GENERERAR EN EPIKRIS I UTSKRIVANDE LÄKARES NAMN.

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Kommentar
Vårdtid	Läkare	Obligatoriskt. Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>tid under vilken ett vårdtillfälle äger rum</i> Här anges datum för in- och utskrivning.	
Kontaktorsak	Läkare	Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>Orsak till vårdkontakt som patient eller företrädare för patient anger.</i>	Buksmärta, huvudvärk etc. Tänk S i S BAR.
Anamnes	Läkare	Här anges kortfattat sjukdomar/behandlingar som har betydelse under den aktuella vårdkontakten.	Tänk B i S BAR.
Vårdförlopp	Läkare	Kortfattad medicinsk sammanfattning av vårdkontakten.	Behandling och motivering till läkemedelsändringar etc. Tänk A i S BAR.
Undersökningar	Läkare	Provtagning, röntgen, Lab, PAD etc.	Tänk A i S BAR.
Labbsvar, kommentar			

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Kommentar
Medicinsk bedömning	Läkare	Kortfattad medicinsk bedömning.	Tänk A i SBAR.
Aktuell läkemedelsbehandling	Läkare	Inga läkemedelsordinationer med styrka mm ska anges utan enbart hänvisning till valen: <i>Se Utskrivningsinformation, Se ordinationsunderlag Pascal samt Ingen pågående.</i>	
Planering	Läkare	Planerade åtgärder efter utskrivning.	Behandling, uppföljning, återbesök, provtagning, undersökning, remisser etc. Tänk R i SBAR.
Kvarstående omvårdnadsbehov	Sjuksköterska	Finns kvarstående risk för t.ex. fall, trycksår och undernäring eller behov av sårbehandling, skrivs respektive vårdplan ut och bifogas epikrisen.	Tänk R i SBAR.
Befintliga in- och utfarter	Sjuksköterska	In- och utfarter som patienten har vid utskrivningen.	
Övrig omvårdnadssammanfattning	Sjuksköterska	Kortfattad kompletterande sammanfattning av den patientnära omvårdnaden, utöver det som sammanfattas under Kvarstående omvårdnadsbehov och Befintliga in- och utfarter.	Tänk A i SBAR. Använd relevanta VIPS-sökord för stöd och struktur vid dokumentation: Kommunikation Kunskap och utveckling Andning Cirkulation Nutrition Elimination Hud Aktivitet Sömn Smärta Sexualitet och reproduktion Psykosocialt Övrigt
Utskriven till	Sjuksköterska	Fast text – finns flera olika val.	Utskriven till hemmet, kommunalt boende etc.

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Kommentar
Vårdrelaterad komplikation	Legitimerad personal	Vårdrelaterad komplikation kan till skillnad från vårdskada inte alltid undvikas.	T.ex. postoperativ infektion och tromboflebit.
Apotekarutlåtande	Apotekare	Kort sammanfattning.	Apotekaren avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
Arbetsterapeututlåtande	Arbetsterapeut	Kort sammanfattning gällande aktivitetsstatus och hjälpmedel.	Arbetsterapeuten avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
Dietistutlåtande	Dietist	Kort sammanfattning gällande nutritionsdiagnos, nutritionsåtgärd och nutritionsuppföljning.	Dietisten avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
Fysioterapeututlåtande	Fysioterapeut	Kort sammanfattning.	Fysioterapeuten avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
Kuratorsutlåtande	Kurator	Kort sammanfattning.	Kuratorn avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
Logopedutlåtande	Logoped	Kort sammanfattning.	Logopeden avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
Psykologutlåtande	Psykolog	Kort sammanfattning.	Psykologen avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
Utskrivande läkare	Läkare		
Ansvarig läkare	Läkare	Obligatoriskt. Vidimerare (kontrasignerar).	Sekreterare väntar med att fylla i ansvarig läkare och vidimerare tills epikrisen är klar. Då undviks att epikrisen av misstag signeras i sin helhet och att oanvända termer (sökord) försvinner.
Huvuddiagnos	Läkare	Obligatoriskt. Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut</i>	

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Kommentar
Bidiagnos	Läkare	Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>annat tillstånd än huvuddiagnos som blivit föremål för bedömning, utredning eller behandling under en vårdkontakt</i>	
KVÅ-kod	Läkare		
Tillägg	Läkare	Används om tillägg behöver göras i efterhand t.ex. om provsvar kommer efter utskrivning.	Uppdaterad epikris skickas till patientens hälsovalsenshet.
Kopia till	Läkare Sjuksköterska		Mottagare av kopia ska dokumenteras.