

Rubrik  
Epikris tvärprofessionell, barn manual

Gäller för  
Region Skåne

Gäller fr.o.m.  
2018-10-01



Utfärdad av  
Förvaltningsgrupp Melior  
SUS, Sund och Kryh

Fastställd av  
Styrgrupp journaldokumentation

Version  
1.0

## Syfte

Den tvärprofessionella epikrisen ger en helhetsbild av patientens vårdtillfälle. Förenklad och förbättrad informationsöverföring ger en ökad patientsäkerhet genom förenklad återläsning samt minskar dubbeldokumentation.

TIPS! OM LÄKARE ELLER SEKRETERARE INTE FINNS PÅ PLATS, KAN SJUKSKÖTERSKAN SKRIVA UT PATIENTEN FRÅN MELIOR. ÖPPNA EPIKRISEN OCH SKRIV PÅ EN TERM. ÅNGRA SEDAN UTSKRIVNINGEN. DETTA GENERERAR EN EPIKRIS I UTSKRIVANDE LÄKARES NAMN.

## Inledning

Epikrisen öppnas av sekreterare i utskrivande läkares namn när det har beslutats att patienten ska skrivas ut.

Varje personalkategori signerar sina termer (sökord).

Stå med markören på termen (sökordet) som ska signeras.

Vissa av sökorden finns att plocka upp under Nytt-knappen.

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Kommentar
Vårdtid	Läkare	Obligatoriskt. Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>tid under vilken ett vårdtillfälle äger rum</i> Här anges datum för in- och	
Kontaktorsak	Läkare	Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>orsak till vårdkontakt som patient eller företrädare för patient anger.</i>	Buksmäta, huvudvärk etc. Tänk S i <b>S</b> BAR.
Anamnes	Läkare	Här anges kortfattat sjukdomar/behandlingar som har betydelse under den aktuella vårdkontakten.	Tänk B i <b>S</b> BAR.
Aktuellt			Finns under Nytt-knappen i båda arbetsmallarna.
Multidisciplinär konferens	Läkare		Finns under Nytt-knappen i båda arbetsmallarna.
Immunitet	Läkare		Finns under Nytt-knappen i båda arbetsmallarna.
Tumörstadium	Läkare		Finns under Nytt-knappen i båda arbetsmallarna.

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Kommentar
Kelatbehandling	Läkare		Finns under Nytt-knappen i båda arbetsmallarna..
Blodtransfusion	Läkare		Finns under Nytt-knappen i båda arbetsmallarna.
Prepartalt förlopp	Läkare		Finns i arbetsmallen Epikris tvärprof barn neonatal.
Gestationsålder	Läkare		Finns i arbetsmallen Epikris tvärprof barn neonatal.
Födelsevikt	Läkare		Finns i arbetsmallen Epikris tvärprof barn neonatal.
Apgar	Läkare		Finns i arbetsmallen Epikris tvärprof barn neonatal.
Vårdförlopp	Läkare	Kortfattad medicinsk sammanfattning av vårdkontakten.	Behandling och motivering till läkemedelsändringar etc. Tänk A i SBAR.
Undersökningar	Läkare	Provtagning, röntgen, Lab, PAD etc.	Tänk A i SBAR.
Labbsvar, kommentar			Finns i båda arbetsmallarna.
Klinisk genetik, kommentar			Finns under Nytt-knappen i båda arbetsmallarna.
Mikrobiologisvar, kommentar			Finns under Nytt-knappen i båda arbetsmallarna.
Röntgensvar, kommentar			Finns under Nytt-knappen i båda arbetsmallarna.
Klinisk fysiologi, kommentar			Finns under Nytt-knappen i båda arbetsmallarna.
PAD-svar, kommentar			Finns under Nytt-knappen i båda arbetsmallarna.
Konsultationssammanfattning			Finns under Nytt-knappen i båda arbetsmallarna.
Operation	Läkare	Operationsdatum följt av kortfattad sammanfattning av operationen.	

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Kommentar
<b>Medicinsk bedömning</b>	Läkare	Kortfattad medicinsk bedömning.	Tänk A i SBAR.
<b>Aktuell läkemedelsbehandling</b>	Läkare	Inga läkemedelsordinationer med styrka mm ska anges utan enbart hänvisning till valen: Se <i>Utskrivningsinformation</i> , Se <i>ordinationsunderlag Pascal</i> samt <i>Ingen pågående</i>	
<b>Planering</b>	Läkare	Planerade åtgärder efter utskrivning.	Behandling, uppföljning, återbesök, provtagning, undersökning, remisser etc. Tänk R i SBAR.
<b>Kvarstående omvårdnadsbehov</b>	Sjuksköterska	Finns kvarstående risk för t.ex. fall, trycksår och undernäring eller behov av sårbehandling, skrivs respektive vårdplan ut och bifogas epikrisen.	Tänk R i SBAR.
<b>Befintliga in- och utfarter</b>	Sjuksköterska	In- och utfarter som patienten har vid utskrivningen.	
<b>Övrig omvårdnadssammanfattning</b>	Sjuksköterska	Kortfattad kompletterande sammanfattning av den patientnära omvårdnaden, utöver det som sammanfattas under Kvarstående omvårdnadsbehov och Befintliga in- och utfarter.	Tänk A i SBAR.  Använd relevanta VIPS-sökord för stöd och struktur vid dokumentation:  Kommunikation Kunskap och utveckling Andning Cirkulation Nutrition Elimination Hud Aktivitet Sömn Smärta Sexualitet och reproduktion Psykosocialt :
<b>Utskriven till</b>	Sjuksköterska	Fast text – finns flera olika val.	Utskriven till hemmet, kommunalt boende etc.
<b>Vårdrelaterad komplikation</b>	Legitimerad personal	Vårdrelaterad komplikation kan till skillnad från vårdskada inte alltid undvikas.	T.ex. postoperativ infektion och tromboflebit.

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Kommentar
<b>Apotekarutlåtande</b>	Apotekare	Kort sammanfattning.	Apotekaren avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
<b>Arbetsterapeututlåtande</b>	Arbetsterapeut	Kort sammanfattning gällande aktivitetsstatus och hjälpmedel.	Arbetsterapeuten avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
<b>Dietistutlåtande</b>	Dietist	Kort sammanfattning gällande nutritionsdiagnos, nutritionsåtgärd och nutritionsuppföljning.	Dietisten avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
<b>Fysioterapeututlåtande</b>	Fysioterapeut	Kort sammanfattning.	Fysioterapeuten avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
<b>Kuratorsutlåtande</b>	Kurator	Kort sammanfattning.	Kuratorn avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
<b>Logopedutlåtande</b>	Logoped	Kort sammanfattning.	Logopeden avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
<b>Psykologutlåtande</b>	Psykolog	Kort sammanfattning.	Psykologen avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
<b>Utskrivande läkare</b>	Läkare		
<b>Ansvarig läkare</b>	Läkare	Obligatoriskt. Vidimerare (kontrasignerar).	Sekreterare väntar med att fylla i ansvarig läkare och vidimerare tills epikrisen är klar. Då undviks att epikrisen av misstag signeras i sin helhet och att oanvända termer (sökord) försvinner.
<b>Huvuddiagnos</b>	Läkare	Obligatoriskt. Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut</i>	
<b>Bidiagnos</b>	Läkare	Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>annat tillstånd än huvuddiagnos som blivit föremål för bedömning, utredning eller behandling under en vårdkontakt</i>	
<b>KVÅ-kod</b>	Sekreterare	Läkare dikterar.	
<b>Tillägg</b>	Läkare	Används om tillägg behöver göras i efterhand t.ex. om provsvar kommer efter utskrivning.	Uppdaterad epikris skickas till patientens hälsovalsenhet.
<b>Kopia till</b>	Läkare Sjuksköterska		Mottagare av kopia ska dokumenteras.