

Rubrik  
Epikris tvärprof barn neonatal

Gäller för  
Region Skåne

Gäller fr.o.m.  
2019-10-23

Utförd av  
Förvaltningsgrupp Melior

Fastställt av  
Styrgrupp journaldokumentation

Version  
1.0

### Syfte

Den tvärprofessionella epikrisen ger en helhetsbild av patientens vårdtillfälle. Förenklad och förbättrad informationsöverföring ger en ökad patientsäkerhet genom förenklad återläsning samt minskar dubbeldokumentation.

TIPS! OM LÄKARE ELLER SEKRETERARE INTE FINNS PÅ PLATS, KAN SJUKSKÖTERSKAN SKRIVA UT PATIENTEN FRÅN MELIOR. ÖPPNA EPIKRISEN OCH SKRIV PÅ EN TERM. ÄNGRA SEDAN UTSKRIVNINGEN. DETTA GENERERAR EN EPIKRIS I UTSKRIVANDE LÄKARES NAMN.

### Inledning

Epikrisen öppnas av sekreterare i utskrivande läkares namn när det har beslutats att patienten ska skrivas ut. Varje personalkategori signerar sina termer (sökord). Stå med markören på termen (sökordet) som ska signeras.

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Kommentar
Vårdtid	Läkare	Obligatoriskt. Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>tid under vilken ett vårdtillfälle äger rum</i> Här anges datum för in- och utskrivning.	
Kontaktorsak	Läkare	Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>Orsak till vårdkontakt som patient eller företrädare för patient anger.</i>	Buksmärta, huvudvärk etc. Tänk S i <b>SBAR</b> .
Anamnes	Läkare	Här anges kortfattat sjukdomar/behandlingar som har betydelse under den aktuella vårdkontakten.	Tänk B i <b>SBAR</b> .
Prepartialt förlopp	Läkare		
Gestationsålder	Läkare eller sjuksköterska		Om <i>Gestationsålder</i> finns i inskrivning, omvårdnad tas informationen därifrån automatiskt
Födelsevikt	Läkare eller sjuksköterska		Om <i>Födelsevikt</i> finns i inskrivning, omvårdnad tas informationen därifrån automatiskt

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Kommentar
Vikt vid utskrivning	Sjuksköterska		
Apgarpoäng	Läkare eller sjuksköterska		Om <i>Apgarpoäng</i> finns i inskrivning, omvårdnad tas informationen därifrån automatiskt
PKU-prov, kommentar	Läkare eller sjuksköterska		Om <i>PKU-prov, kommentar</i> finns i inskrivning, omvårdnad tas informationen därifrån automatiskt
Hörselscreening, kommentar	Sjuksköterska		
Vårdförlopp	Läkare	Kortfattad medicinsk sammanfattning av vårdkontakten.	Behandling och motivering till läkemedelsändringar etc. Tänk A i SBAR. Vid ett mer komplicerat vårdförlopp kan följande sökord plockas fram genom valet <i>Se nedan</i> : Cirkulation Andning Njurfunktion Neurologi Infektion Nutrition
Undersökningar	Läkare	Provtagning, röntgen, Lab, PAD etc.	Tänk A i SBAR.
Labbsvar, kommentar	Läkare		
Ekokardiografi, kommentar			
Utskrivningsstatus			
Medicinsk bedömning	Läkare	Kortfattad medicinsk bedömning.	Tänk A i SBAR.

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Kommentar
<b>Aktuell läkemedelsbehandling</b>	Läkare	Inga läkemedelsordinationer med styrka mm ska anges utan enbart hänvisning till valen: <i>Se Utskrivningsinformation, Se ordinationsunderlag Pascal samt Ingen pågående.</i>	
<b>Planering</b>	Läkare	Planerade åtgärder efter utskrivning.	Behandling, uppföljning, återbesök, provtagning, undersökning, remisser etc. <b>Tänk R i SBAR.</b>
<b>Kvarstående omvårdnadsbehov</b>	Sjuksköterska	Finns kvarstående risk för t.ex. fall, trycksår och undernäring eller behov av sårbehandling, skrivs respektive vårdplan ut och bifogas epikrisen.	<b>Tänk R i SBAR.</b>
<b>Befintliga in- och utfarter</b>	Sjuksköterska	In- och utfarter som patienten har vid utskrivningen.	
<b>Övrig omvårdnadssammanfattning</b>	Sjuksköterska	Kortfattad kompletterande sammanfattning av den patientnära omvårdnaden, utöver det som sammanfattas under Kvarstående omvårdnadsbehov och Befintliga in- och utfarter.	Tänk A i SBAR.  Vid behov, ta fram följande VIPS-sökord genom valet <i>Se nedan:</i>  Kommunikation Kunskap och utveckling Andning Cirkulation Nutrition Elimination Hud Aktivitet Sömn Smärta Sexualitet och reproduktion Psykosocialt :
<b>Utskriven till</b>	Sjuksköterska	Fast text – finns flera olika val.	Utskriven till hemmet, kommunalt boende etc.
<b>Vårdrelaterad komplikation</b>	Legitimerad personal	Vårdrelaterad komplikation kan till skillnad från vårdskada inte alltid undvikas.	T.ex. postoperativ infektion och tromboflebit.

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Kommentar
Utskrivande läkare	Läkare		
Ansvarig läkare	Läkare	Obligatoriskt. Vidimerare (kontrasignerar).	Sekreterare väntar med att fylla i ansvarig läkare och vidimerare tills epikrisen är klar. Då undviks att epikrisen av misstag signeras i sin helhet och att oanvända termer (sökord) försvinner.
Huvuddiagnos	Läkare	Obligatoriskt. Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut.</i>	
Bidiagnos	Läkare	Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>annat tillstånd än huvuddiagnos som blivit föremål för bedömning, utredning eller behandling under en vårdkontakt.</i>	
KVÄ-kod	Läkare		
Kopia till	Läkare Sjuksköterska		Dokumentera medgivande för BVC här.