

Rubrik  
Läkemedelsgenomgång basal, manual

Gäller för  
Region Skåne

Gäller fr.o.m.  
2019-04-04

Utfärdad av  
Förvaltningsgrupp Läkemedel

Fastställd av  
Styrgrupp journaldokumentation

Version.  
1.0



## Manual för dokumentation av Läkemedelsgenomgång, basal i journal

*Läkemedelsgenomgång, basal* är en anteckning avsedd för läkare och används varje gång en basal läkemedelsgenomgång\* görs. Här dokumenteras eventuella identifierade problem relaterade till läkemedelsbehandlingen, genomförda och planerade åtgärder samt plan för uppföljning.

Enligt Region Skånes riktlinjer bör basal läkemedelsgenomgång genomföras för alla patienter >65 år som behandlas med läkemedel. Om patienten bor på särskilt boende, har kommunal hemsjukvård eller behandlas med 5 eller fler läkemedel, är 75 år + och sjukhusvårdas, bör istället tvärprofessionell läkemedelsgenomgång erbjudas.

Arbetet med basal läkemedelsgenomgång grundar sig på Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2017:37.

Term (sökord)	Beskrivning	Kommentar	Typ av sökord	Val	Fast text
Riskläkemedel för äldre	<b>För patienter 75 år+</b> ange vilket/a potentiellt olämpligt/a läkemedel för äldre patienten använder.	Som förval finns av Socialstyrelsen definierade potentiellt olämpliga läkemedel till äldre.  <i>Om läkemedlet vid aktuell tidpunkt bedöms lämpligt för den enskilda patienten kan det anges i fritexten.</i>	Flerval	: Långverkande bensodiazepiner Antikolinergika Tramadol Propavan Kodein (inkl kombinationer) Glibenklamid	

\* En basal läkemedelsgenomgång innebär en analys, uppföljning och omprövning av en patientens läkemedelsanvändning.

Term (sökord)	Beskrivning	Kommentar	Typ av sökord	Val	Fast text
Riskläkem. nedsatt njurfunkt.	<b>För patienter med nedsatt njurfunktion</b> ange vilket/a riskläkemedel vid nedsatt njurfunktion patienten använder.	Som förval finns vanliga preparat som ska dosreduceras eller uteslutas vid nedsatt njurfunktion. <u>Om riskläkemedlet inte finns som förval kan det istället anges i fritext.</u>  <i>Om ordinerat läkemedel/ dos bedöms lämplig för den enskilda patienten vid aktuellt tillfälle kan det anges i fritexten.</i>	Flerval	: ACE-hämmare Angiotensin 2-antagonister Atenolol Digoxin Kalcium Kaliumsparande diuretika Metformin Mirtazapin Opioider Simvastatin	
Läkemedelsinteraktioner (C/D)	Ange kliniskt betydelsefulla läkemedelsinteraktioner av typ C (hanteras med dosjustering) eller D (bör undvikas).	Om läkemedelsbehandling är adekvat trots identifierad läkemedelsinteraktion kan det anges det i fritexten.	Fritext	:	
Övrigt	Ange övriga identifierade problem relaterade till läkemedelsbehandlingen, ex biverkningar, avsaknad av indikation.		Fritext	:	
Åtgärd	Ange genomförda och planerade åtgärder (vilka, varför) relaterat till genomförd läkemedelsgenomgång <i>eller</i> ange att inga åtgärder behövs.		Enval	Inga åtgärder behövs :	
Uppföljning	Ange när, hur och av vem.				

Rubrik  
Läkemedelsgenomgång basal, manual

Utfärdad av  
Förvaltningsgrupp Läkemedel

Gäller för  
Region Skåne

Fastställd av  
Styrgrupp journaldokumentation

Gäller fr.o.m.  
2019-04-04

Version.  
1.0



\* En basal läkemedelsgenomgång innebär en analys, uppföljning och omprövning av en patientens läkemedelsanvändning.