

Rubrik
Sårjournal

Utförd av
Regional arbetsgrupp journaldokumentation Melior

Gäller för
Region Skåne

Fastställt av
Stygrupp journaldokumentation


Gäller fr.o.m.
2021-05-14

Version.
2.0



Bakgrund och Syfte

Sårjournalen är byggd med anteckningar på tre olika nivåer i Melior. I anteckning Sårjournal finns inga sökord. Denna anteckning öppnas en gång per vårdkontakt och används sedan som grund för alla sår under vårdkontakten, även om patienten flyttar mellan olika avdelningar. I anteckningarna som heter Sår nr 1, Sår nr 2 till och med Sår nr 12 finns information som är övergripande för såret. Varje unikt sår ska ha ett eget sårnummer. I anteckning Bedömning/åtgärd dokumenteras varje enskild bedömning eller åtgärd som görs gällande såret.



Manual till Sår nr X

Term (sökord)	Beskrivning	Kommentar	Typ av sökord	Val
Sårtyp	Obligatoriskt sökord. Beskriv sårtyp.	Sårdiagnos är viktigt för att patienten ska få korrekt sårbehandling.	Mall i mall	: Bensår, venös insuff Bensår, arteriell insuff Bensår, venös+arteriell insuff Bensår Bitsår Brännskada Cancersår Fistel Fotsår, diabetesrelaterade Fotsår, övrigt Krossår Nageltrång Operationssår Rivsår Skottskada

Term (sökord)	Beskrivning	Kommentar	Typ av sökord	Val
				Skrubbsår Sticksår Strålningsreaktion Trycksår Vaskulitsår Hudfliksskada Fuktskada Inkontinensrelaterad fuktskada
<i>Sårlokalisering</i>	Sökordet kommer fram vid alla val utom <i>Trycksår</i> i sökordet <i>Sårtyp</i> . Fylls alltid i (förutom vid <i>Trycksår</i>)		Enval	: Arm Armbåge Axel Bröst Buk Finger Fot Fotknöl Hals Hand Huvud Höft Knä Lår Läpp Näsa Rygg Ryggslut Sittbensknöl Skalp Tå Underben Yttre genitalier Öra
<i>Sårlokalisering, sida</i>	Fylls alltid i (förutom vid <i>Trycksår</i>)		Enval	: Höger Vänster
				: Framsida

Rubrik
Sårjournal

Utförd av
Regional arbetsgrupp journaldokumentation Melior

Gäller för
Region Skåne

Fastställt av
Styrgrupp journaldokumentation

Gäller fr.o.m.
2021-05-14

Version.
2.0



Term (sökord)	Beskrivning	Kommentar	Typ av sökord	Val
				Baksida Utsida Insida Ovansida Undersida
<i>Trycksårlokalisering</i>	Sökordet kommer endast fram vid val av <i>Trycksår</i> i sökordet Sårtyp. Sökordet är obligatoriskt.		Enval	Armbåge Axel Fot Häl Höft Knä Lår Läpp Rygg Sittbensknöl Tå Underben Öra : Arm Finger Fotknöl Rygglut Näsa Yttre genitalier
<i>Trycksårlokalisering, sida</i>	Sökordet kommer endast fram vid val av <i>Trycksår</i> i sökordet Sårtyp. Sökordet är obligatoriskt.		Enval	: Höger Vänster
			Egenskap/enval	: Framsida Baksida Utsida Insida Ovansida

Term (sökord)	Beskrivning	Kommentar	Typ av sökord	Val
				Undersida
<i>Trycksårskategori</i>	Sökordet kommer endast fram vid val av <i>Trycksår</i> i sökordet <i>Sårtyp</i> . Sökordet är obligatoriskt.		Enval lång	Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Icke klassificerbart trycksår: Misstänkt djup hudskada:
<i>Hudfliksskadetyp</i>	Sökordet kommer endast fram vid val av <i>Hudfliksskada</i> i sökordet <i>Sårtyp</i> .		Enval lång	Typ 1, ingen hudförlust. Typ 2, delvis bortriven hudflik som inte kan föras tillbaka för att täcka sårytan. Typ 3, helt bortriven hudflik där hela sårytan exponeras.
<i>Inkontinensrel. fuktskada, kat</i>	Sökordet kommer endast fram vid val av <i>Inkontinensrelaterad fuktskada</i> i sökordet <i>Sårtyp</i> .		Enval lång	Kategori 1. Kvarstående hudrodnad utan hudförlust. Kategori 2. Kvarstående hudrodnad med hudförlust.
Operationsdatum	Ange datum i datumrutan.		Datum	
Hudförslutning	Dokumentera typ av hudförslutning samt planerat datum för suturtagning.		Enval + Datum	: Suturer - planerad borttagning Stejpel - planerad borttagning Suturer - resorberbara
Blodtryck	Länkas till mätvärden.		Integer	
Ankeltryck dorsalis pedis	En ruta för ankeltryck höger och en för ankeltryck vänster.	Mät alltid ankeltryck/index vid start av kompressionsbehandling vid ben- eller fotsår, så att rätt nivå av kompressionsbehandling ordineras. Vid försämrad/utebliven sårhäkning gör ett förnyat ankeltryck/index för att utvärdera om rätt kompressionsnivå är ordinerat.	Integer	
Ankeltryck tibialis posterior	En ruta för ankeltryck höger och en för ankeltryck vänster		Integer	

Rubrik
Sårjournal

Utförd av
Regional arbetsgrupp journaldokumentation Melior

Gäller för
Region Skåne

Fastställt av
Stygrupp journaldokumentation

Gäller fr.o.m.
2021-05-14

Version.
2.0



Term (sökord)	Beskrivning	Kommentar	Typ av sökord	Val
Ankel/arm-index	En ruta för ankel/arm-index höger och en för ankel/arm-index vänster		Integer	
Ansvarig läkare	Ange ansvarig läkare för sårbehandlingen		Fritext	
Information/undervisning	Ange datum i datumrutan. Skriv i fritextrutan vilken information om såret och sårbehandlingen du gett patienten.		Datum + Enval	Patienten informerad :
SÅRBEHANDLING			RUBRIK	
Kompressionsbehandling	Välj aktuell kompressionsbehandling och därefter <i>Påbörjad</i> och ange datum i datumrutan. Vid avslutad behandling: gör en dubblett av sökordet, välj <i>Avslutad</i> och ange datum i datumrutan. Vid fler än en kompressionsbehandling, gör en dubblett av sökordet Kompressionsbehandling och upprepa ovan.	Mät alltid ankeltryck/index vid start av kompressionsbehandling vid ben- eller fotsår, så att rätt nivå av kompressionsbehandling ordineras. Vid försämrad/utebliven sårhäkning gör ett förnyat ankeltryck/index för att utvärdera om rätt kompressionsnivå är ordinerat.	Enval	Kortsträckslinda Mellanelastisk linda Långsträckslinda Pumpstövelbehandling Kompressionsstrumpa klass 1 Kompressionsstrumpa klass 2 : Flerlayerskompression
Undertrycksbehandling	Välj <i>Påbörjad</i> och ange datum i datumrutan. Vid avslutad behandling: gör en dubblett av sökordet, välj <i>Avslutad</i> och ange datum i datumrutan	Ange i fritext vilken typ av undertrycksbehandling, typ och mängd sårfillare. Överväg också behov av sårkantsskydd. För undertrycksbehandling med möjlighet att justera undertrycket, dokumentera inställt undertryck. Notera om det är kontinuerligt, intermittent eller variabelt tryck.	Egenskap/Enval + Datum	Påbörjad Avslutad :
			Egenskap/Enval + Datum	Påbörjad Avslutad

Term (sökord)	Beskrivning	Kommentar	Typ av sökord	Val
				:
Omlägningsordination	<p>Ange ordinationsdatum i datumrutan och dokumentera tydligt omlägningsordinationen i fritext såsom materialtyp och antal, eventuellt sårkantsskydd samt fixering.</p> <p>Vid förändrad ordination: gör en dubblett av sökordet, ange nytt ordinationsdatum i datumrutan och välj <i>Ny ordination</i> och dokumentera den nya omlägningsordinationen i fritext.</p>	Även inskannade ordinationer ska dokumenteras.	Datum + Enval	Ny ordination :
Sårömlägningsfrekvens	Vid ändring, gör en dubblett och skriv datum.		Datum + Enval	: 1 gång per vecka 2 gånger per vecka 3 gånger per vecka Varannan dag Dagligen
Inspektion av förband	Vid ändring, gör en dubblett och skriv datum.		Datum + Enval	: Dagligen
Smärtlindring vid omlägn		Typ av smärtlindring ska dokumenteras i läkemedelsmodulen.	Enval	Ja, se läkemedelsmodulen Nej
Förbandsmaterial i sårhåla	Dokumentera ett observandum på att förbandsmaterial är placerat i sårhålan i syfte att minska risken för kvarglömt material.	Typ av förbandsmaterial som finns i sårhålan dokumenteras i omlägningsordinationen.	Enval lång skyddad	Ja, se omlägningsordination Nej
Sårödling	Ange datum i datumrutan och välj ett av alternativen.		Enval	Tagen: : Planerad:
Avslut sårbehandling	Vid val <i>Sårbehandling avslutad</i> tillkommer ett [u] i vänstermarginalen i trädstrukturen där u står för utsatt.		Resultatterm	: Sårbehandling avslutad

Rubrik
Sårjournal

Utförd av
Regional arbetsgrupp journaldokumentation Melior

Gäller för
Region Skåne

Fastställt av
Styrgrupp journaldokumentation

Gäller fr.o.m.
2021-05-14

Version.
2.0



Manual till Bedömning/åtgärd

Term (sökord)	Beskrivning	Kommentar	Typ av sökord	Val
Sårstorlek	Sårets längd, bredd och djup anges i cm.	Mät såret för att följa utvecklingen av sår läkningen. Vid avstannad eller utebliven sår läkning gör en förnyad bedömning av sårbehandlingen.	Heltal + Heltal + Heltal	
Sårvävnad	Beskriv utseendet på sårbotten. Vid flera val så förtydliga i fritext var i såret respektive utseende ses.		Flerval lång	: Epitelisering Frisk vävnad (röd granulation), Fibrin, Gul nekros Svart nekros Smetig beläggning Blottad sena Blottat ben Blottat kärl
Inflammation/ infektion	Beskriv kliniska infektionstecken i och omkring såret.		Flerval	: Svullen Rodnad Värme Lättblödande
Sårvätska	Beskriv mängden sårvätska. Förtydliga i fritextrutan sårvätskans utseende och konsistens.			Ingen sårvätska Sparsamt vätskande Måttligt vätskande Rikligt vätskande
Sårkant	Beskriv utseendet på sårkanten. Vid flera val så förtydliga i fritext var i såret respektive utseende ses.		Flerval	: Retningsfri sårkant Uppluckrad sårkant Rodnad sårkant Blåröd sårkant Svullen sårkant Krustabelagd sårkant Underminerad sårkant

Term (sökord)	Beskrivning	Kommentar	Typ av sökord	Val
Omgivande hud	Beskriv utseendet på omgivande hud. Vid flera val så förtydliga i fritext var på omgivande respektive utseende ses.		Flerval	Rodnad Ödem : Torr hud Eksem Blåsor Normal hud Uppluckrad hud
Sårlukt				: Ingen lukt Ständig lukt Lukt vid förbandsbyte
Sårsmärta vid omläggning	Ange patientens skattade smärta enligt NRS-skalan 0-10.			: NRS 0 NRS 1 NRS 2 NRS 3 NRS 4 NRS 5 NRS 6 NRS 7 NRS 8 NRS 9 NRS 10
Bedömning av sårläkning	Bedöm sårläkning. Vid avstannad eller utebliven sårläkning, överväg om sårbehandlingen behöver ändras.			: Försämrat sår Oförändrat sår Sår i läkning
ÅTGÄRD			RUBRIK	
Suturer/stejplar tagna	Ange datum för borttagen hudförslutning i datumrutan. Om inte all hudförslutning är avlägsnad kan detta dokumenteras i fritextrutan. Gör dubblett av sökordet vid behov av komplettering, exempelvis när resterande suturer tas.		Datum	
Foto			Enval	Ja

Rubrik
Sårjournal

Utförd av
Regional arbetsgrupp journaldokumentation Melior

Gäller för
Region Skåne

Fastställt av
Styrgrupp journaldokumentation

Gäller fr.o.m.
2021-05-14

Version.
2.0



Term (sökord)	Beskrivning	Kommentar	Typ av sökord	Val
				:
Förbandsmaterial i sårhåla	Dokumentera ett observandum på att förbandsmaterial är placerat i sårhålan i syfte att minska risken för kvarglömt material.	Typ av material i sårhålan ska vara dokumenterat i omläggningsordinationen.	Enval lång skyddad	Ja, se omläggningsordination Nej
Utförd inspektion	Ange datum för utförd inspektion av förband i datumrutan. Om förbandet inspekteras ofta, kan en dublett av sökordet tas med ny datumruta på senaste <i>Bedömning/Åtgärd</i> .		Datum + Tid	
Utförd omläggning	Ange datum för utförd omläggning i datumrutan. Om såret läggs om ofta, kan en dublett av sökordet tas med ny datumruta på senaste <i>Bedömning/Åtgärd</i> , under förutsättning att sårets utseende inte ändrats sedan senaste omläggningstillfället.	Omläggningsordinationen dokumenteras under sökordet Omläggningsordination i underaktivitet Sår 1-12 (nivå 2)	Datum + Tid	
Samordning	Information till distriktssköterska eller nästa vårdgivare om aktuell sårbehandling.		Enval	Info nästa vårdgivare : Info Dsk om sårbehandling
Behandlingsansv eft utskr	Ange ansvarig vårdgivare för sårbehandlingen efter utskrivning samt datum för när behandlingsansvaret övergår.		Text (30 tecken) + Datum	
Kopia till			Fritext	
Huvuddiagnos			ICD-10	
KVÅ-kod			KVÅ-kod	