

Manual för Psykiatri akut, läk

Mallen är avsedd att användas vid **akutbesök**

Grundmall Psykiatri akut, läk					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Dikteringstidpunkt	Används om dikteringen görs i efterhand, dvs. inte samma dag som händelsen äger rum.		Jämför följande termer som förekommer i Meliors gränssnitt: <i>Händelsedatum</i> – datum och klockslag när händelsen äger rum. Kan ändras av användare i samband med skapandet av anteckningen. <i>Dokumentationsdatum</i> - datum och klockslag som genereras automatiskt i Melior när en anteckning skapas. Kan inte ändras av användaren.	Datum	
Studerande	Namnet på den studerande som har skrivit eller dikterat informationen.			Text	
Identitet styrkt			Ersätter den tidigare termen <i>Identitetskontroll/Id-band</i> .	Enval	Via id-handling Via personal Via närstående Via id-band Identitet ej styrkt
identitet styrkt2				egenskap/eval	Märks med id-band Id-band från annan inrättning

Grundmall Psykiatri akut, läk					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Besökstyp				Enval	Återbesök Akutbesök Hembesök :
Remiss från			Ersätter de tidigare termerna <i>Remisskälla,</i> <i>Inremitterandes</i> respektive <i>Inremitterad.</i>	Fritext	
Upplysning	Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Socialstyrelsen Artikelnr 2012-2-28.		Kan komma att ändras	Enval	Får lämnas till alla Får endast lämnas till : Sekretess Okänt
Kontaktorsak	Definition enligt Socialstyrelsens termbank: orsak till vårdkontakt som patient eller företrädare för patient anger		Jämför termen <i>Besöksorsak</i> som definieras: orsak som hälso- och sjukvårdspersonal anger för patients öppenvårdsbesök.	Fritext	
Kontaktplats		Används om man träffar patienten på annan plats än mottagningen.		enval	Mottagning Avdelning Hemmet Annan plats Dagverksamhet :
Närvarande personer	Närstående, tolk, hälso- och sjukvårdspersonal eller andra personer som närvarar när händelsen äger rum.		Ersätter <i>Närvarande,</i> <i>Närvarande vid upprättande.</i>	Fritext	
Aktuell vårdform				Enval	: Frivillig vård LPT slutenvård LPT öppenvård LRV slutenvård LRV öppenvård LRV med SUP, slutenvård

Grundmall Psykiatri akut, läk					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
					LRV med SUP, öppenvård HSL LRV 4 § LRV 5 §
BUP-anamnes upprättad		Om en samlad BUP-anamnes finns är detta markerat med en datering.		Datum/datum	
Anamnes					
Somatisk anamnes		Tidigare och nuvarande kroppsliga sjukdomar, olycksfall och sjukhusvistelser i kronologisk ordning.		Fritext	
Psykiatrisk anamnes		Tidigare och nuvarande psykiatriska symtom/störning, även om man inte sökt vård eller blivit diagnostiserad tidigare		Fritext	
Suicidanamnes		Tidigare och aktuella suicidförsök och suicidimpulser beskrivs i kronologisk ordning.		Fritext	
Självdestruktiv handling		Självdestruktiva handlingar beskrivs som ej har dokumenterats under Suicidanamnes.		Fritext	
Ärftlighet		Hälsotillstånd av betydelse hos föräldrar, syskon, barn och övrig biologisk släkt	Ersätter synonymen <i>Hereditet.</i>	Fritext	
Socialt		Nuvarande familjesituation, socialt kontaktnät, arbete/sysselsättning, skola/utbildning, bostad och ekonomi.		Fritext	
Barn		Barn avser alla barn dvs. egna barn, "styvbarn", fosterbarn men också barn som inte är biologiska och är sammanboende eller har annat boende än patienten		mall-i-mall	Ja, se nedan Nej
Födelseår				Fritext	
Samtal om barn				Fritext	

Grundmall Psykiatri akut, läk					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Samtal med barn och vuxen				Fritext	
Samtal med barn utan vuxen				Fritext	
Familjesituation			Använd i första hand Socialt.	Fritext	
Sexualitet		Relevanta uppgifter kring sexualitet.		Fritext	
Skolsituation			Ersätter <i>Skola</i> .	Fritext	
Fritid			Använd i första hand Socialt.	Fritext	
Levnadsbeskrivning				Fritext	
Självbeskrivning		Patientens egen uppfattning, beskrivning av sig själv.		Fritext	
Levnadsvanor, status	Se tidigare framtagna manual: http://vardgivare.skane.se/patientadministration/trycksaker/ / handbocker/varddokumentation-av-levnadsvanor-i-patientens-journal/		Mallen öppnas när du väljer <i>Bedömt</i> alternativt <i>Bedömt inför operation</i> och du fyller i valfritt antal fält beroende på vad som är relevant. Ersätter exempelvis <i>Livsstil</i> , <i>Tobak</i> , <i>Rökning</i> respektive <i>Alkohol</i> .	mall i mall	Bedömt Bedömt inför operation
Bruk/missbruk		Flerval med alternativen Tobak, Alkohol, Narkotika och Läkemedel samt ett öppet alternativ. Använd fritextfält för beskrivning.	Ersätter <i>Missbruk</i> .	Flerval	: Alkohol Narkotika Tobak Läkemedel
Aggressivitet/hot/våld			Ersätter <i>Aggressivitet/Hot/Våld</i> .	Fritext	
Kriminalitet		Relevanta uppgifter om eventuell kriminalitet.		Fritext	
Vapeninnehav		Ska även dokumenteras i Allmänna patientuppgifter. Överväg om anmälan ska göras!		Fritext	
Aktuellt		Aktuella symtom, problem eller andra omständigheter av betydelse		Fritext	

Grundmall Psykiatri akut, läk					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
		under senaste tiden och som inte bättre dokumenteras under annat sökord.			
Aktuell läkemedelsbehandling		Pågående medicinering, dvs. den medicinering patienten har då denne kommer till besöket.		Fritext	
Läkemedelsavstämning, källor				Flerval	Patient Närstående Ordinationsunderlag i Pascal Läkemedelsförteckning Primärvård Slutenvård, sjukhus Slutenvård Kommun :
Somatiskt status				Mall i Mall	: Se nedan
Allmäntillstånd				Fritext	
Längd				Heltal	
Vikt				Decimal	
Temp				Decimal	
BMI				Decimal	
Munhåla och svalg				Fritext	
Ytliga lymfkörtlar				Fritext	
Sköldkörtel				Fritext	
Hjärta				Fritext	
EKG				Fritext	
Puls				Heltal	
Blodtryck				Heltal	
Lungor				Fritext	
SaO2				Heltal	
Buk				Fritext	

Grundmall Psykiatri akut, läk					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Rektalundersökning				Fritext	
Lokalstatus				Fritext	
Neurologiskt status				Fritext	
Psykiskt status		En beskrivning av patienten i samtalsituationen. Använd värdeneutrala uttryck och om möjligt konkret beskrivning. Skall inte innehålla egna tolkningar eller bedömningar		Fritext	
Suicidriskbedömning		En bedömning av suicidrisken i fritext. En analys av vad som framkommit under psykiatrisk sjukhistoria och status med fokus på suicidrisk under den närmaste tiden. Beakta risk- och skyddsfaktorer. Gradera gärna i Hög, Medel och Låg		Fritext	
Bedömningsinstrument		I fritext redovisas resultat av skattningsinstrument		Fritext	
GAF-skalan			Ersätter <i>GAF</i> . Global Assessment of Functioning	Enval	Symtom
GAF-skalan2				egenskap/heltal	
GAF-skalan3				egenskap/ental	Funktion
GAF-skalan4				egenskap/heltal	
C-GAS-skalan			Ersätter <i>C-gas</i> . Children's Global Assessment Scale	Heltal	
Kommentar till labbsvar			Ersätter <i>Lab</i> , <i>Kem lab</i> , <i>Bakt lab</i> , <i>Virol lab</i> respektive <i>Lab. Värden</i> .	Fritext	

Grundmall Psykiatri akut, läk					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Observation		Här beskrivs samspelet i rummet. Använd värdeneutrala ord.	Ersätter <i>Observation BUP</i> .	Fritext	
Bedömning		En analys av vad som framkommit under besöket, d.v.s. en kortfattad värdering av den tillgängliga informationen. Bedömningen ska hållas kort och kärnfull med uppgifter om (preliminär) diagnos och vilka överväganden som gjorts. Bedömningen bör också diskutera ev. behov av fördjupad utredning och val av behandlingsinsatser.		Fritext	
Åtgärd				Fritext	
Anmälan				Flerval	: Anmälan enl SoL 14 kap Anmälan enl LVM Anmälan enl vapenlagen Anmälan enl körkortslagen
Kommentar till läkemedelsord.		Här kan kommentarer eller resonemang om läkemedelsordination skrivas. Text här gäller ej som ordination!	Ordination görs i Läkemedelsmodulen.	Fritext	
Planering	Här kan planerade undersökningar, provtagningar samt återbesök och annan uppföljning anges. Även andra planerade kontakter, till exempel kuratorskontakt eller dietistkontakt, kan skrivas här.		<i>Planering</i> kan i många fall ersätta termerna <i>Samordning, Uppföljning</i> respektive <i>Återbesök</i> .	Fritext	

Grundmall Psykiatri akut, läk					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Huvuddiagnos			Särskilda regler gäller för valet av huvuddiagnos. Reglerna återfinns i Socialstyrelsens Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos samt i Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård, båda tillgängliga på Socialstyrelsen webbplats. http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder	ICD-10	
Bidiagnos			Flera bidiagnoser kan anges. För mer information, se Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos på Socialstyrelsens webbplats. http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder	ICD-10	
KVÅ-kod				Åtgärd	
Remissvar				Fritext	
Kopia till				Fritext	