

Manual för Psykiatri, arbetsterapeut

Mall för arbetsterapeut inom VUP, BUP och RP, såväl inom öppen som sluten vård.

Grundmall Psykiatri, arbetsterapeut					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Dikteringstidpunkt	Används om dikteringen görs i efterhand, dvs. inte samma dag som händelsen äger rum.		Jämför följande termer som förekommer i Meliors gränssnitt: <i>Händelsedatum</i> – datum och klockslag när händelsen äger rum. Kan ändras av användare i samband med skapandet av anteckningen. <i>Dokumentationsdatum</i> - datum och klockslag som genereras automatiskt i Melior när en anteckning skapas. Kan inte ändras av användaren.	Datum	
Studerande	Namnet på den studerande som har skrivit eller dikterat informationen.			Text	
Besökstyp				Enval	Återbesök Akutbesök Hembesök :
Upplysning	Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Socialstyrelsen Artikelnr 2012-2-28.			Enval	Får lämnas till alla Får endast lämnas till: Sekretess Okänt
Remiss från				Fritext	

Grundmall Psykiatri, arbetsterapeut					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Närvarande personer	Närstående, tolk, hälso- och sjukvårdspersonal eller andra personer som närvarar när händelsen äger rum.		Ersätter <i>Närvarande</i> , <i>Närvarande vid upprättande</i> .	Fritext	
Kontaktorsak				Fritext	
Kontaktplats		Används om man träffar patienten på annan plats än den egna enheten.		Enval	Avdelning Hemmet Annan plats Dagverksamhet :
<i>Kontaktplats2</i>				Text(40)	
BUP-anamnes upprättad		Om en samlad BUP-anamnes finns är detta markerat med en datering.		Datum/datum	
Somatisk anamnes		Tidigare och nuvarande kroppsliga sjukdomar, olycksfall och sjukhusvistelser i kronologisk ordning.		Fritext	
Psykiatrisk anamnes		Tidigare och nuvarande psykiatriska symtom/störning, även om man inte sökt vård eller blivit diagnostiserad tidigare		Fritext	
Suicidanamnes		Tidigare och aktuella suicidförsök och suicidimpulser beskrivs i kronologisk ordning.		Fritext	
Uppväxtförhållande				Fritext	
Självdestruktiv handling		Självdestruktiva handlingar beskrivs som ej har dokumenterats under Suicidanamnes.		Fritext	
Socialt		Nuvarande familjesituation, socialt kontaktnät, arbete/sysselsättning,		Fritext	

Grundmall Psykiatri, arbetsterapeut					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
		skola/utbildning, bostad och ekonomi.			
Familjesituation				Fritext	
Socialt nätverk				Fritext	
Pågående insatser		Här dokumenteras pågående insatser som ligger utanför psykiatrin. Dokumentera även i Vårdplan!		Fritext	
Barn		Barn avser alla barn dvs. egna barn, "styvbarn", fosterbarn men också barn som inte är biologiska och är sammanboende eller har annat boende än patienten		Mall i mall	Ja, se nedan Nej
<i>Födelseår</i>				Fritext	
<i>Samtal om barn</i>				Fritext	
<i>Samtal med barn och vuxen</i>				Fritext	
<i>Samtal med barn utan vuxen</i>				Fritext	
Sexualitet		Relevanta uppgifter kring sexualitet.		Fritext	
Personlig vård				Fritext	
Boendemiljö				Fritext	
Utbildning			Använd i första hand Socialt! Skriv här om det är fördjupad information inom området.	Fritext	
Arbete			Använd i första hand Socialt! Skriv här om det är fördjupad information inom området.	Fritext	
Sysselsättning			Använd i första hand Socialt!	Fritext	

Grundmall Psykiatri, arbetsterapeut					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
			Skriv här om det är fördjupad information inom området.		
Fritid			Använd i första hand Socialt! Skriv här om det är fördjupad information inom området.	Fritext	
Ekonomi				Fritext	
Levnadsvanor, status	Se tidigare framtagen manual: http://vardgivare.skane.se/patientadministration/trycksaker/handbocker/varddokumentation-avlevnadsvanor-i-patientens-journal/		Mallen öppnas när du väljer <i>Bedömt</i> alternativt <i>Bedömt inför operation</i> och du fyller i valfritt antal fölt beroende på vad som är relevant.	Mall i mall	
<i>Tobaksbruk, rökning</i>				Enval	Aldrig varit rökare Före detta rökare Röker då och då Röker dagligen
<i>Tobaksbruk, snusning</i>				Enval	Aldrig varit snusare Före detta snusare Snusar då och då Snusar dagligen
<i>Alkoholkonsumtion</i>				Enval	Aldrig 1 gång/månad eller mindre 2-4 gånger/månad 2-3 gånger/vecka 4 gånger/vecka eller mer
<i>Fysisk träning</i>				Integer (3)	
<i>Vardagsmotion</i>				Enval	Mindre än 30 30 till 59 (0,5-1 timme) 60 till 89 (1-1,5 timmar) 90 till 150 (1,5-2,5 timmar) Mer än 150 (mer än 2,5 timmar)

Grundmall Psykiatri, arbetsterapeut					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
<i>Matvanor</i>				mall i mall	Identifierade :
<i>Äter grönsaker/rotfrukter</i>				Enval lång	3 poäng 2 poäng 1 poäng 0 poäng
<i>Äter frukt/bär</i>				Enval lång	3 poäng 2 poäng 1 poäng 0 poäng
<i>Äter fisk/skaldjur</i>				Enval lång	3 poäng 2 poäng 1 poäng 0 poäng
<i>Äter sötsak/bakverk/söt dryck</i>				Enval lång	3 poäng 2 poäng 1 poäng 0 poäng
<i>Erbjudet stöd, tobak</i>				Flerval	Remiss tobaksavvänjning Nikotinersättningsmedel Skriftlig information Receptbelagt läkemedel Önskar sluta på egen hand Erbjudet stöd avböjs Inte aktuellt, särskilda skäl: :

Grundmall Psykiatri, arbetsterapeut					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
<i>Erbjudet stöd, alkohol</i>				Flerval	Skriftlig information Remiss Erbjudet stöd avböjs :
<i>Erbjudet stöd, fys aktivitet</i>				Flerval	Skriftlig information Remiss Fysisk aktivitet på recept Stegräknare Aktivitetsdagbok Erbjudet stöd avböjs :
<i>Erbjudet stöd, matvanor</i>				Flerval	Skriftlig information Remiss Erbjudet stöd avböjs :
Bruk/missbruk		Flerval med alternativen Tobak, Alkohol, Narkotika och Läkemedel samt ett öppet alternativ. Använd fritextfält för beskrivning.	Ersätter <i>Missbruk, Missbruk/Beroende</i> .	Enval	: Alkohol Narkotika Tobak Läkemedel
Aggressivitet/hot/våld				Fritext	
Aktuellt		Aktuella symtom, problem eller andra omständigheter av betydelse under senaste tiden och som inte bättre dokumenteras under annat sökord.		Fritext	
Psykiskt status		En beskrivning av patienten i samtalssituationen. Använd värdeneutrala uttryck och om möjligt konkret beskrivning. Skall inte innehålla egna tolkningar eller bedömningar		Fritext	
Aktivitetsbalans		Bedömning kring balans i vardagen		Fritext	

Grundmall Psykiatri, arbetsterapeut					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Observation		Här beskrivs samspelen i rummet. Använd värdeneutrala ord.	Ersätter <i>Observation BUP</i> .	Fritext	
Bedömningsinstrument				Fritext	
Funktionsbedömning		I fritext redovisas resultat av funktionsbedömning, t.ex. AMPS		Fritext	
Aktivitetsbedömning			BUP		
Suicidriskbedömning		En bedömning av suicidrisken i fritext. En analys av vad som framkommit samt psykisk status med fokus på suicidrisk under den närmaste tiden. Beakta risk- och skyddsfaktorer. Gradera gärna i Hög, Medel och Låg.		Fritext	
Bedömning		En sammanfattande analys av vad som framkommit, d.v.s. en kortfattad värdering av den tillgängliga informationen. Bedömningen ska hållas kort och kärnfull med uppgifter om vilka överväganden som gjorts. Bedömningen bör också diskutera ev. behov av fördjupad utredning och val av behandlingsinsatser.		Fritext	
Funktionsnedsättning		I fritext redovisa bedömning gällande psykisk och fysisk funktionsnedsättning		Fritext	
GAF-skalan			Ersätter <i>GAF</i> . Global Assessment of Functioning	Enval	Symtom

Grundmall Psykiatri, arbetsterapeut					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
<i>GAF-skalan2</i>				egenskap/heltal	
<i>GAF-skalan3</i>				egenskap/eval	Funktion
<i>GAF-skalan4</i>				egenskap/heltal	
C-GAS-skalan			Ersätter <i>C-gas</i> . Children's Global Assessment Scale	Heltal	
Behandlingsplan		Dokumentera yrkesspecifik behandlingsplanering.	Övergripande delar skall föras in i Vårdplan!	Fritext	
Behandling				Flerval	: Stödsamtal Pedagogisk intervention Bildterapi Aktivitetsstrukturträning Gruppbehandling Aktivitets-/funktionsträning
Åtgärd				Fritext	
Mål				Fritext	
Delmål				Fritext	
Hjälpmedel				Fritext	
Uppföljning				Fritext	
Behandlingssammanfattning		Här dokumenteras sammanfattning av en kortare behandlingsperiod. Varje tillfälle måste dock dokumenteras separat!		Fritext	

Grundmall Psykiatri, arbetsterapeut					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Planering	Här kan planerade undersökningar, provtagningar samt återbesök och annan uppföljning anges. Även andra planerade kontakter, till exempel kuratorskontakt eller dietistkontakt, kan skrivas här.		<i>Planering</i> kan i många fall ersätta termerna <i>Samordning</i> , <i>Uppföljning</i> respektive <i>Återbesök</i> .	Fritext	
Huvuddiagnos			Särskilda regler gäller för valet av huvuddiagnos. Reglerna återfinns i Socialstyrelsens Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos samt i Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård, båda tillgängliga på Socialstyrelsen webbplats. http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder	ICD-10	
Bidiagnos			Flera bidiagnoser kan anges. För mer information, se Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos på Socialstyrelsens webbplats. http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder	ICD-10	
KVÅ-kod				Åtgärd	
Remissvar				Fritext	
Kopia till				Fritext	