

Manual för Psykiatri, kurator

Mall för kurator inom VUP, BUP och RP, såväl inom öppen som sluten vård.
Innehåller mall-i-mall för Psykosocial utredning.

Grundmall Psykiatri, kurator					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Dikteringstidpunkt	Används om dikteringen görs i efterhand, dvs. inte samma dag som händelsen äger rum.		Jämför följande termer som förekommer i Meliors gränssnitt: <i>Händelsedatum</i> – datum och klockslag när händelsen äger rum. Kan ändras av användare i samband med skapandet av anteckningen. <i>Dokumentationsdatum</i> - datum och klockslag som genereras automatiskt i Melior när en anteckning skapas. Kan inte ändras av användaren.	Datum	
Studerande	Namnet på den studerande som har skrivit eller dikterat informationen.			Text	
Närvarande personer	Närstående, tolk, hälso- och sjukvårdspersonal eller andra personer som närvarar när händelsen äger rum.		Ersätter <i>Närvarande</i> , <i>Närvarande vid upprättande</i> .	Fritext	
Besökstyp				Enval	Återbesök Akutbesök Hembesök :
Uppllysning	Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården			Enval	Får lämnas till alla Får endast lämnas till: Sekretess Okänt

Grundmall Psykiatri, kurator					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
	Socialstyrelsen Artikelnr 2012-2-28.				
Kontaktorsak	Definition enligt Socialstyrelsens termbank: orsak till vårdkontakt som patient eller företrädare för patient anger		Jämför termen <i>Besöksorsak</i> som definieras: orsak som hälso- och sjukvårdspersonal anger för patients öppenvårdsbesök.	Fritext	
Kontaktplats		Används om man träffar patienten på annan plats än den aktuella enheten.		enval	Mottagning Avdelning Hemmet Annan plats Dagverksamhet :
Kontaktplats2				Text(40)	
Socialt		Nuvarande familjesituation, socialt kontaktnät, arbete/sysselsättning, skola/utbildning, bostad och ekonomi.	Observera att tolkbehov och kontaktuppgifter ska skrivas i Allmänna patientuppgifter.	Fritext	
Barn		Barn avser alla barn dvs. egna barn, "styvbarn", fosterbarn men också barn som inte är biologiska och är sammanboende eller har annat boende än patienten		mall-i-mall	Ja, se nedan Nej
Födelseår				Fritext	
Samtal om barn				Fritext	
Samtal med barn och vuxen				Fritext	
Samtal med barn utan vuxen				Fritext	
Suicidanamnes		Tidigare och aktuella suicidförsök och suicidimpulser beskrivs i kronologisk ordning.	Undersök om detta redan är gjort i Nybesöksanteckning. Se Översikt.	Fritext	
Psykosocial utredning		Utredning gällande patientens sociala situation.	Används när man gör en mera omfattande utredning. Skriv annars under Socialt. Observera	Mall i mall	Ja, se nedan Nej

Grundmall Psykiatri, kurator					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
			att en del fakta ska skrivas i Allmänna patientuppgifter också!		
<i>Familjesituation</i>				Fritext	
<i>Uppväxtförhållanden</i>				Fritext	
<i>Boendeform</i>				Enval	: Ordinärt boende Särskilt boende Saknar boende
<i>Utbildning</i>				Fritext	
<i>Arbete</i>				Fritext	
<i>Sysselsättning</i>				Fritext	
<i>Fritid</i>				Fritext	
<i>Ekonomi</i>				Fritext	
<i>Socialt nätverk</i>				Fritext	
Kriminalitet		Relevanta uppgifter om ev. kriminalitet.		Fritext	
Sexualitet				Fritext	
Myndighetskontakt			Ska finnas i Allmänna patientuppgifter!!	Flerval	: Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialförvaltning Kriminalvård
Företrädare			Ska finnas i Allmänna patientuppgifter!!	Flerval	: God man Förvaltare Förmyndare Juridiskt ombud Vårdnadshavare
Pågående sjukskrivning		Här dokumenteras pågående sjukskrivning, även om denna är utfärdad utanför verksamheten.	Ersätter <i>Sjukskrivning</i> .	Fritext	

Grundmall Psykiatri, kurator					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Levnadsbeskrivning				Fritext	
Avgörande livshändelser				Fritext	
Självbeskrivning		Patientens egen uppfattning, beskrivning av sig själv.		Fritext	
Avgörande livshändelser				Fritext	
Självbeskrivning				Fritext	
Bruk/missbruk		Flerval med alternativen Tobak, Alkohol, Narkotika och Läkemedel samt ett öppet alternativ. Använd fritextfält för beskrivning.	Ersätter <i>Missbruk</i> .	Flerval	: Alkohol Narkotika Tobak Läkemedel
Självdestruktiv handling		Självdestruktiva handlingar beskrivs som ej har dokumenterats under Suicidanamnes.		Fritext	
Aggressivitet/hot/våld			Ersätter <i>Aggressivitet/Hot/Våld</i> .	Fritext	
Aktuellt		Aktuella symtom, problem eller andra omständigheter av betydelse under senaste tiden och som inte bättre dokumenteras under annat sökord.		Fritext	
Psykiskt status		En beskrivning av patienten i samtalssituationen. Använd värdeneutrala uttryck och om möjligt konkret beskrivning. Skall inte innehålla egna tolkningar eller bedömningar		Fritext	
Bedömningsinstrument		I fritext redovisas resultat av skattningsinstrument			
Observation		Här beskrivs samspelet i rummet. Använd värdeneutrala ord.	Ersätter <i>Observation BUP</i> .	Fritext	

Grundmall Psykiatri, kurator					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Suicidriskbedömning		En bedömning av suicidrisken i fritext. En analys av vad som framkommit med fokus på suicidrisk under den närmaste tiden. Beakta risk- och skyddsfaktorer. Gradera gärna i Hög, Medel och Låg.		Fritext	
GAF-skalan			Ersätter <i>GAF</i> . Global Assessment of Functioning	Enval	Symtom
GAF-skalan2				egenskap/h eltal	
GAF-skalan3				egenskap/e nval	Funktion
GAF-skalan4				egenskap/h eltal	
C-GAS-skalan			Ersätter <i>C-gas</i> . Children's Global Assessment Scale	Heltal	
Bedömning		En analys av vad som framkommit, d.v.s. en kortfattad värdering av den tillgängliga informationen. Bedömningen ska hållas kort och kärnfull med uppgifter om vilka överväganden som gjorts. Bedömningen bör också diskutera ev. behov av fördjupad utredning och val av behandlingsinsatser.		Fritext	
Samverkan		Behov av exempelvis vårdplanering med kommunen, SIP		Fritext	
Behov av insatser		Behov av insatser från kommun, andra vårdgrannar etc.		Fritext	

Grundmall Psykiatri, kurator					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Planering	Här kan planerade undersökningar, provtagningar samt återbesök och annan uppföljning anges. Även andra planerade kontakter, till exempel kuratorskontakt eller dietistkontakt, kan skrivas här.		<i>Planering</i> kan i många fall ersätta termerna <i>Samordning</i> , <i>Uppföljning</i> respektive <i>Återbesök</i> .	Fritext	
Fondansökan				Fritext	
Anmälan				Flerval	: Anmälan enl SoL 14 kap Anmälan enl LVM Anmälan enl vapenlagen Anmälan enl körkortslagen
Åtgärd				Fritext	
Sammanfattning				Fritext	
Huvuddiagnos			Särskilda regler gäller för valet av huvuddiagnos. Reglerna återfinns i Socialstyrelsens Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos samt i Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård, båda tillgängliga på Socialstyrelsen webbplats. http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder	ICD-10	

Grundmall Psykiatri, kurator					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Bidiagnos			Flera bidiagnoser kan anges. För mer information, se Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos på Socialstyrelsens webbplats. http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder	ICD-10	
KVÅ-kod				Åtgärd	
Kopia till				Fritext	