

Manual för Psykiatri mott, ssk, skötare

Mallen är avsedd för sjuksköterskor och skötare, i första hand psykiatrisk öppenvård inom BUP, VUP och RP.
Vid **nybesök** används mallen Psykiatri mott, nybesök!

Grundmall Psykiatri mott, ssk, skötare					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Dikteringstidpunkt	Används om dikteringen görs i efterhand, dvs. inte samma dag som händelsen äger rum.		Jämför följande termer som förekommer i Meliors gränssnitt: <i>Händelsedatum</i> – datum och klockslag när händelsen äger rum. Kan ändras av användare i samband med skapandet av anteckningen. <i>Dokumentationsdatum</i> - datum och klockslag som genereras automatiskt i Melior när en anteckning skapas. Kan inte ändras av användaren.	Datum	
Studerande	Namnet på den studerande som har skrivit eller dikterat informationen.			Text	
Identitet styrkt			Ersätter den tidigare termen <i>Identitetskontroll/Id-band</i> .	Enval	Via id-handling Via personal Via närstående Via id-band Identitet ej styrkt
<i>identitet styrkt2</i>				egenskap/enval	Märks med id-band

Grundmall Psykiatri mott, ssk, skötare					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
					Id-band från annan inrättning
Besökstyp			Ersätter <i>Kontakttyp(ssk)</i>	Enval	Återbesök Akutbesök Hembesök :
Upplysning	Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Socialstyrelsen Artikelnr 2012-2-28.			Enval	Får lämnas till alla Får endast lämnas till: Sekretess Okänt
Problemformulering			Beskrivs ur såväl patient- som vårdgivarperspektiv	Fritext	
Närvarande personer	Närstående, tolk, hälso- och sjukvårdspersonal eller andra personer som närvarar när händelsen äger rum.		Ersätter <i>Närvarande, Närvarande vid upprättande.</i>	Fritext	
BUP-anamnes upprättad		Om en samlad BUP-anamnes finns är detta markerat med en datering.		Datum/datum	
Barn		Barn avser alla barn dvs. egna barn, "styvbarn", fosterbarn men också barn som inte är biologiska och är sammanboende eller har annat boende än patienten		mall-i-mall	
Födelseår				Fritext	
Samtal om barn				Fritext	
Samtal med barn och vuxen				Fritext	
Samtal med barn utan vuxen				Fritext	

Grundmall Psykiatri mott, ssk, skötare					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Levnadsvanor, status	Se tidigare framtagna manual: http://vardgivare.skane.se/patientadministration/trycksaker/handbocker/varddokumentation-av-levnadsvanor-i-patientens-journal/		Mallen öppnas när du väljer <i>Bedömt</i> alternativt <i>Bedömt inför operation</i> och du fyller i valfritt antal följt beroende på vad som är relevant.	Mall i mall	Ja, se nedan Nej
<i>Tobaksbruk, rökning</i>				Enval	Aldrig varit rökare Före detta rökare Röker då och då Röker dagligen
<i>obaksbruk, snusning</i>				Enval	Aldrig varit snusare Före detta snusare Snusar då och då Snusar dagligen
<i>Alkoholkonsumtion</i>				Enval	Aldrig 1 gång/månad eller mindre 2-4 gånger/månad 2-3 gånger/vecka 4 gånger/vecka eller mer
<i>Fysisk träning</i>				Integer (3)	
<i>Vardagsmotion</i>				Enval	Mindre än 30 30 till 59 (0,5-1 timme) 60 till 89 (1-1,5 timmar) 90 till 150 (1,5-2,5 timmar) Mer än 150 (mer än 2,5 timmar)
<i>Matvanor</i>				mall i mall	Identifierade :
<i>Äter grönsaker/rotfrukter</i>				Enval lång	3 poäng 2 poäng

Grundmall Psykiatri mott, ssk, skötare					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
					1 poäng 0 poäng
<i>Äter frukt/bär</i>				Enval lång	3 poäng 2 poäng 1 poäng 0 poäng
<i>Äter fisk/skaldjur</i>				Enval lång	3 poäng 2 poäng 1 poäng 0 poäng
<i>Äter sötsak/bakverk/söt dryck</i>				Enval lång	3 poäng 2 poäng 1 poäng 0 poäng
<i>Erbjudet stöd, tobak</i>				Flerval	Remiss tobaksavvänjning Nikotinersättningsmedel Skriftlig information Receptbelagt läkemedel Önskar sluta på egen hand Erbjudet stöd avböjs Inte aktuellt, särskilda skäl: :
<i>Erbjudet stöd, alkohol</i>				Flerval	Skriftlig information Remiss Erbjudet stöd avböjs :
<i>Erbjudet stöd, fys aktivitet</i>				Flerval	Skriftlig information Remiss Fysisk aktivitet på recept

Grundmall Psykiatri mott, ssk, skötare					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
					Stegräknare Aktivitetsdagbok Erbjudet stöd avböjs :
<i>Erbjudet stöd, matvanor</i>				Flerval	Skriftlig information Remiss Erbjudet stöd avböjs :
Relationsutveckling		Processbeskrivning; förändring och utveckling av relationer över tid.		Fritext	
Förskole-/skolsituation				Fritext	
Bruk/missbruk		Flerval med alternativen Tobak, Alkohol, Narkotika och Läkemedel samt ett öppet alternativ. Använd fritextfält för beskrivning.	Ersätter <i>Missbruk</i> , <i>Missbruk/Beroende</i> .	Enval	: Alkohol Narkotika Tobak Läkemedel
Självdestruktiv handling		Självdestruktiva handlingar beskrivs.		Fritext	
Aggressivitet/hot/våld				Fritext	
Tidigare behandlingsinsats		Här dokumenteras tidigare behandlingar och utfallet av dessa.		Fritext	
Aktuellt		Aktuella symtom, problem eller andra omständigheter av betydelse under senaste tiden och som inte bättre dokumenteras under annat sökord.		Fritext	
Längd			Visas i mätvärdesmodulen.	Heltal	

Grundmall Psykiatri mott, ssk, skötare					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Vikt			Visas i mätvärdesmodulen.	Decimal	
Midjeomfång			Ersätter <i>Midjemått</i> .	Heltal	
Puls			Visas i mätvärdesmodulen. Kommer att ändras till <i>Pulsfrekvens</i> i samband med att ändring görs i mätvärdesmodulen.	Heltal	
Blodtryck			Visas i mätvärdan	Heltal	
Nutrition				Fritext	
Sömn				Fritext	
Sexualitet		Relevanta uppgifter kring sexualitet.		Fritext	
Läkemedelsuppföljning				Fritext	
Provtagning			Ersätter <i>Provtagningar</i> .	Fritext	
Symtomutveckling		Processbeskrivning; förändring av symtom och symtombild över tid.		Fritext	
Psykiskt status		En beskrivning av patienten i samtalssituationen. Använd värdeneutrala uttryck och om möjligt konkret beskrivning. Skall inte innehålla egna tolkningar eller bedömningar		Fritext	

Grundmall Psykiatri mott, ssk, skötare					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Observation		Här beskrivs samspelet i rummet. Använd värdeneutrala ord	Ersätter <i>Observation BUP</i> .	Fritext	
Bedömningsinstrument		I fritext redovisas resultat av skattningsinstrument		Fritext	
Suicidriskbedömning		En bedömning av suicidrisken i fritext. En analys av vad som framkommit med fokus på suicidrisk under den närmaste tiden. Beakta risk- och skyddsfaktorer.		Fritext	
Bedömning		En analys av vad som av vad som framkommit och den tillgängliga informationen. Bedömningen ska hållas kort och kärnfull med uppgifter om vilka överväganden som gjorts. Bedömningen bör också diskutera ev. behov av fördjupad utredning och val av behandlingsinsatser.		Fritext	
Åtgärd				Fritext	
Samverkan				Fritext	
GAF-skalan			Ersätter <i>GAF</i> . Global Assessment of Functioning	Enval	Symtom
GAF-skalan2				egenskap/helta I	

Grundmall Psykiatri mott, ssk, skötare					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
<i>GAF-skalan3</i>				egenskap/enval	Funktion
<i>GAF-skalan4</i>				egenskap/helta l	
C-GAS-skalan			Ersätter <i>C-gas</i> . Children's Global Assessment Scale	Heltal	
Information och undervisning			Ersätter <i>Information/Undervisning</i> .	Fritext	
Läkemedelshantering	Definition enligt Socialstyrelsens termbank: ordination, rekvisition, förvaring, expediering, iordningställande, överlämnande och administrering av läkemedel			Fritext	
Planering	Här kan planerade undersökningar, provtagningar samt återbesök och annan uppföljning anges. Även andra planerade kontakter, till exempel kuratorskontakt eller dietistkontakt, kan skrivas här.		<i>Planering</i> kan i många fall ersätta termerna <i>Samordning, Uppföljning</i> respektive <i>Återbesök</i> .	Fritext	
Utvärdering				Fritext	

Grundmall Psykiatri mott, ssk, skötare					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Huvuddiagnos			Särskilda regler gäller för valet av huvuddiagnos. Reglerna återfinns i Socialstyrelsens Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos samt i Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård, båda tillgängliga på Socialstyrelsen webbplats. http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder	ICD-10	
Bidiagnos			Flera bidiagnoser kan anges. För mer information, se Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos på Socialstyrelsens webbplats. http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder	ICD-10	
KVÅ-kod				KVÅ-kod	
Remissvar				Fritext	
Kopia till				Fritext	