

Manual för Psykiatri, psykolog

Mallen är avsedd att användas av **psykolog** inom VUP, BUP och RP. Används då mallarna *Psykolog utredn* eller *Psykoterapi* inte uppfattas som relevanta.

| Grundmall Psykiatri , psykolog | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|----------------|---|--|
| Term | Beskrivning | Verksamhetens beskrivning | Kommentar | Typ | Val | |
| Dikteringstidpunkt | Används om dikteringen görs i efterhand, dvs. inte samma dag som händelsen äger rum. | | Jämför följande termer som förekommer i Meliors gränssnitt: <i>Händelsedatum</i> – datum och klockslag när händelsen äger rum. Kan ändras av användare i samband med skapandet av anteckningen. <i>Dokumentationsdatum</i> - datum och klockslag som genereras automatiskt i Melior när en anteckning skapas. Kan inte ändras av användaren. | Datum | | |
| Studerande | Namnet på den studerande som har skrivit eller dikterat informationen. | | | Text | | |
| Identitet styrkt | | | Ersätter den tidigare termen <i>Identitetskontroll/Id-band</i> . | Enval | Via id-handling Via personal Via närstående Via id-band Identitet ej styrkt | |
| identitet styrkt2 | | | | egenskap/enval | Märks med id-band Id-band från annan inrättning | |

| Grundmall Psykiatri , psykolog | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|-------------|---|--|
| Term | Beskrivning | Verksamhetens beskrivning | Kommentar | Typ | Val | |
| Besökstyp | | | Ersätter <i>Kontakttyp(ssk)</i> | Enval | Återbesök Akutbesök Hembesök : | |
| Upplysning | Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Socialstyrelsen Artikelnr 2012-2-28. | | | Enval | Får lämnas till alla Får endast lämnas till: Sekretess Okänt | |
| Remiss från | | | Ersätter de tidigare termerna <i>Remisskälla,</i> <i>Inremitterandespektive</i> <i>Inremitterad.</i> | Fritext | | |
| Kontaktorsak | Definition enligt Socialstyrelsens termbank: orsak till vårdkontakt som patient eller företrädare för patient anger | | Jämför termen <i>Besöksorsak</i> som definieras: orsak som hälso- och sjukvårdspersonal anger för patients öppenvårdsbesök. | Fritext | | |
| Kontaktplats | | | | enval | Avdelning Hemmet Annan plats Dagverksamhet : | |
| Kontaktplats2 | | | | Text(40) | | |
| Närvarande personer | Närstående, tolk, hälso- och sjukvårdspersonal eller andra personer som närvarar när händelsen äger rum. | | Ersätter <i>Närvarande, Närvarande vid upprättande.</i> | Fritext | | |
| Problemformulering | | Formulera problematik som står i fokus för besöket(n). | | Fritext | | |
| BUP-anamnes upprättad | | Om en samlad BUP-anamnes finns är detta markerat med en datering. | | Datum/datum | | |

| Grundmall Psykiatri , psykolog | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|---|-------------|---------------------|--|
| Term | Beskrivning | Verksamhetens beskrivning | Kommentar | Typ | Val | |
| Utvecklingsanamnes | | Individens utveckling under barnåren avseende motorik, kognition socialt m.m. | | Fritext | | |
| Somatisk anamnes | | Tidigare och nuvarande kroppsliga sjukdomar, olycksfall av relevans för problematiken. | | | | |
| Psykiatrisk anamnes | | Tidigare och nuvarande psykiatriska symtom/störning, även om man inte sökt vård eller blivit diagnostiserad tidigare | | | | |
| Suicidanamnes | | Tidigare och aktuella suicidförsök och suicidimpulser beskrivs i kronologisk ordning. | | | | |
| Självdestruktiv handling | | Självdestruktiva handlingar beskrivs som ej har dokumenterats under Suicidanamnes. | | | | |
| Ärftlighet | | Hälsotillstånd av betydelse hos föräldrar, syskon, barn och övrig biologisk släkt. | | | | |
| Socialt | | Nuvarande familjesituation, socialt kontaktnät, arbete/sysselsättning, skola/utbildning, bostad och ekonomi | Observera att tolkbehov och kontaktuppgifter ska skrivas i Allmänna patientuppgifter. | | | |
| Familjesituation | | | | Fritext | | |
| Barn | | Barn avser alla barn dvs. egna barn, "styvbarn", fosterbarn men också barn som inte är biologiska och är sammanboende eller har annat boende än patienten | | mall-i-mall | Ja, se nedan Nej | |
| Födelseår | | | | Fritext | | |
| Samtal om barn | | | | Fritext | | |

| Grundmall Psykiatri , psykolog | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|-------------|---|--|
| Term | Beskrivning | Verksamhetens beskrivning | Kommentar | Typ | Val | |
| Samtal med barn och vuxen | | | | Fritext | | |
| Samtal med barn utan vuxen | | | | Fritext | | |
| Sexualitet | | Relevanta uppgifter kring sexualitet. | | Fritext | | |
| Skolsituation | | | | Fritext | | |
| Utbildning | | | | Fritext | | |
| Fritid | | | | Fritext | | |
| Levnadsbeskrivning | | | | Fritext | | |
| Självbeskrivning | | Patientens egen uppfattning, beskrivning av sig själv. | | Fritext | | |
| Levnadsvanor, status | Se tidigare framtagen manual: http://vardgivare.skane.se/patientadministration/trycksaker/handbocker/varddokumentation-av-levnadsvanor-i-patientens-journal/ | | Mallen öppnas när du väljer <i>Bedömt</i> alternativt <i>Bedömt inför operation</i> och du fyller i valfritt antal fält beroende på vad som är relevant. Ersätter exempelvis <i>Livsstil, Tobak, Rökning</i> respektive <i>Alkohol</i> . | mall i mall | Bedömt Bedömt inför operation | |
| Bruk/missbruk | | Flerval med alternativen Tobak, Alkohol, Narkotika och Läkemedel samt ett öppet alternativ. Använd fritextfält för beskrivning. | Ersätter <i>Missbruk</i> . | Flerval | : Alkohol Narkotika Tobak Läkemedel | |
| Aggressivitet/hot/våld | | | | Fritext | | |
| Aktuellt | | Aktuella symtom, problem eller andra omständigheter av betydelse under senaste tiden och som inte bättre dokumenteras under annat sökord | | Fritext | | |
| Psyiskt status | | En beskrivning av patienten i samtalssituationen. Använd | | Fritext | | |

| Grundmall Psykiatri , psykolog | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-----------------|----------|--|
| Term | Beskrivning | Verksamhetens beskrivning | Kommentar | Typ | Val | |
| | | värdeneutrala uttryck och om möjligt konkret beskrivning. Skall inte innehålla egna tolkningar eller bedömningar | | | | |
| Suicidriskbedömning | | En bedömning av suicidrisken i fritext. En analys av vad som framkommit samt psykisk status med fokus på suicidrisk under den närmaste tiden. Beakta risk- och skyddsfaktorer. Gradera gärna i Hög, Medel och Låg. | | Fritext | | |
| Bedömningsinstrument | | I fritext redovisas resultat av skattningsinstrument. | | Fritext | | |
| GAF-skalan | | | | Enval | Symtom | |
| <i>Gaf-skalan2</i> | | | | egenskap/heltal | | |
| <i>Gaf-skalan3</i> | | | | egenskap/heltal | Funktion | |
| <i>Gaf-skalan4</i> | | | | egenskap/heltal | | |
| C-GAS-skalan | | | | Heltal | | |
| Observation | | Här beskrivs samspelet i rummet. Använd värdeneutrala ord. | Ersätter <i>Observation BUP</i> . | Fritext | | |
| Bedömning | | En analys av vad som framkommit, d.v.s. en kortfattad värdering av den tillgängliga informationen. Bedömningen ska hållas kort och kärnfull med uppgifter om vilka överväganden som gjorts. Bedömningen bör också diskutera ev. behov av fördjupad utredning och val av behandlingsinsatser. | | Fritext | | |

| Grundmall Psykiatri , psykolog | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|---|---------|--|--|
| Term | Beskrivning | Verksamhetens beskrivning | Kommentar | Typ | Val | |
| Åtgärd | | | | Fritext | | |
| Anmälan | | | | Flerval | : Anmälan enl SoL 14 kap Anmälan enl LVM Anmälan enl vapenlagen Anmälan enl körkortslagen | |
| Planering | Här kan planerade undersökningar, provtagningar samt återbesök och annan uppföljning anges. Även andra planerade kontakter, till exempel kuratorskontakt eller dietistkontakt, kan skrivas här. | | <i>Planering</i> kan i många fall ersätta termerna <i>Samordning</i> , <i>Uppföljning</i> respektive <i>Återbesök</i> . | Fritext | | |
| Sammanfattning | | | | Fritext | | |
| Huvuddiagnos | | | Särskilda regler gäller för valet av huvuddiagnos. Reglerna återfinns i Socialstyrelsens Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos samt i Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård, båda tillgängliga på Socialstyrelsen webbplats. http://www.socialstyrelsen.se/klas-sificeringochkoder/diagnoskoder | ICD-10 | | |

| Grundmall Psykiatri , psykolog | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|--|---------|-----|--|
| Term | Beskrivning | Verksamhetens beskrivning | Kommentar | Typ | Val | |
| Bidiagnos | | | Flera bidiagnoser kan anges. För mer information, se Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos på Socialstyrelsens webbplats. http://www.socialstyrelsen.se/klas sificeringochkoder/diagnoskoder | ICD-10 | | |
| KVÅ-kod | | | | Åtgärd | | |
| Remissvar | | | | Fritext | | |
| Kopia till | | | | Fritext | | |