

## Manual för Psykiatri samtal

Mallen används då de specifika yrkesmallarna inte uppfattas som relevanta. Mallen omfattas av VUP, BUP och RP.  
Använd dock i första hand de specifika yrkesmallarna

Grundmall Psykiatri samtal					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
<b>Dikteringstidpunkt</b>	Används om dikteringen görs i efterhand, dvs. inte samma dag som händelsen äger rum.		Jämför följande termer som förekommer i Meliors gränssnitt:  <i>Händelsedatum</i> – datum och klockslag när händelsen äger rum. Kan ändras av användare i samband med skapandet av anteckningen.  <i>Dokumentationsdatum</i> - datum och klockslag som genereras automatiskt i Melior när en anteckning skapas. Kan inte ändras av användaren.	Datum	
<b>Studerande</b>	Namnet på den studerande som har skrivit eller dikterat informationen.			Text	
<b>Besökstyp</b>			Ersätter <i>Kontakttyp(ssk)</i>	Enval	Återbesök Akutbesök Hembesök :
<b>Identitet styrkt</b>			Ersätter den tidigare termen <i>Identitetskontroll/Id-band</i> .	Enval	Via id-handling Via personal Via närstående Via id-band Identitet ej styrkt

Grundmall Psykiatri samtal					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
<b>identitet styrkt2</b>				egenskap/enval	Märks med id-band Id-band från annan inrättning
<b>Upplysning</b>	Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Socialstyrelsen Artikelnr 2012-2-28.			Enval	Får lämnas till alla Får endast lämnas till: Sekretess Okänt
<b>Närvarande personer</b>	Närstående, tolk, hälso- och sjukvårdspersonal eller andra personer som närvarar när händelsen äger rum.		Ersätter <i>Närvarande, Närvarande vid upprättande.</i>	Fritext	
<b>BUP-anamnes upprättad</b>		Om en samlad BUP-anamnes finns är detta markerat med en datering.		Datum/datum	
<b>Socialt</b>		Nuvarande familjesituation, socialt kontaktnät, arbete/sysselsättning, skola/utbildning, bostad och ekonomi.	Observera att tolkbehov och kontaktuppgifter ska skrivas i Allmänna patientuppgifter.	Fritext	
<b>Barn</b>		Barn avser alla barn dvs. egna barn, "styvbarn", fosterbarn men också barn som inte är biologiska och är sammanboende eller har annat boende än patienten		mall-i-mall	Ja, se nedan Nej
<b>Födelseår</b>				Fritext	
<b>Samtal om barn</b>				Fritext	
<b>Samtal med barn och vuxen</b>				Fritext	
<b>Samtal med barn utan vuxen</b>				Fritext	

Grundmall Psykiatri samtal					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
<b>Bruk/missbruk</b>		Flerval med alternativen Tobak, Alkohol, Narkotika och Läkemedel samt ett öppet alternativ. Använd fritextfält för beskrivning.	Ersätter <i>Missbruk</i> .	Flerval	: Alkohol Narkotika Tobak Läkemedel
<b>Aktuellt</b>		Aktuella symtom, problem eller andra omständigheter av betydelse under senaste tiden och som inte bättre dokumenteras under annat sökord.		Fritext	
<b>Psyiskt status</b>		En beskrivning av patienten i samtalssituationen. Använd värdeneutrala uttryck och om möjligt konkret beskrivning. Skall inte innehålla egna tolkningar eller bedömningar		Fritext	
<b>Observation</b>		Här beskrivs samspelet i rummet. Använd värdeneutrala ord	Ersätter <i>Observation BUP</i> .	Fritext	
<b>Problemformulering</b>			Beskrivs ur såväl patient- som vårdgivarperspektiv	Fritext	
<b>Suicidriskbedömning</b>		En bedömning av suicidrisken i fritext. En analys av vad som framkommit samt psykisk status med fokus på suicidrisk under den närmaste tiden. Beakta risk- och skyddsfaktorer. Gradera gärna i Hög, Medel och Låg.		Fritext	
<b>Bedömning</b>		En analys av vad som framkommit, d.v.s. en kortfattad värdering av den tillgängliga informationen. Bedömningen ska hållas kort och kärnfull med uppgifter om vilka överväganden som gjorts.		Fritext	

Grundmall Psykiatri samtal					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
		Bedömningen bör också diskutera ev. behov av fördjupad utredning och val av behandlingsinsatser.			
<b>Överenskommelse</b>		Den överenskommelse som träffas med patienten.		Fritext	
<b>Behandlingssammanfattning</b>		Här dokumenteras sammanfattning av en kortare behandlingsperiod. Varje tillfälle måste dock dokumenteras separat!		Fritext	
<b>Åtgärd</b>				Fritext	
<b>Planering</b>	Här kan planerade undersökningar, provtagningar samt återbesök och annan uppföljning anges. Även andra planerade kontakter, till exempel kuratorskontakt eller dietistkontakt, kan skrivas här.		<i>Planering</i> kan i många fall ersätta termerna <i>Samordning</i> , <i>Uppföljning</i> respektive <i>Återbesök</i> .	Fritext	
<b>GAF-skalan</b>			Ersätter <i>GAF</i> . Global Assessment of Functioning	Enval	Symtom
<b>GAF-skalan2</b>				egenskap/heltal	
<b>GAF-skalan3</b>				egenskap/enval	Funktion
<b>GAF-skalan4</b>				egenskap/heltal	
<b>C-GAS-skalan</b>			Ersätter <i>C-gas</i> .  Children's Global Assessment Scale	Heltal	

Grundmall Psykiatri samtal					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
<b>Huvuddiagnos</b>			Särskilda regler gäller för valet av huvuddiagnos. Reglerna återfinns i Socialstyrelsens Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos samt i Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård, båda tillgängliga på Socialstyrelsen webbplats. <a href="http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder">http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder</a>	ICD-10	
<b>Bidiagnos</b>			Flera bidiagnoser kan anges. För mer information, se Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos på Socialstyrelsens webbplats. <a href="http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder">http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder</a>	ICD-10	
<b>KVÅ-kod</b>				Åtgärd	
<b>Kopia till</b>				Fritext	