

Manual för Psykiatri utredning, psykolog

Mallen är avsedd att användas vid **psykologutredning** inom VUP, BUP och RP.

Grundmall Psykiatri utredning, psykolog					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Dikteringstidpunkt	Används om dikteringen görs i efterhand, dvs. inte samma dag som händelsen äger rum.		Jämför följande termer som förekommer i Meliors gränssnitt: <i>Händelsedatum</i> – datum och klockslag när händelsen äger rum. Kan ändras av användare i samband med skapandet av anteckningen. <i>Dokumentationsdatum</i> - datum och klockslag som genereras automatiskt i Melior när en anteckning skapas. Kan inte ändras av användaren.	Datum	
Studerande	Namnet på den studerande som har skrivit eller dikterat informationen.			Text	
Identitet styrkt			Ersätter den tidigare termen <i>Identitetskontroll/Id-band</i> .	Enval	Via id-handling Via personal Via närstående Via id-band Identitet ej styrkt
identitet styrkt2				egenskap/eval	Märks med id-band Id-band från annan inrättning

Grundmall Psykiatri utredning, psykolog					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Besökstyp				Enval	Återbesök Akutbesök Hembesök :
Upplysning	Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Socialstyrelsen Artikelnr 2012-2-28.			Enval	Får lämnas till alla Får endast lämnas till: Sekretess Okänt
Kontaktorsak	Definition enligt Socialstyrelsens termbank: orsak till vårdkontakt som patient eller företrädare för patient anger		Jämför termen <i>Besöksorsak</i> som definieras: orsak som hälso- och sjukvårdspersonal anger för patients öppenvårdsbesök.	Fritext	
Närvarande personer	Närstående, tolk, hälso- och sjukvårdspersonal eller andra personer som närvarar när händelsen äger rum.		Ersätter <i>Närvarande</i> , <i>Närvarande vid upprättande</i> .	Fritext	
Frågeställning		Här dokumenteras under vilken frågeställning utredningen görs. Kan vara flera.		Fritext	
Problemformulering		Formulera problematik som står i fokus för utredningen.	Beskrivs ur såväl patient- som vårdgivarperspektiv	Fritext	
Utredningsmetod		Här dokumenteras vilka utredningsmetoder som används.		Fritext	
BUP-anamnes upprättad		Om en samlad BUP-anamnes finns är detta markerat med en datering.		Datum/datum	
Utvecklingsanamnes		Individens utveckling under barnaåren avseende motorik, kognition socialt m.m.		Fritext	
Somatisk anamnes		Tidigare och nuvarande kroppsliga sjukdomar och olycksfall som kan ha relevans för utredningen.		Fritext	

Grundmall Psykiatri utredning, psykolog					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Psykiatrisk anamnes		Tidigare och nuvarande psykiatriska symtom/störning, även om man inte sökt vård eller blivit diagnostiserad tidigare		Fritext	
Ärftlighet		Hälsotillstånd av betydelse hos föräldrar, syskon, barn och övrig biologisk släkt		Fritext	
Socialt		Nuvarande familjesituation, socialt kontaktnät, arbete/sysselsättning, skola/utbildning, bostad och ekonomi.	Observera att tolkbehov och kontaktuppgifter ska skrivas i Allmänna patientuppgifter.	Fritext	
Barn		Barn avser alla barn dvs. egna barn, "styvbarn", fosterbarn men också barn som inte är biologiska och är sammanboende eller har annat boende än patienten		mall-i-mall	Ja, se nedan Nej
Födelseår				Fritext	
Samtal om barn				Fritext	
Samtal med barn och vuxen				Fritext	
Samtal med barn utan vuxen				Fritext	
Utbildning				Fritext	
Skolsituation				Fritext	
Arbete				Fritext	
Fritid				Fritext	
Familjesituation				Fritext	
Självbeskrivning				Fritext	
Levnadsbeskrivning				Fritext	
Bruk/missbruk		Flerval med alternativen Tobak, Alkohol, Narkotika och Läkemedel samt ett öppet alternativ. Använd fritextfält för beskrivning.	Ersätter <i>Missbruk</i> .	Flerval	: Alkohol Narkotika Tobak Läkemedel
Aktuellt				Fritext	
Läkemedelspåverkan Kan komma att ändras. Lagt ett ärende till FvG Läkemedel 170707.		Dokumentera här om patienten tar läkemedel som bedöms kunna påverka test- eller utredningsresultat.		Fritext	

Grundmall Psykiatri utredning, psykolog					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Psyiskt status		En beskrivning av patienten i samtalsituationen. Använd värdeneutrala uttryck och om möjligt konkret beskrivning. Skall inte innehålla egna tolkningar eller bedömningar		Fritext	
Testresultat		Redovisa resultat av test och formulär under relevant rubrik.		Mall i mall	Se nedan :
<i>Utvecklings- /begåvnings</i> test				Fritext	
<i>Neuropsykiatriska</i> test				Fritext	
<i>Personlighet</i> stest				Fritext	
<i>Psykiatriska</i> test				Fritext	
<i>Skattnings</i> formulär				Fritext	
Testsituation		Här dokumenteras relevanta observationer avseende utredningssituationen.		Fritext	
Sammanfattning				Fritext	
Suicidriskbedömning		En bedömning av suicidrisken i fritext, med fokus på suicidrisk under den närmaste tiden. Beakta risk- och skyddsfaktorer. Gradera gärna i Hög, Medel och Låg		Fritext	
GAF-skalan			Ersätter <i>GAF</i> . Global Assessment of Functioning	Enval	Symtom
<i>GAF-skalan</i> 2				egenskap/heltal	
<i>GAF-skalan</i> 3				egenskap/enval	
<i>GAF-skalan</i> 4				egenskap/heltal	
C-GAS-skalan			Ersätter <i>C-gas</i> . Children's Global Assessment Scale	Heltal	
Bedömning		En analys av vad som framkommit under testning/ utredning, d.v.s. en kortfattad värdering av den tillgängliga informationen. Bedömningen ska hållas kort och kärnfull		Fritext	

Grundmall Psykiatri utredning, psykolog					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
		med uppgifter om (preliminär) diagnos och vilka överväganden som gjorts. Bedömningen bör också diskutera ev. behov av fördjupad utredning och val av behandlingsinsatser om detta är relevant. Utredningsutlåtande skrivs separat.			
Återkoppling		Här dokumenteras återkoppling av resultat till patienten och dennes reaktioner på dessa.		Fritext	
Åtgärd					
Huvuddiagnos			Särskilda regler gäller för valet av huvuddiagnos. Reglerna återfinns i Socialstyrelsens Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos samt i Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård, båda tillgängliga på Socialstyrelsen webbplats. http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder	ICD-10	
Bidiagnos			Flera bidiagnoser kan anges. För mer information, se Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos på Socialstyrelsens webbplats. http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder	ICD-10	
KVÅ-kod				Åtgärd	
Remissvar				Fritext	
Kopia till				Fritext	