

## Manual för Psykiatri vårdplan, HSL

Mall för vårdplan då patienten vårdas enligt HSL i öppen eller sluten psykiatrisk vård inom VUP, BUP eller RP.

Ligger fortlöpande öppen och kan användas av alla yrkeskategorier. Endast en vårdplan ska dock upprättas per vårdtillfälle.

Utvärderingsdatum är tvingande för mallen i Meliormiljö. När utvärderingsdatum passerats kommer vårdplanen att finnas i skrivkorgen i Melior hos den som initialt upprättat vårdplanen.

Grundmall Psykiatri vårdplan HSL					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
<b>Dikteringstidpunkt</b>	Används om dikteringen görs i efterhand, dvs. inte samma dag som händelsen äger rum.		Jämför följande termer som förekommer i Meliors gränssnitt:  <i>Händesdatum</i> – datum och klockslag när händelsen äger rum. Kan ändras av användare i samband med skapandet av anteckningen.  <i>Dokumentationsdatum</i> - datum och klockslag som genereras automatiskt i Melior när en anteckning skapas. Kan inte ändras av användaren.	Datum	
<b>Studerande</b>	Namnet på den studerande som har skrivit eller dikterat informationen.			Text	
<b>Upplysning</b>	Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Socialstyrelsen Artikelnr 2012-2-28.			Enval	Får lämnas till alla Får endast lämnas till: Sekretess Okänt
<b>Patientmedverkan</b>				Enval	Ja Nej

Grundmall Psykiatri vårdplan HSL					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Närståendemedverkan				Enval	Ja Nej
Närvarande personer	Närstående, tolk, hälso- och sjukvårdspersonal eller andra personer som närvarar när händelsen äger rum.		Ersätter <i>Närvarande</i> , <i>Närvarande vid upprättande</i> .	Fritext	
Ansvarig läkare, psykiatri				Text (60)	
Pågående insatser				Fritext	
Problemformulering				Flerval	: Hälsoproblem Sociala problem Psykologiska problem Missbruksproblem Omvårdnadsproblem Problem rel till närstående
Riskbedömning		Dokumentera gjorda riskbedömningar och överväganden inklusive ev. bedömningsinstrument.		Flerval	Suicidrisk Farlighet :
Mål				Fritext	
Delmål				Fritext	
Överenskommelse		Behandlingsöverenskommelse som träffas med patienten.		Fritext	
Planering	Här kan planerade undersökningar, provtagningar samt återbesök och annan uppföljning anges.		<i>Planering</i> kan i många fall ersätta termerna <i>Samordning</i> , <i>Uppföljning</i> respektive <i>Återbesök</i> .	Fritext	

Grundmall Psykiatri vårdplan HSL					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Perm/vistelse utanför avd.				Fritext	
Bedömningsinstrument		I fritext redovisas resultat av skattningsinstrument		Fritext	
Utvärdering		Skrivs när utvärdering görs. Ta med patientens uppfattning. Sätt nytt datum för utvärdering, dvs förläng befintlig vårdplan, om inga större justeringar behövs (små justeringar kan skrivas i detta sökord). Annars avsluta vårdplanen och upprätta en ny.		Fritext	
Vårdplanen avslutad				Resultat	Ny vårdplan upprättad :
Huvuddiagnos			Särskilda regler gäller för valet av huvuddiagnos. Reglerna återfinns i Socialstyrelsens Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos samt i Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård, båda tillgängliga på Socialstyrelsen webbplats. <a href="http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder">http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder</a>	ICD-10	
Bidiagnos			Flera bidiagnoser kan anges. För mer information, se Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos på Socialstyrelsens webbplats. <a href="http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder">http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder</a>	ICD-10	

Grundmall Psykiatri vårdplan HSL					
Term	Beskrivning	Verksamhetens beskrivning	Kommentar	Typ	Val
Kopia till				Fritext	