

Rubrik
Epikris tvärprofessionell, manual psykiatri

Gäller för
Region Skåne

Gäller fr.o.m.
2018-01-01

Utförd av
Förvaltningsgrupp Melior
SUS, Sund och Kryh

Fastställd av
Styrgrupp journaldokumentation

Version
2.0

Syfte

Den tvärprofessionella epikrisen ger en helhetsbild av patientens vårdtillfälle. Förenklad och förbättrad informationsöverföring ger en ökad patientsäkerhet genom förenklad återläsning samt minskar dubbeldokumentation.

TIPS! OM LÄKARE ELLER SEKRETERARE INTE FINNS PÅ PLATS, KAN SJUKSKÖTERSKAN SKRIVA UT PATIENTEN FRÅN MELIOR. ÖPPNA EPIKRISEN OCH SKRIV PÅ EN TERM. ÅNGRA SEDAN UTSKRIVNINGEN. DETTA GENERERAR EN EPIKRIS I UTSKRIVANDE LÄKARES NAMN.

Inledning

Epikrisen öppnas av sekreterare i utskrivande läkares namn när det har beslutats att patienten ska skrivas ut. Varje personalkategori signerar sina termer (sökord).
Stå med markören på termen (sökordet) som ska signeras.

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Kommentar
Vårdtid	Läkare	Obligatoriskt. Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>tid under vilken ett vårdtillfälle äger rum</i> Här anges datum för in- och utskrivning.	
Vårdform	Läkare	Vårdform patientens vårdats under, kan vara mer än en. HSL, LPT eller LRV. Lista med val.	
Kontaktorsak	Läkare	Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>orsak till vårdkontakt som patient eller företrädare för patient anger.</i>	Buksmärta, huvudvärk etc. Tänk S i SBAR .
Anamnes	Läkare	Här anges kortfattat sjukdomar/behandlingar som har betydelse under den aktuella vårdkontakten.	Tänk B i SBAR .
Suicidanamnes	Läkare	Tidigare och aktuella suicidförsök och suicidimpulser beskrivs i kronologisk ordning.	
Undersökningar	Läkare	Provtagning, röntgen, labb, PAD etc.	Tänk A i SBAR .
Vårdförlopp	Läkare	Kortfattad medicinsk sammanfattning av vårdkontakten.	Behandling och motivering till läkemedelsändringar etc. Tänk A i SBAR .

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Kommentar
Suicidriskbedömning	Läkare	En bedömning i fritext. En analys av vad som framkommit under vårdtiden och status, med fokus på suicidrisk under den närmaste tiden. Beakta risk- och skyddsfaktorer. Gradera gärna i Hög, Medel och Låg Obligatoriskt sökord. Bedömning måste göras för att anteckningen ska kunna signeras!	Obligatoriskt sökord. Bedömning måste göras för att anteckningen ska kunna signeras!
Medicinsk bedömning	Läkare	Kortfattad medicinsk bedömning.	Tänk A i SBAR .
Planering	Läkare	Planerade åtgärder efter utskrivning.	Behandling, uppföljning, återbesök, provtagning, undersökning, remisser etc. Tänk R i SBAR .
Aktuell läkemedelsbehandling	Läkare	Fast text – finns tre val.	Se Utskrivningsinformation Se ordinationsunderlag Pascal Ingen pågående
Kvarstående omvårdnadsbehov	Sjuksköterska	Finns kvarstående risk för t.ex. fall, trycksår och undernäring eller behov av sårbehandling, skrivs respektive vårdplan ut och bifogas	Tänk R i SBAR .
Befintliga in- och utfarter	Sjuksköterska	In- och utfarter som patienten har vid utskrivningen.	
Övrig omvårdnadssammanfattning	Sjuksköterska	Kortfattad kompletterande sammanfattning av den patientnära omvårdnaden, utöver det som sammanfattas under Kvarstående omvårdnadsbehov och Befintliga in- och utfarter.	Tänk A i SBAR . Använd relevanta VIPS-sökord för stöd och struktur vid dokumentation: Kommunikation Kunskap och utveckling Andning Cirkulation Nutrition Elimination Hud Aktivitet Sömn Smärta Sexualitet och reproduktion Psykosocialt :

Term (sökord)	Dokumenteras av	Beskrivning	Kommentar
Utskriven till	Sjuksköterska	Fast text – finns flera olika val.	Utskriven till hemmet, kommunalt boende etc.
Vårdrelaterad komplikation	Legitimerad personal	Vårdrelaterad komplikation kan till skillnad från vårdskada inte alltid undvikas.	T.ex. postoperativ infektion och tromboflebit.
Apotekarutlåtande	Apotekare	Kort sammanfattning.	Apotekaren avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
Arbetssterapeututlåtande	Arbetssterapeut	Kort sammanfattning gällande aktivitetsstatus och hjälpmedel.	Arbetssterapeuten avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
Dietistutlåtande	Dietist	Kort sammanfattning gällande nutritionsdiagnos, nutritionsåtgärd och	Dietisten avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
Fysioterapeututlåtande	Fysioterapeut	Kort sammanfattning.	Fysioterapeuten avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
Kuratorsutlåtande	Kurator	Kort sammanfattning.	Kuratorn avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
Logopedutlåtande	Logoped	Kort sammanfattning.	Logopeden avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
Psykologutlåtande	Psykolog	Kort sammanfattning.	Psykologen avgör när behov finns att dokumentera i epikrisen.
Utskrivande läkare	Läkare		
Ansvarig läkare	Läkare	Obligatoriskt. Vidimerare (kontrasignerar).	Sekreterare väntar med att fylla i ansvarig läkare och vidimerare tills epikrisen är klar. Då undviks att epikrisen av misstag signeras i sin helhet och att oanvända termer (sökord) försvinner.
Huvuddiagnos	Läkare	Obligatoriskt. Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut</i>	
Bidiagnos	Läkare	Definition enligt Socialstyrelsens termbank: <i>annat tillstånd än huvuddiagnos som blivit föremål för bedömning, utredning eller behandling under en vårdkontakt</i>	
KVÅ-kod	Sekreterare	Läkare dikterar.	
Tillägg	Läkare	Används om tillägg behöver göras i efterhand t.ex. om provsvar kommer efter utskrivning.	Uppdaterad epikris skickas till patientens hälsovalsenhet.
Kopia till	Läkare Sjuksköterska		Mottagare av kopia ska dokumenteras.