


Ordinera och skriva in svar på analysen **Avd Cov-19 Snabb Ag** (provtagning patient), **PERS Cov-19 Snabb Ag** (provtagning personal), **Avd Cov-19 pcr (PNA)** (provtagning patient) eller **PERS Cov-19 pcr(PNA)** (provtagning personal) på labblistan i Melior.

Börja med att klicka på den röda listan som heter **Avd Regio**. Denna är placerad direkt efter de blåa listorna. Tryck därefter på knappen **Nytt**. Välj ansvarig och tryck på **OK**.



The screenshot shows the Melior software interface. At the top, there is a menu bar with buttons: Avbryt, Skriv ut, Sign, Ta bort, Blanka, Koppla, Byt ansv, Alla, **Nytt**, Uppdatera, Dölj tom. Below the menu bar, there are several tabs: Proteiner, Tox/Läk, Blodg-Bas*, Blodg-Spe*, Aminosyr, PNA, Urinanal. On the left, there is a 'Vårdkontakter' section with a table of dates and times. In the center, there is a 'Valbara analyser' section with a list of analyses: Avd Cov-19 Snabb Ag, PERS Cov-19 Snabb Ag, Avd Cov-19 pcr (PNA), and PERS Cov-19 pcr(PNA). On the right, there is an 'Ange ansvarig' dialog box with a tree view of organizations and a list of personal categories. Red arrows and boxes highlight the following steps: 1. Clicking the 'Nytt' button in the menu bar. 2. Selecting an organization in the 'Ange ansvarig' dialog box. 3. Marking the 'PERS Cov-19 pcr(PNA)' analysis in the 'Valbara analyser' list. 4. Clicking the 'OK' button in the 'Ange ansvarig' dialog box.

Tryck på knappen **Nytt**. Välj sedan ansvarig vårdgivare och tryck **OK**.

Ange provtagningstid. Om denna är under samma dygn som svarets skrivs in räcker det att ange t.ex. 0820 och sedan trycka på TAB.

Markera den analys som du ska skriva in svaret på och tryck på OK

Avbryt Skriv ut Sign Ta bort Blanka Koppla Byt ansy

Proteiner To

Vårdkontakter

Datum	20-11-20	19-10-24	19
Tid	08:55:22	23:10:10	19
Avd Cov-19 Snabb Ag	Best		

20-11-03 DiCeh
20-11-02 ÖgLu
20-10-28 KirHv
20-10-27
20-10-27 - 20-10

Labbeställ

20-11-20

Remiss (v)

20-11-20

Rör (vdk)

20-11-20

Avd U-Alb(testr)

Avd MET Multitest 10

ma dos

byro PNA

-10-04 19-0

56:08 13:0

10

2020-11-20 08:55:22

Not known

Not known

Not known

Analyskommentar

Meliorkommentar

OK Avbryt

Värde

Enhet

Minref

Maxref

Textref

Prov tid

Ref kval.

Ref stat.

Svar stat.

Dubbelklicka därefter på **Best**

Analysresultaten registreras med **"Positivt"**, **"Negativt"** eller **"Ej bedömbart"** i fältet för värde.

Om du vill skriva in en kommentar angående svaret så klicka på **Analyskommentar**

Tryck sedan **OK**