

Förvaltningsgrupp Melior

Region Skåne

Datum

181030




- Lösenordsbyte i Melior via Externa program
- Lösenordsportalen med SITHS-kort (sidan 3)

Byte av lösenord i Melior när man har RSid som användarnamn, eller stud+RSid

Övriga användare med prefix-kontokan **inte** byta lösenord själva utan kontaktar Servicedesken.

Efter lösenordsbytet via Externa program ska man alltid logga ut ur Melior och logga in med det nya lösenordet.

Så här byter man Lösenordet under Externa program



Vid byte av lösenord sker bytet i samtliga Melior- och MedSpeech databaser i Region Skåne som man har behörighet till.

Fyll i befintligt lösenord och nytt lösenord. Välj nästa

Det nya lösenordet måste innehålla minst 6 tecken men max 8 tecken. Lösenordet får inte innehålla å,ä,ö eller några specialtecken

Byt lösenord i Melior och Medspeech

Steg 1

RSID: 114914

Befintligt lösenord:

Nytt lösenord:

Bekräfta nytt lösenord:

< Föregående Nästa > Avbryt

Programmet talar om att lösenordet kommer att bytas.

- Välj Nästa

Byt lösenord i Melior och Medspeech

Steg 2

✓ Lösenordet kommer att bytas i följande system för 114914

Melior SUS Lund & SGM	Medspeech SUS Lund
Melior SUS Malmö	Medspeech SUS Malmö
Melior HBG/ÄHLM	Medspeech HBG/ÄHLM
Melior CSK/HLM	Medspeech CSK/HLM
	Medspeech SGM

< Föregående Nästa > Avbryt

Programmet talar om var lösenordet är bytt.

- Välj Avsluta



Programmet för lösenordsbyte stängs.

- Välj ja



Efter lösenordsbytet via Externa program ska man alltid logga ut ur Melior och logga in med det nya lösenordet.

Skapa nytt lösenord till Melior


På Lösenordsportalen går det bra att få nytt lösenord till Melior utan att du kan det gamla

SITHS-kortet måste sitta i datorn Det

finns två alternativ:

Kopiera länken och klistra in i din webbläsare: <https://it-sjalvservice.i.skane.se/index.php> eller

Klicka på Windows ikonen → välj Alla program



Välja Användarhjälp → Lösenordsportal



Välj Lösenordsbyte → Melior-lösenord



Följ instruktioner på sidan

Tänka på att **inte** använda å ä ö eller specialtecken så som % ? # osv