

Nyheter i läkemedel Melior 218




- Symboler som kan förekomma i Melior:
- R = Rekommenderade läkemedel
- U = Upphandlade/utvalda läkemedel
- ▼ = Utökad övervakning
- 0 = Antilistan
- För R och U visas även rekommendationsnivåer 0-3 samt symbolen – vilket innebär att rekommendationsnivå saknas.



Rekommendationsmarkering läkemedel

- Ikon för olika listor visas per läkemedel
- Prioritetsordning; R och U
- 0 visas sist i listan

Rekommendationsnivå per förpackning



The screenshot shows a software window titled "Ny ordination" with a search bar containing "alvedon". A list of search results is displayed on the left, with a "Rekommendationer" (Recommendations) pop-up window open over the first result. The pop-up window shows three different lists of recommendations for Alvedon, each with a list name, therapy path, recommendation level (1), and a comment field.

Rekommendationer

Preparat: Alvedon® Filmdragerad tablett 500 mg GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

Lista: REKlistan 2014 version 6_Baslista
Terapitrad: Neurologi / Migrän / Analgetika
Rekommendationsnivå: 1
Kommentar:


Lista: REKlistan 2014 version 6_Baslista
Terapitrad: Smärta / Analgetika
Rekommendationsnivå: 1
Kommentar:

Lista: REKlistan 2014 version 6_Baslista
Terapitrad: Tandvård / Smärta / Systemisk behandling
Rekommendationsnivå: 1
Kommentar:

On the right side of the main window, the "Vald specialitet" (Selected specialty) section shows:
Preparat: Alvedon®
Beredningsform: Filmdragerad tablett
Styrka: 500 mg
A "Lägg till i favoriter" (Add to favorites) button is visible below this section.

At the bottom right, a table lists the available packaging options:


Förpackning	storlek	pris	förmån	beskrivni
Blistert	16 styck	saknas	Utan förmån	
Plastburk	100 styck	60,00 kr	Med förmån	
Blistert	50x1 styck	59,50 kr	Med förmån	
Plastburk	300 styck	75,50 kr	Med förmån	
Blistert	100 styck	72,00 kr	Med förmån	
Blistert	20 styck	saknas	Utan förmån	



Rekommendationsmarkering i Terapiträdet

Val av lista kan göras, de listor som respektive region har registrerat i RekOrd visas i Melior

Rekommendationsnivå visas per läkemedel och per förpackning



The screenshot shows the Melior software interface for a therapy tree. The left pane displays a tree structure under 'Psykiatri' with various sub-categories. The right pane shows details for a selected medication, including its name, dosage, and a table of packaging options with recommendation levels.


Vald specialitet:

Preparat: Imovane®
Beredningsform: Tablett
Styrka: 5 mg

Lägg till i favoriter


Förpackning	storlek	pris	förmån	beskrivni
Plastburk	250 tablett(er)	176,50 kr	Med förmån	
1 Blister	30 tablett(er)	49,50 kr	Med förmån	
0 Blister	100 tablett(er)	58,00 kr	Med förmån	
1 Blister	10 tablett(er)	50,50 kr	Med förmån	
Blister	100x1 tablett(er)	saknas	Utan förmån	

Buttons: Fass, Interaktion, Synonym, Ok, Avbryt



Bytesdialog Rekommenderade synonymer

Dialogen Rekommenderade synonymer
innehåller U och R



Hämta ordinationer

Dialogen Hämta ordinationer från aktuella listan innehåller U och R

Hämta ordinationer från aktuella listan

Åtgärd	Läkemedel	P	Insatt	Dosering	Schema	Anvisning	Utsatt
<input checked="" type="checkbox"/>	Sätt in Furix® Tablett 20 mg Takeda Pharma AB		2014-09-15	1x1	dagligen		
<input checked="" type="checkbox"/>	U Sätt in Glucos Fresenius Kabi Infusionsvätska, lös...		2014-07-08	1000x2	dagligen		
<input checked="" type="checkbox"/>	U Sätt in ->Addex®-Kalium Koncentrat till infusions...		2014-07-08	=10	dagligen		
<input checked="" type="checkbox"/>	U Sätt in ->Addex®-Ammoniumklorid Koncentrat til...		2014-07-08	=15	dagligen		
<input checked="" type="checkbox"/>	U Pila Vancomycin Xellia Pulver till infusionsväts...		2014-07-04	10x2	dagligen		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pila Extempore e-förskrivning Apoteket AB Pr...	E	2014-07-03	1x1	dagligen		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pila Losec® Enterotablett 10 mg AstraZeneca ...		2014-07-03	2-3 vb	dagligen		
<input checked="" type="checkbox"/>	U Pila Alvedon® forte Filmdragerad tablett 1 g ...		2014-07-03	2 vb	dagligen		
<input checked="" type="checkbox"/>	U Pila Rehydrex® med glucos 25 mg/ml Infusio...		2014-06-30	1000x2	dagligen		
<input checked="" type="checkbox"/>	U Pila ->Addex®-Ammoniumklorid Koncentrat til...		2014-06-30	=15	dagligen		
<input checked="" type="checkbox"/>	U Pila ->Vancomycin Hospira Pulver till infusions...		2014-07-04	=10	dagligen		
<input checked="" type="checkbox"/>	Sätt in A 313 Kapsel, hård 50000 IE Laboratoires ...	L	2014-06-18	1x2	dagligen	ugiyu	
<input checked="" type="checkbox"/>	U Pila Waran® Tablett 2,5 mg Takeda Pharma AB		2014-06-16	=	dagligen		

Planerad vårdkontakt

Ägare Information

Dag för händelse


Ordnationer på en planerad vårdkontakt måste markeras manuellt i denna lista.

Skapa passerade utdelningstillfällen
(På = ordinationer skapas passerade utdelningstillfällen oavsett val i ovanstående kryssruta.)

OBS! Efter nedhämtning från Aktuella listan kan ordinationerna behöva justeras.


Markera alla Avmarkera alla

OK Avbryt




Nollrekommendation

- Ett läkemedel visas som noll-rekommenderat då alla förpackningar är nollrekommenderade




The screenshot shows a software window titled "Ny ordination" with a search bar containing "vagifem". The search results list various "Vagifem" products from different manufacturers. The product "Vagifem® Vaginaltablett 10 mikrogram Novo Nordisk Scandinavia AB" is highlighted with a red warning icon. The right-hand panel shows details for the selected product, including "Vald specialitet", "Preparat", "Beredningsform", and "Styrka". A table below shows the packaging information.

Förpackning	storlek	pris	förmån	beskrivni
❗ Blister	24 styck	saknas	Utan förmån	



Nollrekommendation

En förpackning visas med rekommendationsikon då inte alla förpackningar är nollrekommenderade



Ny ordination

1. Namnsökning 2. Favoriter 3. Lokalt varuregister 4. ATC-träd 5. Terapiträd 6. Ordination

Godkända imovan Sök

- Imovane® Tablett 5 mg Meda AB
- Imovane® Tablett 7,5 mg Meda AB

Fass Interaktion Synonym




Vald specialitet:

Preparat
Imovane®


Beredningsform
Tablett

Styrka
5 mg


Lägg till i favoriter

Förpackning	storlek	pris	förmån	beskrivni
Plastburk	250 tablett(er)	176,50 kr	Med förmån	
 Blister	30 tablett(er)	49,50 kr	Med förmån	
 Blister	100 tablett(er)	58,00 kr	Med förmån	
 Blister	10 tablett(er)	50,50 kr	Med förmån	
Blister	100x1 tablett(er)	saknas	Utan förmån	

Ok Avbryt




Läkemedel både från antilistan för äldre och nollrekommenderade läkemedel visas i konfliktdialogen



Läkemedel under utökad övervakning

Läkemedel under utökad övervakning visas med tooltip samt dialogruta vid klick



Godkända eyle Sök

Eylea Injektionsvätska, lösning 40 mg/ml Bayer AB

Rekommendationer

Preparat: Eylea Injektionsvätska, lösning 40 mg/ml Bayer AB

Lista: Läkemedel under utökad övervakning, 140430_Baslista

Terapitrad: S - Ögon och öron / S01LA - Medel mot kärlnybildning / S01LA05 - aflibercept

Rekommendationsnivå: -

Kommentar: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Ny aktiv substans.

OK

Vald specialitet:

Preparat
Eylea

Beredningsform
Injektionsvätska, lösning


Styrka
40 mg/ml

Lägg till i favoriter

Förpackning	storlek	pris	förmån	beskrivni
1 Flaska	1 dos(er)	saknas	Utan förmån	



Fass Interaktion Synonym

Ok Avbryt



Presentation av läkemedelsöverkänslighet i Aktuella ordinationer och Ordinationsöversikten


Aktuella ordinationer



Ordinationsöversikten: "Visa mer" är fetstilad



Då checkboxen bockas i expanderar dialogen med automatik




Generell ordination (GO) i Utdelningslistan

I Utdelningslistan för utdelning av GO visas "L" för licens och "E" för Ex tempore

Typ	Läkemedel	Dos	Ggr	Maxdos	Adm	Ansv	Anv
A	Panocod® Tablett 500 mg/30 mg sanofi-aventis AB	1 st	2	2 st	po	Emmalak3	*
A E	Proklorperazin APL Suppositorium 25 mg Apoteket AB Produktion & Laboratorier (APL)	2 st	4	4 st	lokalt	läk5	
A E	Seloken® Tablett 50 mg Ansvarig tillverkare: AstraZeneca AB, Ompackare: Apotek Produktion ...	1-2 st	1	2 st	po	läk1	*
G E	Extempore e-förskrivning Ospecificerad Apoteket AB Produktion & Laboratorier (APL)	1 ml	3	2 ml	båda ögonen	SNI	*
G E	Extempore e-förskrivning Ospecificerad Apoteket AB Produktion & Laboratorier (APL)	1 st	2	2 st	po	Petralak1	*
G	Furosemid Copyfarm Tablett 20 mg Copyfarm AB	2-3 st	3	3 st	enl ord	läk5	
G E	Kalle test Enterogranulat 3	1-3 st	2	5 st	buckalt	läk1	
G E	kntrlkod 13 Kutan vätska	1-2 st	2	3 st	båda ögonen	boba	
G	Morfin Meda Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Meda AB	1-2 ml	2	4 ml	ic	Emmalak3	*
G	Morfin Meda Tablett 10 mg Meda AB	1-2 st	4	8 st	po	läk5	
G	Nicorette® Medicinskt tuggummi 2 mg McNeil Sweden AB	1 st	4	4 st	po	läk4	
G	Nitroglycerin Recip Resoriblett, sublingual 0,5 mg Recip AB	1 st	2	2 st	subling	läk1	*
G	Nitrolingual Sublingualspray 0,4 mg/dos Pharmapol Arzneimittelvertrieb GmbH	1-2 dos/er	2	4 dos/er	subling	läk5	
G	Novalucol® Tuggtablett Meda AB	1-2 st	2	4 st	po	läk5	
G	Propavan Tablett 25 mg sanofi-aventis AB	1-2 st	3	3 st	po	pewi	
G	Propydem® Kräm 20 % ACO Hud AB	1 dos/er	1	1 dos/er	enl ord	läk5	
G	Rehydrex® med glucos 25 mg/ml Infusionsvätska, lösning Fresenius Kabi AB	1000 ml	1	1000 ml	iv	SNI	*
G	Ringerfundin® Infusionsvätska, lösning B. Braun Medical AB	500 ml	1	500 ml	iv	läk10	
G	Stesolid® Rektallösning 5 mg Actavis AB	1 st	1	1 st	rektalt	Emmalak3	
G	Vagifem® Vaginaltablett 10 mikrogram Novo Nordisk Scandinavia AB	1-2 st	1	2 st	vaginalt	läk1	
G	Waran® Tablett 2,5 mg Takeda Pharma AB	1-2 st	2	4 st	po	läk1	
G	Waran® Tablett 2,5 mg Takeda Pharma AB	1 st	2	2 st	po	läk3	
G	ZYPADHERA Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 210 mg Eli Lilly Sweden AB	2-3 ml	2	5 ml	iv	läk1	

Ggr = Antal gånger, Adm = Administrationssätt, Ansv = Ansvarig läkare, Typ (A = Avdelningsspecifik GO, G = Gemensam GO för alla avdelningar, L = Licens, E = Extempore)

Icke godkända läkemedel + läkemedel från lokalt varuregister kan läggas till i GO. Både Extempore och läkemedel från lokalt varuregister markeras med E.



Möjlighet att ange vikt i gram

Melior - [Läkemedelsdelen 19 030203-AA0A test 218]

Arkiv Information Patientregistrering Patientadm Läkemedel Remisser/Svar Avdelning Rapporter Visa Externa Program Intyg Länkar Hjäl

Ortopedimottagning Malmö : Motlem 19 030203-AA0A RSJOURNAL/läk111929/Region Skåne - Skriv

Avbryt Skriv ut Sign Koppla **Hämta ord** Historik Aktuella_ord Ny Planering Egenskaper Uppdatera

Vårdkontakter:
16-02-04 OrtM
(Ingen vdk)

Längd:
uppgift saknas

Vikt: 160204
2500 gram

BMI:
uppgift saknas

Kroppsyta: ?
uppgift saknas

eGFR:
uppgift saknas
eGFR Kalk.

Kön:
Kvinna

Ålder:
113 år

Ansvarig förskrivare:
Christer Berg

Namnsökning Favoriter Lokalt varuregister ATC-träd Terapitrad Ordinationsmallar Diagram

Godkända <Alla > Sök

Ange minst tre bokstäver i början av läkemedlets namn

Preparat: Dosenhet: Sätt in

Beredningsform: Styrka: Synonym

Förpackning Rek pris förmån

FASS

Rekomm. Begr.

Läkemedelsordination Upp ±

Ordinationsorsak Dosering: Inf.hastighet: Adm.sätt: Utsättningsorsak: Anvisning: Spara Recept

Maxdos Skapa utd från första adm Schema: Föreslå ej synonymbyte

SS Nyinsatt Kom. Ta bort Anvisning Elytta


Ordinerade läkemedel	Dubbelklicka för att expandera	160204	160205	160206	160207	160208	160209	160210	160211	160212	160213	160214	160215	160216	160217	160218	160219	1
Alvedon® Filmdragerad tablett 500 mg		2x4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tramadol HEXAL Kapsel, hård 50 mg		1x3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eylea Injektionsvätska, lösning 40 mg/ml		1 vb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ordinerad tid Dos Inf.hastighet Insättningstid V.dos V.inf.tid Sign Kom Utv Status SS

1 Skapa
2 Ändra
3 Redigera

Uppdatering Ordinationsöversikten

Uppdatering sker med automatik då man klickar på knappen OK i meddelandet



Ordinationsöversikten

Pilning av ofullständig ordination genererar ? i cellen.

- Pilning av ofullständig ordination fortsätter att generera ? i cellerna. Vid pilning av kolumn där ofullständig ordination ingår visas en dialog med texten "Observera att läkemedel xxx har en ofullständig ordination". När dos sätts på cell med ofullständig ordination tas efterföljande pilning bort och en dialog visas med texten "Om dosering ändras kommer celler för efterföljande dagar att raderas".

Ordinerade läkemedel	Dubbelklicka för att expandera	150102	150103	150104	150105	150106	150107	150108	150109
Insatt: 2014-10-31									
Omeprazol Actavis Enterokapsel, hård 40 mg	läk1	=2	?	?	?	?	?	?	



Ordinationsöversikt


Möjlighet att följa en ordination även om den inte visas på samma rad vid scrollning i Ordinationsöversikten, dvs inte följa raden utan preparatet/ordinationen.

Ordinerade läkemedel	Dubbelklicka för att expandera	150102	150103	150104	150105	150106	150107	150108	150109	150110	150111	150112	150113
Insatt: 2014-11-30													
Omeprazol Actavis Enterokapsel, hård 40 mg	läk1	=2	⇒	⇒	○ 1								
Heracillin® Filmdragerad tablett 1 g	läk1				1x2	⇒	⇒	⇒					
Aspirin® Tablett 500 mg	läk1	1x2	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒					
Venofer Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml	läk1	1x2	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒					
Morfin Abcur Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml	läk1	1x3	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	=3					
Rehydrex® med glucos 25 mg/ml Infusionsvätska, lösning	läk1	100x2	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒					
↙ Addex®-Magnesium Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mmol/ml	läk1	=0	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒					



Ordinationsöversikt

- ATC-kodsgruppen B01AA (ex Waran) går endast att ordinera med dosering = eller pm.



Sätt in

Waran® Tablett 2,5 mg Takeda Pharma AB

Tillsats till:

Ordinationsorsak:

Kommentar:

Datum: 2016-02-05

Dosering: =

Dosenhet:

Administrationssätt: po

Schema: dag

Schema: dag

Var: 1 dag

Pila (dagar): 0

Infusionshastighet:

Nyinsatt

Skapa recept

Sköter själv

Skapa passerade utdelningstillfällen

Föreslå ej synonymbyte

Anvisning:

OK Avbryt



From denna version går det att hantera bas och tillsatser i Aktuella ordinationer. För dig som kommer att använda dig av denna funktionalitet hänvisar vi till användarmanualen sid 357-361:

<http://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/melior/aktuellt-infor-218/melhelp-218.pdf> -

Kommande bilder 19-24 berör bas och tillsats i Aktuella ordinationer




Kunna hantera bas o tillsatser i Aktuella ordinationer

- Det går endast att skapa tillsatser till en infusionsbas med symbolen svart A på vit botten. En bas som har symbolen svart U på vit botten måste redigeras/uppdateras så att den får symbolen A innan en tillsats kan ordineras.
- Markera infusionsbas, sök fram och markera en tillsats under "Ny ordination". En checkbox visas, "Lägg till som tillsats", bocka i och välj OK för att spara, en tillsats skapas. Det går att skapa flera tillsatser till samma infusionsbas.
- Ordinationsmall med bas och tillsats kan inte ordineras i Aktuella ordinationer



Kunna hantera bas o tillsatser i Aktuella ordinationer

- Vid ordination av tillsats ska dygnsmängd anges. I fältet Dosering går det att ange;
 - Endast siffror (t ex 20)
 - Siffror plus vb (t ex 20 vb)
 - Pm (om infusionsbasen är ordinerad som pm).
- Utdelningstider och dos för tillsats är tilldelade enligt basens ordination
- Infusioner pm/vb;
 - Tillsatsen till en infusionsbas med pm-dosering måste ordineras som pm eller vb.
 - Tillsatsen till en infusionsbas med vb-dosering måste ordineras som vb.



- Insättningsdatum för tillsatser

Om infusionsbasen är ordinerad på passerat datum är dagens datum default vid ordination av tillsats och går inte att ändra.

Om infusionsbasen är ordinerad på dagens datum är dagens datum default vid ordination av tillsats och går inte att ändra.

Om infusionsbasen är ordinerad på framtida datum är basens insättningsdatum default vid ordination av tillsats och går inte att ändra.

- Det går ej att ordinera tillsatser till en infusionsbas som är utsatt framåt i tiden. För att kunna ordinera en tillsats måste utsättningen av infusionsbasen först ångras.



Kunna hantera bas o tillsatser i Aktuella ordinationer


Sätt ut ordination/ångra utsättning på infusionsbas-/tillsats

- Tillsatser går ej att sätta ut separat i Aktuella ordinationer.
- När infusionsbasen sätts ut sätts även alla tillsatser ut automatiskt med samma utsättningsdatum och utsättningsorsak.
- När utsättning ångras för en utsatt infusionsbas ångras automatiskt även utsättningen för tillsatserna.

Ta bort infusionsbas med tillsats

- Om en infusionsbas tas bort tas även alla tillsatser bort automatiskt. Borttagna tillsatser visas med rött kryss på samma sätt som andra borttagna ordinationer under filtret "Borttagna Ordinationer", men här visas ingen vinklad pil till någon bas utan tillsatserna visas för sig.

Obs! Tillsatser visas fortfarande inte i Utskrivningsinformationen



Tillsats som vb-ordination

Det är möjligt att ordinera en tillsats som vb även om basen ej är vb. I utdelningslistan visas tillsatsen som ett blankt papper (samma som nuvarande vb-ordination) under basen.

	Datum	Klo...	Typ	Läkemedel	Dos	Insättni
⌘	160301	08	I	Natriumklorid B. Braun Infusionsvätska, lösning 9 mg/ml B. Braun Medical AB	100 ml	
📄	160301	VB	Vb	->Addex®-Natriumklorid Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mmol/ml ...	10 ml	
⌘	160301	20	I	Natriumklorid B. Braun Infusionsvätska, lösning 9 mg/ml B. Braun Medical AB	100 ml	
📄	160301	VB	Vb	->Addex®-Natriumklorid Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mmol/ml ...	10 ml	




Receptförskrivning av bas och tillsats



Finns ordination av infusionsbas med tillhörande tillsatser kan receptförskrivning av båda bas och tillsatser göras från aktuella ordinationer.

Markera bas och skapa recept, recept skapas för både bas och tillsatser. Om det inte är aktuellt med recept på någon/några tillsatser får dessa recept tas bort.



Framtida dosändring

En ordination med framtida dosändring (gjord i ordinationsöversikten) visas med en blå pil i egen kolumn i Aktuella ordinationer. Ytterligare detaljer visas i historikfliken.

	Fr	Insatt	Preparat	Styrka	Beredningsform	Dos
- Stående (15 Ordinationer)						
▶ S		2015-04-10	Licensläkemedel e-förskrivning		Ospecificerad	1x2
S		2015-04-10	Extempore e-förskrivning		Ospecificerad	1+1
A		2015-06-11	Extempore e-förskrivning		Ospecificerad	1x1
Ö		2015-07-06	Losec@	10 mg	Enterotablett	=
S	→	2015-07-08	Losec@	10 mg	Enterotablett	1+1+0
A		2015-03-16	Kalcipos@-D	500 mg/400 IE	Filmdragerad tablett	0,5x5



Tydligare dosering

Då läkemedel med beredningsform oral lösning ordineras i mg skall en uträkning ske till ml.

Visas i "Sätt in" dialog, Klockbox, Utdelningslista samt visa utskrifter.

Sätt in

Morfin Meda Oral lösning 2 mg/ml Meda AB

Tillsats till:

Ordnationsorsak:

Kommentar:

Datum: 2015-08-17

Dosering: 4x2

Dosenhet: mg

4 milligram (2 ml) kl. 8
4 milligram (2 ml) kl. 20

Skapa utd från första adm

Administrationssätt: po

Maxdos: mg/dygn


Datum	Klo...	Typ	Läkemedel	Dos	Insättning...	Verklig dos	Infusions...	Administr...
160301	08		Morfin Meda Oral lösning 2 mg/ml Meda AB	4 mg (2 ml)				po
160301	20		Morfin Meda Oral lösning 2 mg/ml Meda AB	4 mg (2 ml)				po



Biverkansöversikt

Alla aktuella läkemedel kontrolleras avseende biverkningar som visas i en flik i Läkemedelskontroll.

Finns möjlighet att gruppera på kolumnerna samt att fritextsöka i alla kolumner. Informationen hämtas från Sil och uppdateras fortlöpande.



Läkemedelskontroll

1. Varningar 2. Biverkningar

Drag ett kolumnhuvud hit för att gruppera

Filtrera resultat

Läkemedel	Frekvens	Systemorganklass	Symptom	ATCkod
Alvedon® Filmdragerad tablett 500...	Sällsynta	Hud	Exantem, urtikaria, angioödem.	N02BE01
Alvedon® Filmdragerad tablett 500...	Sällsynta	Lever och gallvägar	Förhöjt levertransaminas.	N02BE01
Alvedon® Filmdragerad tablett 500...	Mycket sällsynta	Andningsorgan	Bronkospasm.	N02BE01
Alvedon® Filmdragerad tablett 500...	Mycket sällsynta	Blod	Trombocytopeni, neutropeni, leukopeni och hemolyti...	N02BE01
Alvedon® Filmdragerad tablett 500...	Mycket sällsynta	Hud	Allergisk dermatit.	N02BE01
Alvedon® Filmdragerad tablett 500...	Mycket sällsynta	Immunsystemet	Anafylaksi.	N02BE01
Alvedon® Filmdragerad tablett 500...	Mycket sällsynta	Lever och gallvägar	Leverskada.	N02BE01
Alvedon® Filmdragerad tablett 500...	Mycket sällsynta	Njurar och urinvägar	Njurbiverkningar.	N02BE01
Alvedon® forte Filmdragerad tablett...	Sällsynta	Hud	Exantem, urtikaria, angioödem.	N02BE01
Alvedon® forte Filmdragerad tablett...	Sällsynta	Lever och gallvägar	Förhöjt levertransaminas.	N02BE01
Alvedon® forte Filmdragerad tablett...	Mycket sällsynta	Andningsorgan	Bronkospasm.	N02BE01
Alvedon® forte Filmdragerad tablett...	Mycket sällsynta	Blod	Trombocytopeni, neutropeni, leukopeni och hemolyti...	N02BE01
Alvedon® forte Filmdragerad tablett...	Mycket sällsynta	Hud	Allergisk dermatit.	N02BE01
Alvedon® forte Filmdragerad tablett...	Mycket sällsynta	Immunsystemet	Anafylaksi.	N02BE01
Alvedon® forte Filmdragerad tablett...	Mycket sällsynta	Lever och gallvägar	Leverskada.	N02BE01
Alvedon® forte Filmdragerad tablett...	Mycket sällsynta	Njurar och urinvägar	Njurbiverkningar.	N02BE01
Bambec® Tablett 10 mg AstraZenec...	Mycket vanliga	Nervsystemet	Tremor, huvudvärk.	R03CC12
Bambec® Tablett 10 mg AstraZenec...	Mycket vanliga	Psykiatri	Beteendestörningar, såsom rastlöshet.	R03CC12
Bambec® Tablett 10 mg AstraZenec...	Vanliga	Hjärta	Palpitationer.	R03CC12
Bambec® Tablett 10 mg AstraZenec...	Vanliga	Muskuloskeletal	Muskelkramper.	R03CC12
Bambec® Tablett 10 mg AstraZenec...	Vanliga	Psykiatri	Sömnstörningar.	R03CC12
Bambec® Tablett 10 mg AstraZenec...	Mindre vanliga	Hjärta	Takykardi, hjärtarytmier, till exempel förmaksflimmer...	R03CC12
Bambec® Tablett 10 mg AstraZenec...	Mindre vanliga	Psykiatri	Beteendestörningar, såsom agitation.	R03CC12
Bambec® Tablett 10 mg AstraZenec...	Ingen känd frekvens	GI	Illamående.	R03CC12

Totalt 63 st konflikter

Avbryt



Recept

Behandlingstid är borttaget som val, nu kan endast förpackning väljas.

Receptdetaljer			
Läkemedelsnamn	Läkemedelsform	Styrka	
Alvedon®	Filmdragerad tablett	500 mg	
Mängd/Förpackning			
1	x	1 Plastburk, 100 tabletter (Med förmån)	...
Dosering, användning, ändamål		28/254	Får exped
1 tablett 3 gånger dagligen.		En	



Förmånsbegränsning utökad funktionalitet



I de fall förmån är förändrat vid förnyelse av recept skall en dialog upplysa förskrivaren om förändringen.


Samma funktion skall även gälla vid nyinsättning av receptmall. I dialogrutan hänvisas till att förskrivaren måste förändra manuellt på förskrivningen.



Förnya recept på generellt licensläkemedel



Vid försök att förnya ett recept på generellt licensläkemedel skall en dialog visas för förskrivaren med texten "För ett generellt licensläkemedel är det inte möjligt att förnya ett recept. Kontrollera i första hand om licensläkemedlet finns med produktnamn i filtret "Icke godkända läkemedel" och ordinera i så fall detta. I andra hand skapa nytt recept på det generella licensläkemedlet.



- Tidigare krav från LMV att ett recept som innehåller iterering av narkotika grupp II eller III skall förvaras på ett specifikt apotek är borttaget. Kontrollfråga Melior visas inte längre.

