

Versionsnyheter PMO 11.1

Release 2020-02-10



Innehåll

1. Tidbok – Digital kallelse
2. Läkemedel – Orsak till utsättning av läkemedel
3. Läkemedel – Flytt av knapp för att makulera
4. Läkemedel – Ny ikon för rekommenderade läkemedel
5. Läkemedel – Visa rekommenderat läkemedel överst i sökning
6. Vaccination – Förhindra lägga till dos i avslutad vaccinationsordination
7. Väntelista – Ändra flera väntelisteregistreringar samtidigt
8. Väntelista – Ange förvald användare
9. Lab – Använd tidigare beställd analys i ny labbeställning
10. Lab – Inställning för Visa labbeställning
11. Diagnos – Ny presentation av diagnoser
12. PDFium – Ny intern PDF-läsare
13. Tidbok – Besökskategori
14. Rättade programfel – Buggar

Versionsnyheter PMO 11.1

Release 2020-02-10



1. Tidbok – Digital kallelse

I PMO kommer det senare i vår finnas möjlighet att skicka kallelse digitalt till 1177, releasedatum är inte satt.

Nytt i gränssnittet för en *Ny bokning* i PMO är att det finns tre flikar *Tidbok*, *Bokningar* och *Kallelser*. De första två flikarna visar samma information som tidigare visades när man markerade patientens respektive användarens namn. På den tredje fliken kan man välja vilken kallelsemall man vill använda och lägga till en eventuell fritext i valda mall, om man vill. Denna text sparas tillsammans med bokningen.

Som användare måste du kontrollera "Mall för kallelsetext" och se till att du valt rätt mall!

A screenshot of the PMO interface. At the top, there are three tabs: 'Tidbok', 'Bokningar', and 'Kallelse'. The 'Kallelse' tab is active. Below the tabs, there is a dropdown menu labeled 'Mall för kallelsetext:' with the selected option 'BHV 18 månader'. Below that is a text input field labeled 'Tilläggs-text:'. At the bottom, there is a text area labeled 'Kallelsetext:' containing the text 'Välkommen till barnhälsovården'.

Du ser bara de mallar som är relevanta för den journaltyp du är inloggad i. Välj alltid *Skriv ut kallelse* och välj därefter utskrift från listan. Utskriften är baserad på den mall du valde tidigare.

A screenshot of a 'Skriv ut' (Print) dialog box. It features a list of templates on the left, with 'BHV kallelse (tfn vårdutförare)' selected. To the right of the list are three buttons: 'Stäng', 'Skriv ut', and 'Design'.


OBS! Vi kommer att skicka ut en separat guide för detta.

Versionsnyheter PMO 11.1

Release 2020-02-10

2. Läkemedel – Orsak till utsättning av läkemedel

I dialogen *Utsättning* har det tillkommit ett fält för att ange *Utsättningsorsak* när man sätter ut ett läkemedel. Här kan du välja en eller flera orsaker till utsättningen från en fördefinierad lista som tillhandahålls via SIL.



Läkemedel (alt)	Dosering	Fr o m	Kommentar
Kåvepenin® 250 mg	1x3	2019-05-20	

Utsättningsorsak: Beskrivning

Ingen vald

- Planerad utsättning
- Uppnådd effekt
- Byte till annan läkemedelsform/styrka
- Bristande effekt
- Indikation oklar/saknas
- Utsatt av patienten
- Biverkan
- Allergi/Överkänslighet
- Kontraindikation
- Dubblett
- Genomförd behandling

3. Läkemedel – Flytt av knapp för att makulera

Knappen för att makulera ett recept har flyttats och finns nu i menyn under *Korrigera*.

Ändringen berör modulerna *Läkemedel* och *Hjälpmedel* och *Livsmedel*. Flytten är gjord för att hjälpa användaren att sätta ut recept/ordinationer istället för att makulera.

4. Läkemedel – Ny ikon för rekommenderade läkemedel

PMO har fått nya, tydligare ikonerna för Rekommenderat/Ej rekommenderade läkemedel i *Ny läkemedelsordination/recept*.


+	Concerta		54 mg	Depottablett
+	Concerta		27 mg	Depottablett

Versionsnyheter PMO 11.1

Release 2020-02-10

5. Läkemedel – Visa rekommenderat läkemedel överst i sökning

En personlig inställning har lagts till i inställningarna för modulen *Läkemedel* genom vilken användaren kan välja om huruvida rekommenderade läkemedel ska visas överst i listan efter en sökning i SIL.




- Visa artiklar
- Beräkna behandlingsperiod utifrån DDD
- Kontrollera om liknande substanser finns i aktuella ordinationer
- Visa rekommenderade läkemedel överst i sökning
- Fliken för receptmallar förvald i sökningen
- Fulltextsökning
- Visa generika

6. Vaccination – Förhindra att lägga till dos i avslutad vaccinationsordination

Nu kan man inte längre lägga till doser i en avslutad vaccinationsordination eftersom dessa inte syns på bevakningen av vaccinationsordination.

7. Väntelista – Ändra flera väntelisterregistreringar samtidigt

Till exempel när en medarbetare slutar uppstår behovet att på ett enkelt sätt byta ansvarig på dennes poster i väntelistan. För det ändamålet finns nu funktionen *Redigera väntelistposter* med vilken många poster kan ändras samtidigt. Du måste aktivera förändringen med knappen *Verkställ*.



Patient-ID	Namn	Ansva...	B...	Kategori	Prio	Re...	Väntat	Boka fr.o.m.	Förfr...	Bokas sen...	Kvar	Orsak
910422-23...	Krank, Jessica						1368	2016-01-23		2016-04-27	-1273	Orsaken är...
120125-23...	Kry, Amanda			M. 2 - 2,5-årsko...			1776	2016-02-12		2016-08-12	-1166	
2010-10-10	Name: 169	AA		P. 5-årskontroll			1794	2016-10-01		2016-12-07	-1049	

Patient	Väntelista	Kategori	Enhet	Användare	Prio	Tids...	Kallelse fr.o.m	Bokas senast
<input checked="" type="checkbox"/> Kry, Amanda	Väntelista BHV	M. 2 - 2,5-årsko...	Hälsan i Centrum	Alma Andersson	60	60	2016-02-12	2016-08-12
<input checked="" type="checkbox"/> Name: 169	Väntelista BHV	P. 5-årskontroll	Hälsan i Centrum	Alma Andersson	60	60	2016-10-01	2016-12-07

Versionsnyheter PMO 11.1

Release 2020-02-10

8. Väntelista – Ange förvald användare

När man arbetar med att lägga upp patienter på väntelistan är det ofta flera patienter som ska till en och samma användare. För att effektivisera hanteringen går det nu att under *Förvald inställning för ny plats på väntelista* i de personliga inställningarna för väntelista ange vilken användare man vill ha som förvald för en väntelista.

9. Lab – Använd tidigare beställd analys i ny labbeställning


Nu är det möjligt att markera en eller flera analyser i en patients labbeställningsöversikt (kombinerad) och skapa ny beställning i vilken de markerade analyserna är tillagda.

Följande regler gäller för funktionen:

- För beställda analyser i patientens översikt kontrollerar PMO om det lab som den tidigare beställningen gjordes från har en analys med samma namn eller kod i någon av sina kataloger. I dessa fall läggs den analysen till en ny beställning från samma lab.
- För ej beställda analyser kontrollerar PMO om det finns en analys med samma namn eller kod i någon av analyskatalogerna för det lab som det tidigare svaret kom ifrån. Finns detta läggs denna analys till i beställningen.
- Analyser märkta *Endast resultat* kan inte upprepas.
- Markerade analyser som ej uppfyller dessa regler går ej att lägga till en ny beställning. För övriga analyser skapas en eller flera nya beställningar till det lab där de tidigare har beställts ifrån.

10. Lab – Inställning för Visa labbeställning

Nu finns en personlig inställning för modulen Lab som låter dig välja hur en labbeställning ska visas när den öppnas i Visa. Visningsalternativen är *Kombinerad* eller *Beställning*.



Versionsnyheter PMO 11.1

Release 2020-02-10



11. Diagnos – Ny presentation av diagnoser

Socialstyrelsens direktiv säger att diagnoser yngre än 18 månader inte behöver upprepas vid varje besök medan diagnoser äldre än 18 månader behöver det. För att separera presentationerna av diagnoserna finns det nu två nya personliga inställningar för att gruppera diagnoserna på startsidan.


Dölj besöksdiagnoser som är äldre än 18 månader

Endast de diagnoser som är yngre än 18 månader visas under noden *Besöksdiagnoser* medan övriga diagnoser hamnar under rubriken *Besöksdiagnoser > 18 månader*. Denna är som förvald minimerad.

Gruppera besöksdiagnoser med samma namn och kod

Besöksdiagnoser med samma namn och kod grupperas under noden *Besöksdiagnoser*. Är inget av alternativen valda visas diagnoslistan som i tidigare PMO version, det vill säga som en kronologisk lista av diagnoser uppdelat på besöks- och kroniska diagnoser. Om båda alternativen är valda kommer de diagnoser som är äldre än 18 månader visas grupperade på namn och kod under noden *Besöksdiagnoser > 18 månader*. Förvalt beteende för denna nod är minimerad. De diagnoser som är yngre än 18 månader grupperas också på namn och kod under noden *Besöksdiagnoser*.

OBS! Du måste starta om Diagnosmodulen för att dina inställningar ska slå igenom.



I urvalpanelen har det tillkommit möjligheten att filtrera diagnoser på startsidan baserat på datumintervall. Urvalet sparas inte då man stänger diagnosmodulen.

12. PDFium – Ny intern PDF-läsare

PMO har fått ett nytt integrerat program för att öppna och läsa PDF-filer som heter PDFium. Det är samma programvara som används i bland annat webbläsaren Google Chrome och PDF-läsaren Foxit. PDFium stödjer vanliga funktioner såsom att anpassa visning till sidbredd, anpassa visning till sida eller visa original, det vill säga i 100 %.


I PMO har inställningarna för val av PDF-läsare utökats så att det nu går att välja mellan de interna PDF-läsarna Pdfium (förvald PDF-läsare), den tidigare programvaran för att läsa PDF-dokument eller extern PDF-läsare (Windows förvalda).

Versionsnyheter PMO 11.1

Release 2020-02-10


Inställning i PMO:

Arkiv – Inställningar – Allmänt – Arbetsyta.



13. Tidbok – Besökskategori

Ett nytt fält *Besökskategori* har tillkommit som kommer att vara blankt som förvalt. Fältet har ingen betydelse förrän verksamheten kommer igång med självcheckning.



14. Rättade programfel – Buggar

ID	Modul	Rättat fel
21702	Avsluta PMO	Text på knappen behöver mer plats. Dra SITHS-kort så att man kommer till inloggningsrutan. Knappen med text Avsluta PMO ska rymma hela texten.
21160	SMS	Autokorrigerig saknades i fälten Meddelande och Kommentar.
17668	Tidbok	Om SMS-påminnelse skickats och patienten har både mobil- och hemnummer ifyllt i Patientdata visades hemnumret i visning av bokningen.
21488	WYSIWYG	Vid WYSIWYG-utskrift (och bildskärm zoomad till 125 %) klipps texten. Anpassas till papper i dialogrutan WYSIWYG utskrift.
18839	Ärende	Ärendemodul, visa ärende. Visades bara några rader av ärendet, och så fick man skrolla för att se ärendet.
20824	Dokument	Skapa dokument, högerklick skicka till nytt meddelande, klicka på länken för dokumentet. Då hamnade visningen av dokumentet helt felplacerat på skärmen (inte rakt under meddelandet).
20922	Textfält	För lite utrymme i textfält för alla bokstäver med underhäng såsom "g". Bildskärmszoom 125 %, alla bokstäver med underhäng klipps i PMO-klienten på flikarna i mitt arbete och journal "j" eller "y".