# PMO-guide: Vaccination i PMO för specialistsjukvården Uppdaterad 2025-06-25 Åsa Karén, Verksamhetsansvarig PMO



# Innehåll

Vaccinationsenheter i PMO       2         Allmän info om covid       3         Covidbevis       3         Söka fram en patient i PMO       4         Öppna journalen       4         Registrera covidvaccination       6         Delegerad personal       7         Värdkontakt och Attribut       7         Åtgärd       8         Diagnos       8         Biverkning       9         Registrera pneumokockvaccination       10         Registrera i pneumokockvaccination       10         Värdkontakt       11         Diagnos       12         Ätgärd       12         Biverkning       12         Registrera influensavaccination       14         Vårdkontakt       14         Vårdkontakt       14         Vårdkontakt       15         Registrera HPV-vaccination       16         Vårdkontakt       16         Diagnos       17	Specialistsjukvårdens vaccinationsregistrering i PMO	2
Allmän info om covid	Vaccinationsenheter i PMO	2
Covidbevis	Allmän info om covid	3
Söka fram en patient i PMO.       4         Öppna journalen.       4         Registrera covidvaccination       6         Delegerad personal.       7         Vårdkontakt och Attribut       7         Åtgärd       8         Diagnos       8         Biverkning       9         Registrera pneumokockvaccination       10         Registrering i PMO för pneumokockvaccination       10         Vårdkontakt       11         Diagnos       12         Åtgärd       12         Biverkning       12         Registrering i PMO för pneumokockvaccination       12         Åtgärd       12         Biverkning       12         Biverkning       12         Biverkning       12         Registrera influensavaccination       14         Vårdkontakt       14         Åtgärd       15         Registrera diagnos       15         Registrera diagnos       15         Registrera diagnos       17         Åtgärd       16         Diagnos       17         Åtgärd       17         Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar       18	Covidbevis	3
Öppna journalen       .4         Registrera covidvaccination       .6         Delegerad personal       .7         Vårdkontakt och Attribut       .7         Åtgärd       .8         Diagnos       .8         Biverkning       .9         Registrera pneumokockvaccination       .10         Registrering i PMO för pneumokockvaccination       .10         Vårdkontakt       .11         Diagnos       .12         Åtgärd       .12         Biverkning       .12         Registrera influensavaccination       .14         Vårdkontakt       .14         Vårdkontakt       .14         Vårdkontakt       .14         Vårdkontakt       .14         Vårdkontakt       .14         Vårdkontakt       .14         Åtgärd       .15         Registrera diagnos       .15         Registrera diagnos       .17         Åtgärd       .17         Åtgärd       .17         Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar       .18         Söka fram barnet i PMO       .18         Registrera vaccination       .18         Diagnos       .19	Söka fram en patient i PMO	4
Registrera covidvaccination	Öppna journalen	4
Delegerad personal       .7         Vårdkontakt och Attribut       .7         Åtgärd       .8         Diagnos       .8         Biverkning       .9         Registrera pneumokockvaccination       .10         Registrering i PMO för pneumokockvaccination       .10         Vårdkontakt       .11         Diagnos       .12         Åtgärd       .12         Biverkning       .12         Biverkning       .12         Biverkning       .12         Registrera influensavaccination       .14         Vårdkontakt       .14         Åtgärd       .15         Registrera diagnos       .15         Registrera diagnos       .15         Registrera a diagnos       .15         Registrera a vaccination       .16         Vårdkontakt       .16         Diagnos       .17         Åtgärd       .17         Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar       .18         Söka fram barnet i PMO       .18         Registrera vaccination       .18         Diagnos       .19         Åtgärd       .19 <td>Registrera covidvaccination</td> <td>6</td>	Registrera covidvaccination	6
Vårdkontakt och Attribut       .7         Åtgärd       .8         Diagnos       .8         Biverkning       .9         Registrera pneumokockvaccination       .10         Registrering i PMO för pneumokockvaccination       .10         Vårdkontakt       .11         Diagnos       .12         Åtgärd       .12         Biverkning       .12         Registrera influensavaccination       .14         Vårdkontakt       .14         Vårdkontakt       .14         Åtgärd       .15         Registrera influensavaccination       .16         Vårdkontakt       .16         Diagnos       .15         Registrera HPV-vaccination       .16         Vårdkontakt       .16         Diagnos       .17         Åtgärd       .17         Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar       .18         Registrera vaccination       .18         Registrera vaccination       .18         Diagnos       .19         Åtgärd       .20	Delegerad personal	7
Åtgärd	Vårdkontakt och Attribut	7
Diagnos8Biverkning9Registrera pneumokockvaccination10Registrering i PMO för pneumokockvaccination10Vårdkontakt11Diagnos12Åtgärd12Biverkning12Registrera influensavaccination14Vårdkontakt14Vårdkontakt14Vårdkontakt14Vårdkontakt14Åtgärd15Registrera diagnos15Registrera diagnos16Vårdkontakt16Diagnos17Åtgärd	Åtgärd	8
Biverkning       .9         Registrera pneumokockvaccination       .10         Registrering i PMO för pneumokockvaccination       .10         Vårdkontakt       .11         Diagnos       .12         Åtgärd       .12         Biverkning       .12         Biverkning       .12         Biverkning       .12         Registrera influensavaccination       .14         Vårdkontakt       .14         Åtgärd       .15         Registrera diagnos       .15         Registrera diagnos       .15         Registrera HPV-vaccination       .16         Vårdkontakt       .16         Diagnos       .17         Åtgärd       .17         Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar       .18         Söka fram barnet i PMO       .18         Registrera vaccination       .18         Diagnos       .19         Åtgärd       .20	Diagnos	8
Registrera pneumokockvaccination       10         Registrering i PMO för pneumokockvaccination       10         Vårdkontakt       11         Diagnos       12         Åtgärd       12         Biverkning       12         Registrera influensavaccination       14         Vårdkontakt       14         Åtgärd       15         Registrera influensavaccination       14         Vårdkontakt       14         Åtgärd       15         Registrera diagnos       15         Registrera HPV-vaccination       16         Vårdkontakt       16         Diagnos       17         Åtgärd       17         Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar       18         Söka fram barnet i PMO       18         Piagnos       19         Åtgärd       20	Biverkning	9
Registrering i PMO för pneumokockvaccination       10         Vårdkontakt       11         Diagnos       12         Åtgärd       12         Biverkning       12         Registrera influensavaccination       14         Vårdkontakt       14         Åtgärd       15         Registrera diagnos       15         Registrera HPV-vaccination       16         Vårdkontakt       16         Vårdkontakt       17         Åtgärd       17         Registrera Vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar       18         Söka fram barnet i PMO       18         Registrera vaccination       18         Diagnos       19         Åtgärd       20	Registrera pneumokockvaccination	10
Vårdkontakt11Diagnos12Åtgärd12Biverkning12Registrera influensavaccination14Vårdkontakt14Åtgärd15Registrera diagnos15Registrera diagnos15Registrera HPV-vaccination16Vårdkontakt16Diagnos17Åtgärd17Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar18Söka fram barnet i PMO18Registrera vaccination18Diagnos19Åtgärd20	Registrering i PMO för pneumokockvaccination	10
Diagnos	Vårdkontakt	11
Åtgärd       .12         Biverkning       .12         Registrera influensavaccination       .14         Vårdkontakt       .14         Åtgärd       .15         Registrera diagnos       .15         Registrera HPV-vaccination       .16         Vårdkontakt       .16         Diagnos       .17         Åtgärd       .17         Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar       .18         Söka fram barnet i PMO       .18         Registrera vaccination       .18         Diagnos       .19         Åtgärd       .20	Diagnos	12
Biverkning       12         Registrera influensavaccination       14         Vårdkontakt       14         Åtgärd       15         Registrera diagnos       15         Registrera HPV-vaccination       16         Vårdkontakt       16         Diagnos       17         Åtgärd       17         Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar       18         Söka fram barnet i PMO       18         Registrera vaccination       18         Diagnos       19         Åtgärd       20	Åtgärd	12
Registrera influensavaccination       14         Vårdkontakt       14         Åtgärd       15         Registrera diagnos       15         Registrera HPV-vaccination       16         Vårdkontakt       16         Diagnos       17         Åtgärd       17         Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar       18         Söka fram barnet i PMO       18         Registrera vaccination       18         Diagnos       19         Åtgärd       20	Biverkning	12
Vårdkontakt       14         Åtgärd       15         Registrera diagnos       15         Registrera HPV-vaccination       16         Vårdkontakt       16         Diagnos       17         Åtgärd       17         Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar       18         Söka fram barnet i PMO       18         Registrera vaccination       18         Diagnos       19         Åtgärd       20	Registrera influensavaccination	14
Åtgärd15Registrera diagnos15Registrera HPV-vaccination16Vårdkontakt16Diagnos17Åtgärd17Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar18Söka fram barnet i PMO18Registrera vaccination18Diagnos19Åtgärd20	Vårdkontakt	14
Registrera diagnos       15         Registrera HPV-vaccination       16         Vårdkontakt       16         Diagnos       17         Åtgärd       17         Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar       18         Söka fram barnet i PMO       18         Registrera vaccination       18         Diagnos       19         Åtgärd       20	Åtgärd	15
Registrera HPV-vaccination       16         Vårdkontakt       16         Diagnos       17         Åtgärd       17         Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar       18         Söka fram barnet i PMO       18         Registrera vaccination       18         Diagnos       19         Åtgärd       20	Registrera diagnos	15
Vårdkontakt	Registrera HPV-vaccination	16
Diagnos       17         Åtgärd       17         Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar       18         Söka fram barnet i PMO       18         Registrera vaccination       18         Diagnos       19         Åtgärd       20	Vårdkontakt	16
Åtgärd	Diagnos	17
Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar    18      Söka fram barnet i PMO    18      Registrera vaccination    18      Diagnos    19      Åtgärd    20	Åtgärd	17
Söka fram barnet i PMO18Registrera vaccination18Diagnos19Åtgärd20	Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar	18
Registrera vaccination    18      Diagnos    19      Åtgärd    20	Söka fram barnet i PMO	18
Diagnos	Registrera vaccination	18
Åtgärd20	Diagnos	19
	Åtgärd	20

# Specialistsjukvårdens vaccinationsregistrering i PMO

Beslut är taget av Hälso- och sjukvårdsdirektör att specialistsjukvården ska registrera covid-, influensa-, pneumokock- och HPV-vaccinationer i PMO (*inga* andra vaccinationer utöver dessa).

### Vaccinationsenheter i PMO

Personal som utför och/eller registrerar vaccinationer ska ha behörighet till PMO och till rätt vaccinationsenhet. Ni ska registrera på den vaccinationsenhet som tillhör orten ni befinner er på. Den som står som ansvarig och har utfört vaccinationen ska signera posten.

Specialistsjukvårdens vaccinationsenheter i PMO:

- Vaccinationsenhet Nordost (med filial Kristianstad och Hässleholm) Vaccinationer registreras på både patienter och personal.
- Vaccinationsenhet Nordväst (med filial Helsingborg och Ängelholm) Vaccinationer registreras på både patienter och personal.
- Vaccinationsenhet Lund-Malmö (med filial Lund och Malmö) Vaccinationer registreras på både patienter och personal.
- Vaccinationsenhet Trelleborg (med filial Trelleborg) Vaccinationer registreras på både patienter och personal.
- Vaccinationsenhet Ystad (med filial Ystad och Simrishamn) Vaccinationer registreras på både patienter och personal.
- Vaccinationsenhet Landskrona (med filial Landskrona) Vaccinationer registreras på både patienter och personal.
- Vaccinationsenhet Psykiatri Vaccinationer registreras enbart på patienter.
- Vaccinationsenhet primärvården (med filial för Personalvaccination PHH och Personalvaccination NVH)
   Vaccinationer registreras enbart på personal inom Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel (filial PHH) eller personal på ASIH (filial NVH).

# S U P E R V I K T I G T

## PMO och PASiS

Dokumentation som sker i PMO går över till PASiS per automatik:

- Besöksregistrering.
- Diagnos.
- KVÅ-kod.

Ingen manuell registrering ska således ske i PASiS utan registrering sker *enbart* i PMO. Dokumentationen syns i PASiS fyra dagar efter registrering i PMO (transporteras via Filur). Behörighet till PMO beställs via Ritz <u>Service Portal - Service Portal (skane.se)</u> Välj *Beställa tjänster eller produkter*. Sök upp PMO.



Visa information

- Behörigheten i PMO ska *alltid* avbeställas när personal inte längre arbetar i systemet, även det via Ritz.
- Inloggning till PMO är personlig och sker med SITHS-kort.
- All aktivitet i PMO loggkontrolleras.
- Frågor om funktioner i PMO besvaras av PMO-supporten via Servicedesk 30000.

## Allmän info om covid

Vaccination mot covid-19 ska enligt lag (2012:453) sedan 1 januari 2021 rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret (NVR).

Följande uppgifter ska lämnas enligt lagkrav:

- Datum för vaccination.
- Den vaccinerades person-ID.
- Vilket vaccin som har använts.
- Batch/LOT-nummer.
- Dosnummer.
- Vårdutförande personal som ansvarat för vaccinationen.

Covidvaccinationer ska inte manuellt registreras hos NVR utan skickas per automatik elektroniskt från PMO, exporten går fem gånger per dygn för vaccinationer. Vid ändring uppdateras posten.

#### Covidbevis

Covidbevis utfärdades endast fram till och med den 30 juni 2023 enligt EUförordningen. Det innebar att E-hälsomyndigheten upphörde med att utfärda covidbevis från Sverige den 1 juli 2023.

<u>E-hälsomyndigheten slutar att utfärda covidbevis den 1 juli 2023 • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)</u>

Covidbevis • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

# Söka fram en patient i PMO

#### Patient med fullständigt personnummer

Sök patient/öppna journal med hjälp av kortkommando [Ctrl+h]. Skriv in patientens personnummer. Är det ett korrekt personnummer tänds en grön ikon framför personnumret, röd ikon indikerar felaktigt personnummer. Klicka på *Sök*, PMO gör då en slagning mot PASiS.

🕜 Öppna journal/Sök patient	
Patient BVC Inskrivning	
Patient - Sök PASiS	
◆ Patient-I <u>D</u> : 19	Sök
<u>F</u> ödelsedatum:	Registrera
Name	

Det är *inte* tillåtet att registrera in egna patientuppgifter på en individ med fullständigt personnummer, alla patienter ska hämtas från PASiS. Saknas patienten i regionala befolkningsregistret ska patienten först hämtas från det nationella registret. Därefter gör du en ny sökning i PMO. Din valda patient kommer i *Patientlista*.

Patient BVC I	Inskrivning				
Patient - Sök PASis	5				
Patient-ID:	19				Sök
Eödelsedatum:					Registrera
Namn:				6	
Patientļista - 1 pa	tienter av totalt 1 träffar				
Patient-ID	Kön Namn	D	atum	OTel	inare natienter
				- 0	gare pasienter
- 19				0.4	
19				- O Őp	pna journal
19				Oóp	pna journal
19				OŎp	pna journal
14				⊖ Öp Max a	pna journal ntal rader:
13				○ Õp Ma <u>x</u> a 50	pna journal ntal rader:
lournalture			Arbetefic	○ Öp	ntal rader:
Journaltyp	sal	~	Arbetsflö	A Ma <u>x</u> a 50	ntal rader:
Journaltyp © PV Liskarjourr Dubblett	sal	~	Arbetsflö	O 0     O	ntal rader:
Journaltyp © PV Läkarjourn Dubblett HoH historisk dat	sal	~	Arbetsfic	de Autort	ntal rader:
Journaltyp © PV Läkarjourr Dubblett HoH historisk dat HoH-journal	hal	~	Arbetsflo	de Avbryt	ntal rader.
Journaltyp © PV Läkarjourr Dubblett HoH historisk data PV Historisk data	tal	~	Arbetsflo	<ul> <li>Op</li> <li>Max a</li> <li>S0</li> <li>de</li> <li>tartflöde (J)</li> <li>Avbryt</li> </ul>	ntal rader:
Journaltyp PV Läkarjourr Dubblett HoH historisk dat HoH-journal PV Historisk data © PV Liskarjourr	1a) 1a		Arbetsfio	de tartflöde (/)	ntal rader.
Journaltyp O PV Läkarjourn Dubblett HoH historisk data PV Historisk data Ø PV Läkarjourn PV Paramedicinsk	sal ta sjournal		Arbetsfic & VE st OK	de artflöde () Avbryt	ntal rader: 

#### Patient med reservnummer

Vid sökning på patient med reservnummer måste sekel anges.

# Öppna journalen

Var observant på att du nu väljer rätt journaltyp; om vaccinatören är sjuksköterska väljer du *Sköterskejournal*, om en läkare vaccinerar väljer du *Läkarjournal*. Vaccinationer får enbart registreras i någon av dessa två journaltyper.

Det finns ett färdigt arbetsflöde till höger under patientlistan att välja för att underlätta din registrering, flödet går att använda även om vaccinationen inte avser covid. Klicka OK och journalen öppnar sig.

urnaltyp	Arbetsflö	de	
PV Sköterskejournal	~ Cov	<ul> <li>Covid-19 vaccination</li> </ul>	

Välj ansvarig vaccinatör och aktuellt datum för när vaccinationen utfördes, inte dag för registrering.



Arbetsflödet öppnar de flikar där information ska skrivas in; Vaccination, Åtgärd och Diagnos.



Om det finns vaccinationsordination lagd inom primärvården på patienten får du upp en kontrollruta. Välj *Ny* för att komma vidare.



## Registrera covidvaccination

Välj aktuellt vaccin för covid-19. Skriver du "cov" i sökrutan får du fram en aktuell vaccinlista. Dubbelklicka på det vaccin du ska registrera.

Ny vaccination		
<b>Avbryt</b> Spara Signera <b>Välj</b> Radera		
Sök: 🔍 cov 🗙 ATC	. Samma ATC-kod R!	
Namn	Mot sjukdom	Tillverkare
Comirnaty	Covid-19	BioNTech Manufacturing GmbH
Comirnaty Original/Omicron BA.1, (15/15 mikrogram)	Covid-19 vaccin	BioNTech Manufacturing GmbH
Comirnaty Original/Omicron BA.4 5	Covid-19 vaccin	BioNTech Manufacturing GmbH
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mikrogram)/	Covid-19 vaccin	BioNTech Manufacturing GmbH
Comirnaty, 3 mikrogram/dos konc till inj vätska, d	Covid-19 vaccin	BioNTech Manufacturing GmbH
COVID-19 Vaccine AstraZeneca	Covid-19 vaccin	AstraZeneca AB
COVID-19 Vaccine Janssen	Covid-19 vaccin	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Moderna	Covid-19 vaccin	MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L
COVID-19 Vaccine Moderna halvdos	Covid-19 vaccin	MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L
Nuvaxovid	Covid-19 vaccin	NOVAVAX CZ a.s
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1	Covid-19 vaccin	MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5	Covid-19 vaccin	MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L

- Kontrollera att *Volym, Administrationssätt* och *Lokalisation* överensstämmer med uppgifterna på Hälsodeklarationen.
- Kontrollera att datumet stämmer för vaccinationen.
- Ange Dosnummer.
- Välj Batchnummer i listan. Om det är förlängd hållbarhetstid på valt vaccin kan Batchnumret bli rödmarkerat, men du kan trots detta fortsätta registreringen som vanligt.
- Kryssar du i Ange LOT-nummer manuellt ska du noga kontrollera siffror och bokstäver, siffran 0 förväxlas ofta med stor bokstav "o", liksom siffran 1 med stor bokstav "i". Du får inte använda mellanslag eller gemena bokstäver.

vaccination				
Avbryt Spara Sigr	era Läg	g till Radera		
Vaccination				
Vaccinnamn: Co Tillverkare: Bi	omirnaty oNTech M	Original/Omicror lanufacturing Gn	n BA.4 5 nbH	G
Datum:	0010-19 08	leelin		
Dos nummer:				
Batchnummer:		Sista datum för	användning:	
GH9434	$\sim$	2023-07-31	Ange LOT-numm	ner manuellt
Volym:		Lokalisation:		
0,3 ml	~	vä överarm	~	
Administrationssätt:				
im	~			
		Vaccinationsort		
Extern				
Kommentar:			Kontraindikation	
Allergisk mot geting hälsodeklarationen)	gstick (ang	jivet på	^ □Ja ⊡	Nej
			Dos ej given	
L			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

#### **Delegerad personal**

I vaccinationsregistreringen ska det framgå vem som har vaccinerat patienten. Om vaccination utförs av delegerad personal registreras vaccinationen i ansvarig personals namn. I *Kommentarrutan* skrivs fullständigt namn och titel på den som har utfört själva vaccinationen.

Avbryt Spara Signera Lä	gg till Radera		
Vaccination			
Vaccinnamn: Comirnaty Tillverkare: BioNTech I Mot: Covid-19 v	Original/Omicron BA Manufacturing GmbH raccin	.45	R
Datum:			
2023-06-28 ~			
Dos nummer:			
1			
	~ · · · ·		
Batchnummer:	Sista datum for any	andning:	
GH9434 ~	2023-07-31	Ange LOT-n	ummer manuellt
Volym:	Lokalisation:		
0,3 ml 🗸 🗸	vä överarm	~	
Administrationssätt:			
im v			
	Vaccinationsort:		
Extern			
Kommentar:		Kentraindikat	ion
Vaccinationen är utförd av si	ukovmnast Frik		
Eriksson. Vaccinet är iordning	sställt av ansvarig	Пја	[⊻] Nej
sjuksköterska.			
		Dos ei aiv	/en

Observera att all information på Hälsodeklarationen ska dokumenteras i PMO. Om patienten har svarat "ja" på någon fråga ska det noteras i Kommentarrutan (se grön markering ovan).

Hälsodeklarationen behöver du inte spara och den ska inte skannas. Det är ett arbetsmaterial.

#### Vårdkontakt och Attribut

När du sparar vaccinationen kommer *Vårdkontakt\** upp, det är tvingande att välja i PMO vid dokumentation. Registreras enligt följande:

- Vårdkontakt Mottagningsbesök.
- Attribut Vaccinationsmottagning.
- Välj *filial* för att markera den ort du befinner dig på inom din PMO-enhet. Fyller du inte i det genererar det en fellogg och du kommer att få påbackning.



\*När du sparar Vårdkontakten triggar det överföring till PASiS. Transporten via Filur tar fyra dagar ner till PASiS, korrigerar du posten är det nya fyra dagar. Med anledning av det kan du inte se besöket i PASiS samma dag.

När du registrerar filial kan du via *Inställningar* kryssa för alternativet *Kom ihåg senast valda filial*. Vid nästa tillfälle en vårdkontakt skapas och en filial väljs i vårdkontaktsdialogen kommer denna att sättas till förvald.

© Ny vårdkontakt ○ Tidigare vårdkontakter Standardknapp i vårdkontaktdialog	
⊖ Tidigare vårdkontakter Standardknapp i vårdkontaktdialog	
Standardknapp i vårdkontaktdialog	
● OK	
⊖ Sign	
Standardfokuserad kontroll i vårdkontaktdialog	
🔾 Lista över kontakttyper	
Kontakttid	

## Åtgärd

I modul *Åtgärd*, mapp *Vaccination*, väljer du KVÅ-kod; *DT030 Vaccination*. Markera eller dubbelklicka. Lägg till, spara.

atgaru			ана стана стана При стана стана При стана	
vbryt Spara Signera				
Sök Register			Valda åtgärder:	
Namn	∆ Kod	Lägg till	Vaccination	
Riktade hälsosamtal		Ta <u>b</u> ort	1	
Råd eller information om våld i nära	rel GB015			
Samordnad individuell plan (SIP)	AU124	Skriv fritt		
Samordnad individuell plan (SIP) vid	uts AU125		Namn:	
Sjukvård i hemmet			Vaccination	4
Tvärprofessionell läkemedelsgenomg	an XV016			
Undervisning	GB002	-		
Vaccinationer			Kod:	
Vaccination	DT030		DT030	
Vaccination MPR kostnadsfri	ÅV014			
Vaccination difteri kostnadsfri	ÅV018		Kommentar:	

#### Diagnos

Från diagnosregister ICD-10 registreras kod U119 Kontakt för vaccination mot covid-19.

Diagnos						
Stäng Ny Upprepa	Ändra Visa	Signera Sättut Radera Inställningar				
Datum	Kod	Diagnos		🔒 Init	Sign Kommer	
Besöksdiagnoser						
2021-01-29	U119	Kontakt för vaccination mot covid-19		ASA		

#### Observera!

Diagnoskod U119 används inte om det uppstår en komplikation eller biverkning i samband med vaccinationstillfället. Du ska då i stället diagnoskoda enligt följande:

- Symtomdiagnos.
- U129 Vaccin mot Covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt.

#### Löpande journal

I modul Löpande journal kan du kontrollera din registrering.

Löpande journal	
Stäng Journaluppgifter Inställningar S	iök Signera alla 🛛 <u>F</u> ilter: 🔍 💾 🗙
<b>2023-12-21 (</b> 61 år 9 m)	Åsa Karén, Verksamhetsansvarig PMO, Administrativ enhet, PV Läkarjournal
<u>Vårdkontakt</u>	Mottagningsbesök
Attribut	Vaccinationsmottagning
Filial	Filial 1 till Administrativ enhet
<u>Vaccination</u>	Comirnaty Omicron XBB.1.5, 3 mikrogram/dos. 0,2 ml, given. im vä överarm. Dos nr: 6.
Mot	Covid-19 vaccin.
Kommentar	Allergisk mot getingstick enligt Hälsodeklaration.
<u>Åtgärd</u>	DT030 Vaccination Covid-19
<u>Åtgärd</u>	ZV100 Åtgärd relaterad till Covid-19
<u>Diagnos</u>	U119 Kontakt för vaccination mot covid-19

#### Biverkning

Om patienten reagerar på vaccinet ska det anges i Vaccinationsmodulen. Markera vaccinet och klicka i menyraden på *Biverkning...*, fyll i uppgifter.



Biverkningsrapport ska alltid fyllas i och skickas till Läkemedelsverket, blankett finns i PMO Dokument, men det går även bra att fylla i rapporten via Läkemedelverkets hemsida <u>Rapportera misstänkta biverkningar, tillbud, negativa händelser, oönskade effekter |</u> <u>Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)</u>

# Registrera pneumokockvaccination

Vaccination mot pneumokocker ingår från 1 december 2022 i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper. <u>Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper —</u> <u>Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)</u>

Samtliga pneumokockvaccinationer som utförs i Region Skåne ska registreras i PMO, överföring till Nationella vaccinationsregistret (NVR) sker med automatik och är kodat i systemet enligt urval från Folkhälsomyndigheten. Mer information om pneumokockvaccination av riskgrupper (vuxna och barn från två års ålder) finns på Vårdgivare i Skåne <u>Pneumokocker - Vårdgivare</u> <u>Skåne (skane.se)</u>

#### Registrering i PMO för pneumokockvaccination

Sök fram din patient (se under covidvaccination). Gå till modul Vaccination, välj Ny.

Vaccination								
Stäng Ny	Ändra	Visa	Signera	Biverkning	Ny ordination	Utför	Radera	

#### Sök aktuellt vaccin, dubbelklicka.

Ny vaccination			
<b>Avbryt</b> <u>S</u> para Signera <b>V<u>ä</u>lj <u>R</u>adera</b>			
Sök: 🔍 pneumo 🗙 ATG	Samma ATC- <u>k</u> od		
Namn	Mot sjukdom	Tillverkare	Beskrivning
Apexxnar	Pneumokockinfektion	Pfizer Europe MA EEIG	
Pneumovax	Pneumokockinfektion	Merck Sharp & Dohme BV	
Prevenar 13	Pneumokockinfektion	Pfizer Europe MA EEIG	
Synflorix	Pneumokockinfektion	GlaxoSmithKline Biologicals SA	
Vaxneuvance	Pneumokockinfektion	Merck Sharp & Dohme BV	
Övrigt vaccin mot Pneumokocker	Pneumokocker		Vaccin mot Pneumokocker där vaccinets namn inte är känt

Kontrollera datum, Batchnummer, volym, lokalisation och administrationssätt.

(accination		
accination D		
Vaccinnamn: Pr Tillworkszov M	ieumovax Ierek Sharp & Dehme	PV/
Mot: Dr	erck sharp & Donne	: DV
Datum		
2023-10-10		
2023-10-10 0		
Dos nummer:		
-		
Batchnummer:	Sista datu	ım för användning:
X001855	~ 2024-04-3	0 Ange LOT-nummer manuellt
Volym:	Lokalisati	on:
0,50 ml	√ hö lår	~
Administrationssätt:		
I.M.	$\sim$	
	Vaccinatio	anot
Eutore	Vaccinatio	
extern		
Kommentar:		Kontraindikation

#### Registrerad vaccination syns på modulens startsida.

<b>۱</b>	/accinati	on																
	Stäng	Ny	Ny o	ordination	Ny anamnes	Utför	Ändra	Visa	Sign	era	Ra	dera Biver	kning					
D	atum			Vaccin		Mot s	jukdom		#	٢	0	Volym	Administra	Lokalisati	♠	Init	Sign	Kommentar
	2023-10	)-10		Pneumo	vax	Pneun	nokockin	fektion				0,50 ml	I.M.	hö lår		ASA		
	Ej givna	3																

#### Vårdkontakt

*Vårdkontakt*\* är tvingande att välja i PMO och kommer fram vid första registreringen i en journal. Registreras enligt följande:

- Vårdkontakt Mottagningsbesök.
- Attribut Vaccinationsmottagning.
- Välj *filial* för att markera den ort du befinner dig på inom din PMO-enhet. Fyller du inte i det genererar det en fellogg och du kommer att få påbackning.
- Spara.

Vårdkontakt → Favoriter Mottagningsbesök Telefonkontakt som ersätter . Telefonsantal Kommentar Text som inte ersätter besök Hembesök Gruppbesök Teambesök Triage före annat besök		Förval	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Attribut Attribut KKRAINA Influensavaccination gravid Influensavaccination medicinsk riskgruu Influensavaccination kostnadsfri nästä Kikhotevaccination gravid Vaccinationsmottagning Halsoundersökning Halsoundersökning Bassängträning Demensmottagning Demensmottagning Diabetesmottagning	
Mottagning Beskrivning <u>Filial:</u>	<mark>sbesök</mark> Fysiskt besö (arbetsplats Arbetsförm	ik på vå s, skola, edlinge	rdo Fö n).	entral eller motsvarande rsäkringskassan, Exkluderar kommunalt boende.	

\*När du sparar Vårdkontakten triggar det överföring till PASiS. Transporten via Filur tar fyra dagar ner till PASiS, korrigerar du posten är det nya fyra dagar. Med anledning av det kan du inte se besöket i PASiS samma dag

Om du registrerar för filial kan du via *Inställningar* kryssa för alternativet *Kom ihåg senast valda filial*. Vid nästa tillfälle en vårdkontakt skapas och en filial väljs i vårdkontaktsdialogen kommer denna att sättas till förvald.

Standardflik i vårdkontaktdialog	
Ny vårdkontakt	
🔵 Tidigare vårdkontakter	
Standardknapp i vårdkontaktdialog	
● OK	
⊖ Sign	
Standardfokuserad kontroll i vårdkontaktdialog	
🔿 Lista över kontakttyper	
Kontakttid	

#### Diagnos

Gå till modul *Diagnos* och välj *Ny*. Från diagnosregister ICD10SE ska patientens diagnos för medicinsk riskgrupp registreras samt diagnoskod för vaccinationen. Skriv in diagnoskoden, klicka på *Sök*, därefter *Lägg till*. Sök upp nästa diagnos på samma sätt. Pneumokockvaccination registreras med diagnoskod *Z23.8 Vaccination avseende andra specificerade enstaka bakteriesjukdomar*.

Diagnos												
Stäng	Ny	Upprepa	Ändra	Visa	Signera	Sätt ut	Radera	Inställningar				
Datum			Kod	Diagnos	5				♠	Init	Sign	Kommentar
Besökse	diagno	ser										
2023-	-10-10	1	E849	Cystisk	fibros, osp	ecificerad				ASA	#	
2023-	-10-10	1	Z238	Vaccina	tion avsee	nde andra s	pecificera	de enstaka bakteriesjukdomar		ASA	#	

## Åtgärd

I modul *Åtgärd*, mapp *Vaccination*, väljer du KVÅ-kod; *DT030 Vaccination*. Markera eller dubbelklicka. Lägg till, spara.

voryt spara signera					
Sök Register				Valda åtgärder:	
Namn	∆ Kod		Lägg till	Vaccination	
Riktade hälsosamtal			Ta bort		
Råd eller information om våld i nära r	el GB015				
Samordnad individuell plan (SIP)	AU124		Skriv fritt		
Samordnad individuell plan (SIP) vid	uts AU125			Namn:	
Sjukvård i hemmet				Vaccination	
Tvärprofessionell läkemedelsgenomg	ån XV016				
Undervisning	GB002	_ 1			
Vaccinationer				Kod:	
Vaccination	DT030			DT030	
Vaccination MPR kostnadsfri	ÅV014	I			
Vaccination difteri kostnadsfri	ÅV018			Kommentar:	

#### **Biverkning**

Om det blir reaktion på vaccinet ska det anges i Vaccinationsmodulen. Markera vaccinet och klicka i Menyraden på Biverkning..., fyll i uppgifter och rapportera till Läkemedelsverket.



Rapportera misstänkta biverkningar, tillbud, negativa händelser, oönskade effekter | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

# Löpande journal

I modul *Löpande journal* kan du kontrollera din registrering.

Löpande journal	
Stäng Journaluppgifter Inställningar Sök Signera alla	<u>F</u> ilter: V 🖽 🗙
2023-10-10 (30 år 2 m)	Åsa Karén, Verksamhetsansvarig PMO, Administrativ enhet, PV Läkarjournal
<u>Vårdkontakt</u>	Mottagningsbesök
Attribut	Vaccinationsmottagning
Filial	Filial 1 till Administrativ enhet
Vaccination	Pneumovax. 0,50 ml, given. I.M. hö lår.
Mot	Pneumokockinfektion.
Åtgärd	ÅV012 Vaccination pneumokocker kostnadsfri
<u>Diagnos</u>	E849 Cystisk fibros, ospecificerad
<u>Diagnos</u>	Z238 Vaccination avseende andra specificerade enstaka bakteriesjukdomar

# Registrera influensavaccination

Sök fram din patient (se under covidvaccination). Gå till modul *Vaccination*, välj *Ny. Sök* aktuellt vaccin, dubbelklicka.

Ny vaccination			
<b>Avbryt</b> Spara Signera <b>Välj</b> Radera			
Sök: C flua X ATC	Samma ATC-kod		
Namn	Mot sjukdom	Tillverkare	Beskrivning
Fluad Tetra, 15 mikrogram/dos	Säsongsinfluensa	Seqirus Netherlands B.V.	
Fluarix Tetra	Säsongsinfluensa	GlaxoSmithKline AB	

Kontrollera datum, Batchnummer, volym, lokalisation och administrationssätt.

	-			
accination				
/accinnamn: Fillverkare	Fluad let	ra, 15 mi etherlar	ikrogram/dos de R V	S
Mot:	Säsongsi	nfluensa	105 0	
Datum:				
2023-11-02	~			
Dos nummer:				
<b>_</b>				
×		<i>c</i> .,		
Batchnummer:		Sista	datum for ar	nvandning:
3029517	~	2024	-03-31	Ange LOT-nummer manuellt
/olym:		Loka	lisation:	
0,5 ml	~	vä ö	överarm	$\sim$
Administrations	ätt:			
I.M.	~			
		Vaco	inationsort:	
Extern				
Commentar				14 - 1 - 14 - 14
commentan.				Kontraindikation
				∩ 🗌 Ja 🗹 Nej

#### Vårdkontakt

*Vårdkontakt*\* är tvingande att välja i PMO och kommer fram vid första registreringen i en journal. Registreras enligt följande:

- Vårdkontakt *Mottagningsbesök*.
- Attribut Vaccinationsmottagning.
- Välj *filial* för att markera den ort du befinner dig på inom din PMO-enhet. Fyller du inte i det genererar det en fellogg och du kommer att få påbackning.
- Spara.

Vårdkontakt Favoriter Mottagnin Telefonko Telefonko Telefonko Tektsom i Hembesöd Gruppbesé Teambesöd Triage för © Inakt	For gsbesok ( takt som ersätter ntal nte ersätter besok k k s annat besok ivera förvald vårdkontakt varde a besok	val ^	Attribut UKRNNA Influensavaccination gravid Influensavaccination medicinsk riskgrupp Influensavaccination standsfri näståen Kähosteraarcinston gravid Vaccinationsmottagning Halsounderskning av sajoskande Tolk Bassängstang Denesmontagning Denesmontagning Levnadsvanemottagning	]
Mottagning Seskrivning	ssbesök Fysiskt besök på (arbetsplats, sko Arbetsförmedli	à vârdo ola, För ngen). I	entral eller motsvarande säkringskassan, Exkluderar kommunalt boende.	

Om du registrerar för filial kan du via *Inställningar* kryssa för alternativet *Kom ihåg senast valda filial*. Vid nästa tillfälle en vårdkontakt skapas och en filial väljs i vårdkontaktsdialogen kommer denna att sättas till förvald.

Standardflik i vårdkontaktdialog Ny vårdkontakt O Tidigare vårdkontakter	
Standardknapp i vårdkontaktdialog ● OK ○ Sign	
Standardfokuserad kontroll i vårdkontaktdialog O Lista över kontakttyper © Kontakttid	
<mark>∽ Utöka kontakttypslistan i Ny</mark> v <sup>å</sup> rdkontakt □ Kom ihåg senast valda filial	

## Åtgärd

I modul *Åtgärd*, mapp *Vaccination*, väljer du KVÅ-kod; *DT030 Vaccination*. Markera eller dubbelklicka. Lägg till, spara.

vbryt Spara Signera				
Sak Register			Valda Åta Sedar	
Sok Register			Vaccination	
Namn	∆ Kod	Lagg till	vaccination	
Riktade hälsosamtal		Ta bort		
Råd eller information om våld i nära	rel GB015			
Samordnad individuell plan (SIP)	AU124	Skriv fritt		
Samordnad individuell plan (SIP) vid	uts AU125		Namn:	
Sjukvård i hemmet			Vaccination	
Tvärprofessionell läkemedelsgenomg	an XV016			
Undervisning	GB002			
Vaccinationer			Kod:	
Vaccination	DT030		DT030	
Vaccination MPR kostnadsfri	ÅV014			
Vaccination difteri kostnadsfri	ÅV018		Kommentar:	

## Registrera diagnos

Alla patienter som influensavaccineras ska registreras med diagnoskod Z251 Vaccination avseende influensa.

Diagn	105													
Stä	ng N	y l	Upprepa	i Ändra	Visa	Signera	Sätt ut	Radera	Inställningar					
Datum	1			Kod	Diagnos	;					♠	Init	Sign	Kommentar
🗆 Bes	Besöksdiagnoser													
2	023-11	-02		Z251	Vaccina	tion avsee	nde influen	sa				ASA		

Om biverkning, se tidigare i dokumentet.

# **Registrera HPV-vaccination**

OBS! HPV-vaccination ska *enbart* registreras på de patienter som ingår i projekt Catch-Up, ovaccinerade upp till och med 26 års ålder <u>HPV-vaccination - Vårdgivare Skåne</u>

Sök fram din patient (se under covidvaccination). Gå till modul *Vaccination*, välj *Ny. Sök* aktuellt vaccin, dubbelklicka.

Ny vaccination											
Avbryt	Spara	Signera	Välj	Radera							
	<u>S</u> ök:	Q HPV			X ATC Samma ATC-kod	R!					
Namn					Mot sjukdom	Tillverkare					
Gardasi	1				HPV-infektion	MSD VACCINS					
Gardasi	19				HPV-infektion	MSD VACCINS					

Registrera vaccinationen och kontrollera datum, Batchnummer, volym, lokalisation och administrationssätt.

## Vårdkontakt

Registreras enligt följande:

- Vårdkontakt Mottagningsbesök.
- Attribut Vaccinationsmottagning.
- Välj *filial* för att markera den ort du befinner dig på inom din PMO-enhet. Fyller du inte i det genererar det en fellogg och du kommer att få påbackning.
- Spara.

Vårdkontakt		Forval ^	Attribut	,
Mottagnin Telefonko Telefonsar Kommentu Text som i Hembesö Gruppbesö Teambesö Triage för	gsbesök ntakt som ersätter ntal ar nte ersätter besök c bk k e annat besök tivera förvald vårdkor	© ntakt	Interessancenation gravid Interessancenation medicinek riskgrupp Interessancenation medicinek riskgrupp Interessancenation gravid Vecknationennottagening Vecknationennottagening Vecknationennottagening Baskangstanting Deteressentutagening Uecknationennottagening Uecknationennottagening Uecknationennottagening	]
Mottagnin	gsbesök			
Beskrivning	Fysiskt besök (arbetsplats, Arbetsförme	c på vård skola, Fö dlingen)	central eller motsvarande irsäkringskassan, . Exkluderar kommunalt boende.	
Filial				

Om du registrerar för filial kan du via *Inställningar* kryssa för alternativet *Kom ihåg senast valda filial*. Vid nästa tillfälle en vårdkontakt skapas och en filial väljs i vårdkontaktsdialogen kommer denna att sättas till förvald.

Standardflik i vårdkontaktdialog	
Ny vårdkontakt	
<ul> <li>Tidigare vårdkontakter</li> </ul>	
Standardknapp i vårdkontaktdialog	
OK	
⊖ Sign	
Standardfokuserad kontroll i vårdkontaktdialog	
O Lista över kontakttyper	
Kontakttid	

## Diagnos

Diagnos Z258 Vaccination avseende andra specificerade enstaka virussjukdomar.

Diagnos										
Stäng Ny	v Upprepa Ändra	Visa Sign	<b>era</b> Sätt ut	Radera	Inställningar					
Datum	Kod Diagnos					1	h Init	Sign	Kommentar	
Besöksdiag	🗆 Besöksdiagnoser									
2024-04-	05 Z258 Vaccinatio	on avseende a	ndra specificera	de enstaka	a virussjukdomar		ASA			

# Åtgärd

# Välj KVÅ-kod Vaccination DT030.

Markera eller dubbelklicka. Lägg till, spara.

y åtgärd				
Avbryt Spara Signera				
Sök Register			Valda å <u>tg</u> ärder:	
Namn	∆ Kod	Lägg till	Vaccination	
Riktade hälsosamtal		Ta <u>b</u> ort		
Råd eller information om våld i nära	rel GB015			
Samordnad individuell plan (SIP)	AU124	Skriv fritt		
Samordnad individuell plan (SIP) vid	uts AU125		Namn:	
Sjukvård i hemmet			Vaccination	
Tvärprofessionell läkemedelsgenom	an XV016			
Undervisning	GB002	-		Ŧ
Vaccinationer			Kod:	
Vaccination	DT030		DT030	
Vaccination MPR kostnadsfri	ÅV014			
Vaccination difteri kostnadsfri	ÅV018		Kommentar:	

Om biverkning, se tidigare i dokumentet.

## Registrera vaccination på nyfödda – Neonatalavdelningar Söka fram barnet i PMO

Vid sökning på reservnummer måste sekel anges, (mer info finns på sidan 4 i dokumentet). När barnet får ett fullständigt personnummer måste <u>sammanslagning av journal</u>ske, vilket utförs av er. Ta del av dokumentet och följ instruktionerna. Kom ihåg att samtliga vaccinationer ska flyttas över till den fullständiga journalen med samma uppgifter som i reservjournalen.

När sammanslagning är klar kontaktas PMO-supporten via säker e-post <u>pmosupport.pv@skane.se</u> (obs att supporten *inte* läser e-post som skickas utan säker e-post). Reservjournalen kommer därefter att arkiveras.

Vaccin som är aktuella för era barn:

Vaxneuvance	Pneumokockinfektion
RotaTeq	Rotavirusinfektion
Hexyon	Hepatit B, Kikhosta, Haemophilus Influenzae typ B, Difteri, Stelkramp, Polio
Synflorix	Pneumokockinfektion

#### **Registrera vaccination**

Gå till modul Vaccination i vänstermenyn. Klicka på *Ny*. Sök fram det vaccin som är aktuellt. Dubbelklicka eller klicka på *Välj.* 

Ny vaccina	Ny vaccination											
Avbryt	Spara	Signera <b>Välj</b>	Radera									
		0										
	<u>S</u> ök:	Q vaxn		X ATC	Samma ATC-kod							
Namn					Mot sjukdom	Tillverkare						
Vaxneuv	Vaxneuvance Pneumokockinfektion Merck Sharp & Dohme BV											

Registrera vaccinationen och kontrollera *datum, Batchnummer, volym, lokalisation och administrationssätt*. I rutan *Kommentar* kan ni lägga en notering om vart barnet är inlagt, det är ingen obligatorisk uppgift men kan vara viktig information.

_								
G	90	Nyfödd,	Pojke 📃					
п								
-	St	artsida: VE medic	insk (J) Startsi	da: VE social (J) \	/årdkontakt	Löpande journal	Vaccination	*Ny vaccination
	N	y vaccination						
		Avbryt Spara	Signera Lā	gg till <u>R</u> adera				
	1							
		Vaccination						
		Vaccinnamn:	Vaxneuvan	ce				
		Moti	Merck Shar	p & Donme BV				
el		Datuma	Pheumoko	ckiniektion				
		2025 05 02						
		2023-03-02	~					
		Dos nummer:						
		1 📮						
		Batchnummer		Sicta datum för i	nvändning			
		V022254		2025-06-20				
		A023334		2023-00-30	· ·	ange LOT-nummer	manuelli	
		Volym:		Lokalisation:				
		0,5 ml	~	Vä arm	~			
		Administration						
		Autom	ssatt.					
		LIVL						
				Vaccinationsort:				
		Extern						
		Kommentar:			ν.	and a strength of the strength		
		Inneliggande r	atient neonata	Helsingborg				
				, in the stand get of get	- (	Ja 🔽	vej	
					-	Dos ej given		
	1							

När vaccinationen sparas kommer Vårdkontakt upp, det är tvingande att välja.

- Vårdkontakt *Mottagningsbesök*.
- Attribut Vaccinationsmottagning.
- Välj *filial* för att markera den ort du befinner dig på inom din PMO-enhet. Fyller du inte i det genererar det en fellogg och du kommer att få påbackning.
- Spara.

Vårdkontakt	
Valt datum: Använd tid 2025-05-02 00:00 Ny vårdkontakt Tidioare vårdkontakter	tspärr ör behandlingsansvarig
Vårdkontakt       Förval         Mina favoriter       Mottagningsbesök         Mottagningsbesök       Image: Construct of the second s	Attribut UKRAINA Influensavaccination gravid Kikhostevaccination gravid Halsoundersökning Astma/KOL-mottagning Demensmottagning Levnadsvanemottagning deleter motsvarande (arbetsplats, skola, örmedlingen). Exkluderar kommunalt
Behandlingsansvarig: <inloggad användare=""> Eilial: Filial 1 till Administrativ enhet Utkast</inloggad>	
	OK Signera Avbryt Hjälp

#### Diagnos

Beroende på vilken vaccination som är utförd ska följande diagnos registreras:

#### Pneumokocker:

Z238 Vaccination avseende andra specificerade enstaka bakteriesjukdomar.

Rotavirus:

Z258 Vaccination avseende andra specificerade enstaka virussjukdomar.

*Heptatit B, kikhosta, haemophilus influenzae typ B, difteri, stelkramp, polio:* Z258 Vaccination avseende andra specificerade enstaka virussjukdomar.

Sök fram diagnosen, Lägg till och Spara.

Diagnos													
Stäng	Ny	Upprepa	Ändra	Visa	Signera	Sätt ut	Radera	Inställningar					
Datum			Kod	Diagn	os					♠	Init	Sign	Kommentar
Besöksdiagnoser													
2025-	05-02		Z238	Vaccin	nation avse	ende andra	specifice	ade enstaka bakteriesjukdomar			ASA		
2025	05 02		2250	vacen	1011011 0130	chac anara	specificei	ade enstaka baktenesjakaomar					

# Åtgärd

Välj KVÅ-kod Vaccination DT030. Markera eller dubbelklicka. Lägg till, Spara.

Sök Register			Valda åtgärder:		
Namn	△ Kod	Lägg till	Vaccination		
Riktade hälsosamtal		Ta bort			
Råd eller information om våld i nära	rel GB015				
Samordnad individuell plan (SIP)	AU124	Skriv fritt			
Samordnad individuell plan (SIP) vid	uts AU125		Namn:		
Sjukvård i hemmet			Vaccination		
Tvärprofessionell läkemedelsgenom	gån XV016				
Undervisning	GB002				
Vaccinationer			Kod:		
Vaccination	DT030		DI030		
Vaccination MPR kostnadsfri	ÅV014				
Vaccination difteri kostnadsfri	ÅV018		Kommentar:		

## Löpande journal

I modul Löpande journal kan du kontrollera din registrering.

