




PMO-guide Primärvården

Vaccination



Vaccinationsmodulen

I modulen *Vaccination* registreras de vaccinationer som ges. Man kan även skapa vaccinationsordinationer.

Förutom uppgifter om vaccintyp, volym, administrationssätt och lokalisation kan även kontraindikationer och biverkningar registreras. Stöd finns för Varning , Observandum  och Ärftlighet/Risk  i samband med registrering samt vid ordination av vaccination.

Modulens rubriker

Rubrik ordination

I modulen ses ordinerade vaccinationer som ännu inte är utförda. Efter att dos är given flyttas ordinationen ner under rubriken *Vaccinationer*.



Rubrik Vaccinationer

Här ligger utförda vaccinationer.

Det *blå huset* markerar att vaccinet är givet på annan ort eller utomlands. Det registreras för att det ska finnas i den aktuella journalen. Det blåa huset aktiveras när kryssrutan *Extern* bockas i vid vaccinationsregistreringen. Skriv i Kommentarrutan vart vaccinet är givet, ex "Vaccinerad i USA". Kommentaren syns på översikten.

Rubrik Ej givna

Vaccinet hamnar under rubriken när kryssrutan *Dos ej given* bockas i vid vaccinationsregistreringen. Skriv i Kommentarrutan skäl till att dosen ej gavs, ex kontraindikation eller att patienten ångrar sig. Kommentaren syns på översikten.

Vaccination												
Stäng Ny Ändra Visa Signera Biverkning... Ny ordination Utför Radera												
Datum	Vaccin	Mot sjukdom	#	😊	🔴	Volym	Administra...	Lokalisati...	Init	Sign	Kommentar	
Ordination												
2021-09-29	Encepur	TBE, fästingburen virusencef...	1			0,50 ml	I.M.				EPE	
	Planerad (september 2021)		2			0,50 ml	I.M.					
	Planerad	Intervall: 3 månader	3			0,50 ml	I.M.					
	Planerad	Intervall: 9 månader										
2021-09-29	Influvac Tetra	Säsongsinfluensa	1			0,50 ml	I.M.				ASA	
	Planerad (november 2021)											
Vaccinationer												
2021-09-10	Comirnaty	Covid-19	2			0,3 ml	im	vä överarm		ASA	Given i USA.	
2021-08-02	Comirnaty	Covid-19	1			0,3 ml	im	vä överarm		ASA	Given i USA.	
Ej givna												
2021-09-29	Pneumovax	Pneumokockinfektion				0,50 ml					ASA	Patienten ångrade sig, vill inte ha vaccinationen.

PMO-guide Primärvården


Vaccination

Ny vaccination


Om du ska registrera en utförd vaccination utan ordination välj *Ny*.




Om det finns vaccinationsordinationer på patienten får du upp en kontrollruta. Välj *Ny* för att gå vidare.



Välj aktuellt vaccin från vaccinregistret. I sökrutan kan du skriva de första bokstäverna i vaccinet för snabbare sökning.



Välj ditt vaccin, ange administrationssätt, lokalisation, dosnummer, korrekt LOT-nummer och markera Kontraindikation *Nej*. Signera.



Vaccination

Uppdaterad 2021-09-29 av Åsa Karén Verksamhetsansvarig PMO

PMO-guide Primärvården

Vaccination


Dos ej given

Genomför du inte vaccination ska du dokumentera det.

Bocka i kryssrutan *Dos ej given*.

Skriv notering i Kommentarrutan.

Signera.



Ny vaccination
Avbryt Spara Signera Lägg till Radera

Vaccination

Vaccinnamn: Boostrix
Tillverkare: GlaxoSmithKline AB
Mot: Kikhosta, Difteri, Stelkramp

Volym: 0,50 ml

Administrationssätt: I.M. LOT-nummer: AC37B343AM Sista datum för användning: 2021-12-31

Lokalisation: Vå arm

Dos nummer: 1

Kontraindikation
 Ja Nej


Dos ej given Extern

Kommentar:
Patienten ångrar sig, vill inte genomföra vaccinationen.

Extern vaccination

Du kan registrera en vaccination som är given på annan ort eller utomlands för att ha det dokumenterat i patientens journal. Bocka i kryssrutan *Extern* och skriv en kommentar om vart vaccinet är givet.

Signera.



Ny vaccination
Avbryt Spara Signera Lägg till Radera

Vaccination

Vaccinnamn: Boostrix
Tillverkare: GlaxoSmithKline AB
Mot: Kikhosta, Difteri, Stelkramp

Volym: 0,50 ml

Administrationssätt: I.M. LOT-nummer: AC37B343AM Sista datum för användning: 2021-12-31

Lokalisation: Vå arm

Dos nummer: 1

Kontraindikation
 Ja Nej

Dos ej given Extern

Kommentar:
Patienten är vaccinerad i USA efter att ha blivit hundbiten maj 2021.

PMO-guide Primärvården

Vaccination


Ny ordination

Vid val *Ny ordination* skapas en ny vaccinationsordination.



Välj det vaccin du ska ordinera.

Klicka på *Lägg till* för att lägga till vaccinationsintervallen. Signera.




The screenshot shows the 'Ny vaccinationsordination' form with buttons for Avbryt, Spara, and Signera. Under 'Läkemedel', it lists Vaccinamn: Gardasil 9, Tillverkare: MSD VACCINS, and Mot: HPV-infektion. A 'Lägg till' button is highlighted with a red box. Below is a table with columns: Dosnu, Intervall, Volym, Administrations, and a dropdown for Första dos: augusti 2021.

Dosnu	Intervall	Volym	Administrations
1		0,50 ml	I.M.
2	5 månader	0,50 ml	I.M.
3	13 månader	0,50 ml	I.M.

OBS! Intervallet ska sättas i förhållande till föregående dos.

Ordinationen lägger sig på översikten under rubrik *Ordination*.



The screenshot shows the 'Vaccination' overview table. The 'Ny ordination' column is highlighted. A row for '2021-09-29' is expanded to show details for Gardasil 9.

Datum	Vaccin	Mot sjukdom	#	Volym	Administrations	ASA
Ordination						
2021-09-29	Gardasil 9	HPV-infektion	1	0,50 ml	I.M.	ASA
	Planerad (augusti 2021)					
	Planerad	Intervall: 5 månader	2	0,50 ml	I.M.	
	Planerad	Intervall: 13 månader	3	0,50 ml	I.M.	

Utföra ordinerad vaccination

Observera att när vaccinationen utförs ska det registreras i samma journaltyp som ordinationen är skapad i, det vill säga, om ordinationen är skapad i journaltypen Läkarijournal skall samma journaltyp väljas när ordinationen utförs. Den läkare som lagt ordinationen måste väljas i listan uppe som ansvarig.

Enhetens samtliga ordinerade vaccinationer syns på Mitt arbete under *Bevakning – Vaccinationsordination*. Det är möjligt att utföra en vaccination enligt ordination antingen från bevakningen eller direkt i journalen.

PMO-guide Primärvården

Vaccination


Utföra vaccination på ordination via Bevakning-Vaccinationsordination

Markera patienten i listan, klicka på *Visa*, *Öppna journal* eller dubbelklicka.



Datum	Dos	Patient	Vaccin	Intervall	Init	Sign	
sep 2021	1	Pacemaker, Pia	Encepur		EPE		Uppdatera

Därefter väljer du den läkare som har lagt ordinationen. Om du själv är i Sköterskejournalen kommer patientens journal att öppna sig i Läkarsjournal per automatik eftersom ordinationen är skapad där. Klicka *OK* och ordinationen blir synlig. Klicka på *Utför*.



Vaccinationsordination 2021-09-29 EPE			
Vaccin:	Encepur		
ATC-kod:	J07BA01		
Mot:	TBE, fästingburen virusencefalit		
	1	Planerad (september 2021)	0,50 ml I.M.
	2	Planerad	3 månader 0,50 ml I.M.
	3	Planerad	9 månader 0,50 ml I.M.

Registrera vaccination i nästa bild som vanligt.

Utföra vaccination på ordination direkt i journalen

Väljer du att direkt gå till journalen och utföra ordinerad vaccination måste du öppna patientens journal i rätt journaltyp, i vårt exempel Läkarsjournal eftersom ordinationen är skapad där.

Öppnar du patienten i fel journaltyp kommer inte knappen *Utför* att vara aktiverad.

Stäng patientens journal och öppna på nytt i korrekt journaltyp.

Markera ordinationen och klicka på *Utför*.


Registrera vaccinationen.

PMO-guide Primärvården

Vaccination

Risk-ikon

För att göra användaren uppmärksam på eventuella risker är modulen kopplad till *Ärftlighet/Risk*. Om man hovrar med muspekaren på ikonerna visas de risker som sparats. Klickar man på risk-ikonerna så öppnas översikten i modulen *Ärftlighet/risk* för mer info om de specifika riskerna.



Ny vaccination

Avbryt Spara Signera Lägg till Radera

Vaccination

Vaccinamn: Encepur
Tillverkare: GSK Vaccines GmbH
Mot: TBE, fästingburen virusencefalit

Volym: 0,50 ml

Administrationssätt: I.M. LOT-nummer: AEA28AZC Sista datum för användning: 2021-12-31


Lokalisation:

R!

Risker:
Hepatit B
Hjärt- kärlsjukdom
Klicka för att öppna modulen

Biverkning

Från vaccinationsmodulens startsida kan du registrera eventuella biverkningar. Markera aktuellt vaccin och välj *Biverkning* i menyraden. Fyll i *Rapporteringsdatum* och skriv fritext i kommentarfältet. Klicka *Ok*.



Vaccination

Stäng Ny Ändra Visa Signera **Biverkning...** Ny ordination Utför Radera Inställningar...

Datum	Vaccin	Mot sjukdom	#	😊	🚫	Mängd	Administra...	Lokalisati...	Init	Sign	Kom
2019-10-07	Encepur	TBE, fästingburen vir...							ASA		
2019-10-07	Twinrix								ASA		
Avslutad											
Vaccinationer											
2019-10-07	Övrigt								ASA		
2019-01-18	Encepur							Hö lå	ASA		
2018-12-05	Boostrix							Vä arm	ASA		
2018-10-23	Influvac							Hö lå	ASA		
2017-11-14	Vaxigrip							Vä arm	ASA	↑	Giver
2017-06-28	Cervarix							Vä arm	AJO		
2017-06-28	Cervarix							Vä arm	ASA		
2017-06-20	Infanrix							Vä arm	ASA		
Ej givna											

Biverkning GLÖM EJ ANMÄLAN TILL LÄKEMEDELSVERKET!

Vaccin: Influvac Tetra
LOT-nummer: R06X
Tillverkare: BGP Products BV/Abbott/Mylan
Dos nummer:

Rapporteringsdatum: 2019-10-07 Aktiv

Kommentar: GLÖM EJ ANMÄLAN TILL LÄKEMEDELSVERKET!

OK Avbryt Hjälp

PMO-guide Primärvården

Vaccination



Registrera Vårdkontakt

Vid ett ordinarie bokad besök

Om du har en patient bokad på ett ordinarie besök, t ex en diabeteskontroll eller såromläggning, och vid det tillfället ger en vaccination ska du *aldrig* använda Attribut vaccinationsmottagning. Om du kryssar i attributet tappar du ditt ordinarie besök eftersom kryss i rutan medför att informationen i PASiS ändrar sig till ett rent vaccinationsbesök – hälsovård, inte sjukvård.

Om vaccinationen innebär en kostnad för patienten skickar du henne/honom till kassan. I kassan registreras kostnad för vaccination som hälsovård (ÅB – VA – HÄ).

Vid vaccinationsmottagning

En patient som kommer på besök enbart för vaccination ska du i Vårdkontakten kryssa i Attribut Vaccinationsmottagning. Då omvandlas besöket helt korrekt till hälsovård istället för sjukvård.

Attribut Vaccinationsmottagning används inte av BHV.