

# PMO-guide Primärvården

## Vaccination



### Registrera Vaccination

Enligt ackrediteringsvillkoren ska samtliga vaccinationer inom uppdraget rapporteras till Svevac, det gäller både Vårdcentral och Barnhälsovård.


Svevac är ett informationssystem för vaccinationer och har utvecklats av Folkhälsomyndigheten i samråd med Läke medelsverket, Socialstyrelsen och företrädare för barn- och skolhälsovård. Systemet är webbaserat och ägs av Inera.

#### Svevac

För att kunna registrera vaccin från Svevacregistret i PMO måste den som vaccinerar vara registrerad som användare i Svevac. Sker dokumentationen av en sekreterare så måste även sekreteraren vara upplagd som användare i Svevac.

Personal på vårdenheten kan ansöka om behörighet till rollen Admin i Svevac. Rollen Admin lägger då upp behörighet och roller för övriga användare på enheten.

Är du inte registrerad som användare i Svevac på PMO-enheten du är inloggad på och ska registrera en vaccination får du följande meddelande:



Be Admin på din enhet om behörighet.

Alla som har behörighet i Svevac kan logga in på deras hemsida [www.inera.se](http://www.inera.se) med sitt e-tjänstekort.


Svevac innebär sammanhållen journalföring och målet är att patienten i framtiden själv ska kunna se sina vaccinationer via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

# PMO-guide Primärvården

## Vaccination

### Risk-ikon

Vid vaccination finns nu en risk-ikon för att göra användaren uppmärksam på eventuella risker på grund av ärftlighet. Om man hovrar med muspekaren på ikonen visas de risker som sparats. Klickar man på risk-ikonen så öppnas översikten i modulen *Ärftlighet/risk* för mer info om de specifika riskerna.



**Ny vaccination**

Avbryt Spara Signera Lägg till Radera

Vaccination

Vaccinamn: Twinrix Vuxen  
Tillverkare: GlaxoSmithKline  
Mot: Hepatit A  
Hepatit B, Risk!

Mängd: 1 ml

Administration: I.M.

Lokalisation: Vå arm

Dos nr: [ ]

Kontraindikation  
 Ja  Nej

Dos ej given  Extern

Skicka registrering till Svevac

LOT-nummer:  
AHABB365AL  
AHABB369AL  
AHABB370AC  
AHABB375AD  
AHABB375AH  
AHABB377AK  
AHABB379AA

Sista datum för användning: 2020-02-28

**R!**

Risker:  
Hepatit B  
Hjärt- kärlsjukdom  
Klicka för att öppna modulen.

### Vaccinationsmodulen

I vaccinationsmodulen skapas, utförs och administreras ordinationer. Det finns två alternativ i menyraden i vaccinationsmodulens översikt.

*Ny ordination* – Skapar en ny vaccinationsordination.




**Vaccination**

Stäng Ny Ändra Visa Signera Biverkning... **Ny ordination** Utför Radera Inställningar...

*Utför* – Ordinationen utförs.

*Obs! Ordination utförs i samma journaltyp som den är skapad, det vill säga om ordinationen skapad i journaltypen Läkarsjournal skall journaltypen Läkarsjournal väljas när ordinationen utförs.*



**Vaccination**

Stäng Ny Ändra Visa Signera Biverkning... Ny ordination **Utför** Radera Inställningar...

# PMO-guide Primärvården

## Vaccination



I vaccinationsmodulen ses ordinerade vaccinationer som ännu inte är utförda. Efter att dos är given flyttas ordinationen ner under rubriken *Vaccinationer*.

Vaccination									
Stäng Ny Ändra Visa Signera Biverkning... Ny ordination Utför Radera Inställningar...									
Datum	Vaccin	Mot sjukdom	#	😊	🚫	Mängd	Administra...	Lokalisati...	Init Sign Kommentar
⊖ <b>Ordination</b>									
2019-10-07	Twinrix Vuxen	Hepatit A, Hepatit B							ASA
Planerad (november 2020)									
⊕ <b>Avslutad</b>									
⊖ <b>Vaccinationer</b>									
2019-01-18	Encepur	TBE, fästingburen viru...	1			0,50 ml	I.M.	Hö lå	ASA
2018-12-05	Boostrix	Difteri, Kikhosta, Stelk...	1			0,50 ml	I.M.	Vä arm	ASA

Enhetens samtliga ordinerade vaccinationer syns även via Mitt arbete under *Bevakning – Vaccinationsordination*. Från bägge ställen är det nu möjligt att utföra en vaccination enligt ordination. Från Mitt arbete markerar du aktuell patient i ordinationslistan, dubbelklickar eller väljer *Öppna journal* och klickar på *Utför*.

Vaccinationsordination									
Stäng Signera Ändra <b>Utför</b>									
Vaccinationsordination 2019-10-07 ASA									
<b>Vaccin:</b>	Twinrix Vuxen								
<b>Mot:</b>	Hepatit A, Hepatit B								
	1	Planerad (november 2020)				1 ml I.M.			

I nästa steg slutför du vaccinationen.

### Skapa ny ordination

- Klicka på *Ny ordination* i menyraden. En översiktssida öppnas som listar de tillgängliga vaccinerna. Skriv i sökrutan (minst tre bokstäver).
- Välj vaccin genom att markera det och klicka *Välj* i meny eller genom att dubbelklicka på vaccinet direkt i listan.

Ny vaccinationsordination			
Avbryt Spara Signera Välj			
Sök: <input type="text" value="end"/>			
Namn	Mot sjukdom	Tillverkare	Beskrivning
Encepur	TBE, fästingburen virusencefalit	GSK Vaccines GmbH	
Encepur Barn	TBE, fästingburen virusencefalit	GSK Vaccines GmbH	
FSME-IMMUN Junior	TBE, fästingburen virusencefalit	Pfizer Innovations AB	
FSME-IMMUN Vuxen	TBE, fästingburen virusencefalit	Pfizer Innovations AB	
FSME-IMMUN Vuxen (TicoVac)	TBE, fästingburen virusencefalit	Baxter	
IXIARO 6 mikrogram Pharmachim	Japansk encefalit	Pharmachim AB/Fisher Farma, NL	
IXIARO 6 mikrogram Valneva	Japansk encefalit	Valneva Austria GmbH, Austria / Crucell Sweden AB	

# PMO-guide Primärvården

## Vaccination



- Välj vilken *Månad* första dos skall ges i rullgardinsmenyn.
- Klicka två gånger på *Volym* respektive *Lokalisationssätt* i den första dosen och välj *Värden* i rullgardinsmenyerna.
- Klicka på *Lägg till* för att lägga till önskat antal efterföljande doser, en dos per klick. Intervallet är initialt satt till tre månader men kan ändras genom att klicka i *intervallrutan* för respektive dos.
- Signera.

**Ny vaccinationsordination**

Avbryt Spara Signera

Läkemedel

Vaccinamn: Encepur  
Tillverkare: GSK Vaccines GmbH  
Mot: TBE, fästingburen virusencefalit

Lägg till Radera Första dos: oktober 2019

Dos	Intervall	Volym	Lokalisationssät		
1		0,50 ml	I.M.		
2	3 Månader	0,50 ml	I.M.		
3	8 Månader	0,50 ml	I.M.		

OBS! Intervallet ska sättas i förhållande till föregående dos.

Patientens ordinerade vaccinationer syns på modulens översikt.

**Vaccination**

Stäng Ny Ändra Visa Signera Biverkning... Ny ordination Utför Radera Inställningar...

Datum	Vaccin	Mot sjukdom	#	Mängd	Administra...	Lokalisati...	Init	Sign	Kommentar
2019-10-07	Encepur	TBE, fästingburen vir...					ASA		
	Planerad (oktober 2019)		1	0,50 ml	I.M.				
	Planerad	Intervall: 3 Månader	2	0,50 ml	I.M.				
	Planerad	Intervall: 8 Månader	3	0,50 ml	I.M.				

Du kan förhandsgranska informationen i modulen via panelen längst ner på sidan, kortkommando **ctrl+w** eller klicka på *Visa* i menyraden.

# PMO-guide Primärvården

## Vaccination



### Vaccinationsregister

Det finns två vaccinationsregister: *Svevac* och *PMO*.

*Svevac*registret är det register som *ska* användas, men om vaccinet inte finns i *Svevac* får du använda *PMO*-registret. I fältet *Sök* kan du söka vaccinet med fritext (minst tre bokstäver). Hittar du inte vaccinet i något av registren så kontakta *PMO*-supporten för hjälp.

Ny vaccination

Avbryt Spara Signera Välj Radera

Sök:  ATC... Samma ATC-kod

Namn Mot sjukdom

- + Svevac
- + PMO

### Övrigt vaccin

Det går inte att registrera *Övrigt vaccin* i *Svevac*. *Övrigt vaccin* registreras i *PMO*-registret och förs inte över till *Svevac*. I *PMO*-registret finns det färdiga val *Övrigt vaccin mot....* som används om du vet mot vilken sjukdom som patienten vaccinerats mot, t ex *DTP*. Välj då *Övrigt vaccin mot DTP*.

Ny vaccination

Avbryt Spara Signera Välj Radera

Sök:  ATC... Samma ATC-kod

Namn	Mot sjukdom	Tillverkare	Beskrivning
PMO			
Övrigt			Vaccin som ej finns i Svevac-registret. Skriv vaccinets namn under Kommentar.
Övrigt vaccin mot DTP	Difteri, Tetanus, Pertussis		Vaccin mot Difteri, Tetanus och Pertussis där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Hemofilus influenzae B	Hemofilus influenzae B		Vaccin mot Hemofilus influenzae B där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Hepatit B	Hepatit B		Vaccin mot Hepatit B där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Meningokocker	Meningokocker		Vaccin mot Meningokocker där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Morbilli	Morbilli		Vaccin mot Morbilli där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot MPR	Morbilli, Parotit, Rubella		Vaccin mot Morbilli, Parotit och Rubella där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Pneumokocker	Pneumokocker		Vaccin mot Pneumokocker där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Polio, inj	Polio		Vaccin mot Polio (injicerat) där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Polio, oralt	Polio		Vaccin mot Polio (oralt) där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Tuberkulos	Tuberkulos		Vaccin mot Tuberkulos där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Varicella	Varicella		Vaccin mot Varicella där vaccinets namn inte är känt

I *PMO*-registret har du även ett val som heter *Övrigt* och här kan du skriva in i kommentarrutan till exempel "Vaccinerats i hemlandet".

Vaccination

Stäng Ny Ändra Visa Signera Biverkning... Ny ordination Utför Radera Inställningar...

Datum	Vaccin	Mot sjukdom	#	😊	👤	Mängd	Administra...	Lokalisati...	🏠	Init	Sign	Kommentar
Ordination												
2019-10-07	Encepur	TBE, fästingburen vir...									ASA	
2019-10-07	Twinrix Vuxen	Hepatit A, Hepatit B									ASA	
Avslutad												
Vaccinationer												
2019-10-07	Övrigt										ASA	Vaccinerats i hemlandet

# PMO-guide Primärvården

## Vaccination



### Registrera vaccination

Markera vaccinet som ska ges och klicka på *Välj* i menyraden.

Namn	Mot sjukdom	Tillverkare	Beskrivning
Svevac			
Encepur	TBE, fästingburen virusencefalit	GSK Vaccines GmbH	
Encepur Barn	TBE, fästingburen virusencefalit	GSK Vaccines GmbH	
FSME-IMMUN Junior	TBE, fästingburen virusencefalit	Pfizer Innovations AB	
FSME-IMMUN Vuxen	TBE, fästingburen virusencefalit	Pfizer Innovations AB	
FSME-IMMUN Vuxen (TicoVac)	TBE, fästingburen virusencefalit	Baxter	
IXIARO 6 mikrogram Pharmachim	Japansk encefalit	Pharmachim AB/Fisher Farma, NL	
IXIARO 6 mikrogram Valneva	Japansk encefalit	Valneva Austria GmbH, Austria / Crucell Swe...	

Välj LOT-nummer från listan (datum ändras per LOT). LOT-nummer är förinlagda i Svevacregistret och ska uppdateras via daglig avisering. Saknas LOT-nummer kontakta PMO-supporten. Beroende på när Svevac uppdateras med ny information kan det ta 1-2 dygn innan koden finns i PMO.

Fyll i *Administrationssätt*, *Lokalisation*, *Dos nr* och vid behov *Kontraindikation* samt *Kommentar*.

Om du ska registrera flera vaccinationer vid samma tillfälle klicka på *Lägg till* i menyraden. Valda vaccinationer visas i fältet till höger. Signera.

Vaccination

Vaccinamn: FSME-IMMUN Vuxen  
Tillverkare: Pfizer Innovations AB  
Mot: TBE, fästingburen virusencefalit

Mängd: 0,50 ml  
Administration: I.M.  
Lokalisation: Vä skinka  
Dos nr: 1  
Kontraindikation:  Ja  Nej

Dos ej given  Extern

Skicka registrering till Svevac

LOT-nummer:  
VNR1S03E  
VNR1S04A  
VNR1S04C  
VNR1S04D  
VNR1S05B  
VNR1S07C  
VNR1S08E

Sista datum för användning: 2019-11-30

Valda vaccinationer:  
FSME-IMMUN Vuxen

# PMO-guide Primärvården

## Vaccination

### Registrera vaccination på patient med reservnummer


Du kan i nuläget inte registrera en vaccination i PMO för direktöverföring till Svevac på en patient med reservnummer. Vid försök får du felmeddelandet: "Patienten har inte ett giltigt Patient-ID".

För patient med reservnummer tar du bort boken framför "Skicka registrering till Svevac". Logga därefter in i Svevac och registrera vaccinationen manuellt på den aktuella patienten.

### Biverkning

Från vaccinationsmodulens startsida kan du registrera eventuella biverkningar.

Markera aktuellt vaccin och välj *Biverkning* i menyraden.  
Fyll i *Rapporteringsdatum* och skriv fritext i kommentarfältet.  
Klicka *Ok*.



The screenshot shows the PMO Vaccination interface. The 'Biverkning...' menu item is highlighted in red. A dialog box titled 'Biverkning' is open, displaying the following information:

Vaccin: Influvac Tetra  
LOT-nummer: R06X  
Tillverkare: BGP Products BV/Abbott/Mylan  
Dos nummer:

Rapporteringsdatum: 2019-10-07  Aktiv

Kommentar: GLÖM EJ ANMÄLAN TILL LÄKEMEDELSVERKET!

The dialog box has 'OK', 'Avbryt', and 'Hjälp' buttons at the bottom.

# PMO-guide Primärvården

## Vaccination

### Radera eller ändra en vaccination

Kontrollera alltid först att en kvittens finns från Svevac i PMO innan du gör någon ändring. Markera vaccinationen på startsidan i vaccinationsmodulen och välj *Visa* för att säkerställa att kvittens är mottagen.

Vaccination									
Stäng	Ny	Ändra	<b>Visa</b>	Signera	Biverkning...	Radera	Inställningar...	Svevac-projekt...	
Datum	Vaccin	Mot sjukdom	Mängd	Administration	Lokalisation	Init	Sign	Kommentar	
2016-09-22	Vaxigrip	Säsongsinfluensa	0,50 ml	I.M.	Vä arm	IRA	#		


**Vaccination 2016-09-26 MNI**

**Skickat till Svevac. Kvittens mottagen**

Vaccin: Act-HIB  
Mot: Haemophilus Influenzae typ B  
Injektionsstatus: 0,50 ml given I.M. Vä arm  
Kontraindikation  
LOT-nummer: K1627-6

Ändring eller radering går direkt till Svevac om kvittens på vaccinationen finns i PMO. I annat fall får radering även göras manuellt i Svevac. Raderas en vaccination så försvinner registreringen i Svevac efter några minuter och ett dygn senare försvinner det från Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister.

Försöker du radera en vaccination innan du har fått en kvittens får du följande meddelande. Väljer du "Ja" måste du även radera i Svevac.





# PMO-guide Primärvården

## Vaccination



### Registrera Vårdkontakt på Vårdcentral vid vaccination

Vid ett ordinarie bokad besök:

Om du har en patient bokad på ett ordinarie besök, t ex en diabeteskontroll eller såromläggning, och vid det tillfället ger en vaccination ska du *aldrig* använda Attribut vaccinationsmottagning. Om du kryssar i attributet tappar du ditt ordinarie besök eftersom kryss i rutan medför att informationen i PASIS ändrar sig till ett rent vaccinationsbesök – hälsovård, inte sjukvård.

Om vaccinationen innebär en kostnad för patienten skickar du henne/honom till kassan. I kassan registreras kostnad för vaccination som hälsovård (ÅB – VA – HÄ).

Vid vaccinationsmottagning:

En patient som kommer enbart för vaccination ska du i Vårdkontakten kryssa i Attribut Vaccinationsmottagning. Då omvandlas besöket helt korrekt till Hälsovård istället för Sjukvård.

*Attribut Vaccinationsmottagning används inte av BHV.*

**Ny vårdkontakt**

Avbryt Spara Signera  Utkast

Vårdkontakt Förval... ^

Favoriter

- Mottagningsbesök ✓
- Telefonrådgivning
- Telefonsamtal
- Kommentar
- Indirekt kontakt
- Hembesök
- Gruppbesök
- Teambesök
- Triage före annat besök

Inaktivera förvald vårdkontakt

Attribut

- Hälsundersökning
- Hälsundersökning av asylsökande
- Vaccinationsmottagning
- Tolk
- Astma/KOL-mottagning
- Bassängträning
- Demensmottagning
- Diabetesmottagning
- Levnadsvanemottagning
- Inkontinensmottagning
- Hjärtviktsmottagning
- Hypertonimottagning
- Mobil vårdteam
- SOB (Stöd och behandling)
- Tilläggundersökningar

**Mottagningsbesök**

**Beskrivning** Fysiskt besök på vårdcentral eller motsvarande (arbetsplats, skola, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen). Exkluderar kommunalt boende.

Filial:

# PMO-guide Primärvården

## Vaccination


### [Registrera Vårdkontakt på BVC vid vaccination](#)

För att få ersättning för vaccinationer registrerar man aktuellt *Attribut* i samband med registrering av Vårdkontakt.

**BCG**, Vaccin mot tuberkulos

**MPR**, (0-12 månader vid utlandsresa)

**(Hepatit B** ingår numera i allmänna vaccinationsprogrammet och ger ingen ersättning).



*Attribut Vaccinationsmottagning används inte av BHV.*