

PMO-guide Primärvården

Läkemedel – Kortdoser


Kommando för kortdos i PMO

Formel för kortdos	Text i Doseringsrutan
1	1 tablett
½	½ tablett
1+0+0	1 tablett på morgonen, 0 tablett till lunch, 0 tablett till kvällen
1+1+1+1	1 tablett på morgonen, 1 tablett till lunch, 1 tablett till kvällen, 1 tablett till natten.
1x1	1 tablett 1 gång dagligen
1x2	1 tablett 2 gånger dagligen
2x4	2 tabletter 4 gånger dagligen
1-2x1	1-2 tablett 1 gång dagligen
1-2x1-4	1-2 tablett 1-4 gånger dagligen
1x3/v	1 tablett 3 gånger per vecka
1 var 6t	1 tablett var 6:e timme
8e	8 tabletter som engångsdos
1mat	1 tablett i samband med måltid
1tf	1 tablett till frukost
1pm	1 tablett på morgonen
1tm	1 tablett till middag
1tk	1 tablett till kvällen
1tn	1 tablett till natten
sep	enligt separat schema

½ fungerar enligt ovan, utom när +-tecknet används.

Tillfällig ordination

Vid *Tillfällig ordination* av t ex antibiotika ska antalet dagar för behandlingsperioden anges. Detta kan göras med plustecken och siffror direkt efter rutan för behandlingsperioden, t ex +10 för 10 dagars behandling. Tryck sedan på *Enter* och slutdatumet kommer upp för valt antal dagar.



Ordination
Ery-Max® 250 mg Enterokapsel, hård

Kortdos:
2x2 Vid behov

Dosering: Rx
2 kapslar 2 gånger dagligen i 10 dagar mot chlamydia

Behandlingsperiod: 2020-01-28 till +10

Extern ordination

Skapa recept