


Vaccination

Registreringar på andra enheter visas när du klickar på . Detta måste göras varje gång du öppnar journalen. För mer information se guiden *Huset*.

Registrera vaccination i Svevac

Enligt ackrediteringsvillkoren skall samtliga vaccinationer inom uppdraget rapporteras till Svevac. Detta gäller både Vårdcentraler och Barnhälsovård.

Svevac är ett informationssystem för vaccinationer och har utvecklats av Folkhälsomyndigheten i samråd med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och företrädare för barn- och skolhälsovård. Systemet är webbaserat och ägs av Inera.

Behörighet

För att kunna registrera vaccin från Svevacregistret i PMO måste den som vaccinerar vara registrerad som användare i Svevac.

Sker dokumentationen av en sekreterare så måste även sekreteraren vara upplagd som användare i Svevac.

Det är personal på vårdenheten som ansöker om behörighet till rollen Admin i Svevac. Rollen Admin lägger upp behörighet och roller för alla användare.

Alla som har behörighet i Svevac kan logga in på deras hemsida www.inera.se med sitt SITHS-kort.


Sammanhållen journalföring

Svevac innebär sammanhållen journalföring. Målet är att patienten i framtiden själv skall kunna se sina registrerade vaccinationer via 1177 Vårdguidens E-tjänster.

PMO-guide primärvården

Risk-ikon

Vid vaccination finns nu en risk-ikon för att göra användaren uppmärksam på eventuella risker på grund av ärftlighet. Om man hoverar med muspekaren på ikonen visas de risker som sparats. Klickar man på risk-ikonen så öppnas översikten i modulen *Ärftlighet/risk* för mer info om de specifika riskerna.



Ny vaccination

Avbryt Spara Signera

Vaccination

Vaccinamn: BCG-vaccin
Tillverkare: SSI
Mot: Tuberkulos, Risk!

Mängd: 0,05 ml

Administration: Intracut

Lokalisation: Vä arm

Dos nr: 1

Kontraindikation: Ja Nej

Dos ej given Extern

Skicka registrering till Sveva

Lot-nummer: Okänd sats

Sista datum för användning: 2999-12-31

Risker: Diabetes Hepatit B

Kommentar:


Ordination av vaccin

Ny funktion i Vaccinationsmodulen där ordinationer kan skapas, utföras och administreras. Det finns därför två nya alternativ i menyraden i vaccinationsmodulens översikt.

Ny ordination - Skapar en ny vaccinationsordination

Utför – Ordinationen utförs (OBS! Utförs i samma journaltyp som den är skapad)


PMO-guide primärvården



Ordinationen syns också under en ny rubrik i *Mitt arbete*>*Bevakning* som heter *Vaccinationsordination*. Från båda dessa ingångsställen är det möjligt att nu utföra en vaccination enligt ordination.

Skapa ny ordination

1. Klicka på **Ny ordination** i menyraden. En översiktssida öppnas som listar de tillgängliga vacciner.
2. Välj vaccin genom att markera det och klicka **Välj** i meny eller genom att dubbelklicka på vaccinet direkt i listan.



3. Välj vilken månad första dos skall ges i rullgardinsmenyn.
4. Klicka två gånger på **Volym** respektive **Lokalisationsätt** i den första dosen och välj värden i rullgardinsmenyerna.
5. Klicka på **Lägg till** för att lägga till önskat antal efterföljande doser, en dos per klick. Intervallet är initialt satt till tre månader men kan ändras genom att klicka i intervallrutan för respektive dos.
6. Skriv kommentar samt klicka i om eventuell Kontraindikation tidigare har observerats.
7. Klicka i om vaccinationen ordinerats externt.
8. Välj **Signera**.

PMO-guide primärvården



Ny vaccinationsordination

Avbryt Spara Signera

Läkemedel

Vaccinamn: BCG Vaccine, Freeze-dried
Tillverkare: InterVax Ltd, Kanada (By BB-NCIPD Ltd, Bulga
Mot: Tuberkulos, Risk!

Lägg till Radera Första dos: juni 2017

Dos	Intervall från första	Volym	Lokalisationssätt		
1		0,05 ml	Intracut		

Kommentar:

Kontraindikation
 Ja Nej

Avslutad

Sök vaccin

Det finns två vaccinationsregister i PMO, Svevac och PMO.

Svevacregistret skall användas, men finns inte vaccinet i Svevac får du använda PMO-registret. I fältet Sök kan du söka på vaccinets namn i fritext genom att ange minst tre bokstäver.

Ny vaccination

Avbryt Spara Signera Välj Radera

Sök: ATC... Samma ATC-kod

Namn	Mot sjukdom	Tillverkare	Beskrivning
+ Svevac			
+ PMO			

Hittar du inte vaccinet du söker i något av registren, kontakta PMO-support.

Markera vaccinet som ska ges och klicka på *Välj* i menyraden.

PMO-guide primärvården



Ny vaccination			
Avbryt Spara Signera Välj Radera			
Sök: <input type="text" value="vac"/> <input type="button" value="ATC..."/> <input type="button" value="Samma ATC-kod"/>			
Namn	Mot sjukdom	Tillverkare	Beskrivning
☐ Svevac			
BCG Vaccine, Freeze-dried	Tuberkulos	InterVax Ltd, Kanada (By BB...	
BCG-vaccin SSI	Tuberkulos	SSI	
Difterivaccin SSI	Difteri	SSI Sverige (licenspreparat)	
Fluarix - personalvaccination	Säsongsinfluensa	GlaxoSmithKline	
Freeze-dried glutamate BCG vacc...	Tuberkulos	Japan BCG Laboratory	
Influvac	Säsongsinfluensa	BGP Products BV	
NeisVac-C	Meningokockinf typ A eller C	Pfizer Innovations AB	
Tetravac	Difteri, Kikhosta, Polio, Stelkr...	Sanofi Pasteur MSD	
Tetravac Acellulaire	Difteri, Kikhosta, Polio, Stelkr...	Sanofi Pasteur MSD	
Vaxigrip - personalvaccination	Säsongsinfluensa	Sanofi Pasteur MSD	
Vivotif oralt vaccin mot tyfoid	Tyfoid	PaxVax Ltd, UK / IL-CSM / Cr...	
☐ PMO			
Övrigt vaccin mot DTP	Difteri, Tetanus, Pertussis		Vaccin mot Difteri, Tetanus och Pertussis där vaccinetts namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Hemofilus influ...	Hemofilus influenzae B		Vaccin mot Hemofilus influenzae B där vaccinetts namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Hepatit B	Hepatit B		Vaccin mot Hepatit B där vaccinetts namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Meningokocker	Meningokocker		Vaccin mot Meningokocker där vaccinetts namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Morbilli	Morbilli		Vaccin mot Morbilli där vaccinetts namn inte är känt
Övrigt vaccin mot MPR	Morbilli, Parotit, Rubella		Vaccin mot Morbilli, Parotit och Rubella där vaccinetts namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Pneumokocker	Pneumokocker		Vaccin mot Pneumokocker där vaccinetts namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Polio, inj	Polio		Vaccin mot Polio (injicerat) där vaccinetts namn inte är känt

PMO-guide primärvården



Välj *Lotnummer* från listan.

Lotnummer finns förinlagda i Svevacregistret. Saknas lotnummer kontakta PMO-supporten. PMO uppdateras via daglig avisering. Beroende på när Svevac uppdateras med ny information så kan det ta 1-2 dygn innan koden finns i PMO.

Fyll i *Administrationssätt*, *Lokalisation*, *Dos nr* och vid behov *Kontraindikation* och *Kommentar*. Välj menyvalet *Signera* när du är klar. Om du ska registrera flera vaccinationer vid samma tillfälle klicka på *Lägg till* i menyraden. *Valda vaccinationer* visas i fältet till höger. När du är klar välj *Signera*.

Det går inte att registrera *Övrigt vaccin* i Svevac. *Övrigt vaccin* registreras i PMO-registret och förs **inte** över till Svevac.

I PMO-registret finns det färdiga val *Övrigt vaccin mot...* som används om du vet mot vilken sjukdom som patienten vaccinerats mot, t ex DTP. Välj då *Övrigt vaccin mot DTP*.

Övrigt vaccin mot DTP	Difteri, Tetanus, Pertussis	Vaccin mot Difteri, Tetanus och Pertussis där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Hemofilus influen...	Hemofilus influenzae B	Vaccin mot Hemofilus influenzae B där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Hepatit B	Hepatit B	Vaccin mot Hepatit B där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Meningokocker	Meningokocker	Vaccin mot Meningokocker där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Morbilli	Morbilli	Vaccin mot Morbilli där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot MPR	Morbilli, Parotit, Rubella	Vaccin mot Morbilli, Parotit och Rubella där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Pneumokocker	Pneumokocker	Vaccin mot Pneumokocker där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Polio, inj	Polio	Vaccin mot Polio (injicerat) där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Polio, oralt	Polio	Vaccin mot Polio (oralt) där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Tuberkulos	Tuberkulos	Vaccin mot Tuberkulos där vaccinets namn inte är känt
Övrigt vaccin mot Varicella	Varicella	Vaccin mot Varicella där vaccinets namn inte är känt

I PMO-registret har du även ett val som heter *Övrigt* och här kan du skriva in i kommentarsrutan t ex "Vaccinerats i hemlandet".

PMO-guide primärvården



Vaccination										
Stäng	Ny	Ändra	Visa	Signera	Biverkning...	Radera	Inställningar...	Svevaç-projekt...		
Datum	Vaccin	Mot sjukdom			Mängd	Administration	Lokalisation	Init	Sign	Kommentar
2016-04-01	Övrigt							TTU		vaccinerats i hemlandet

Biverkning

Från Vaccinationsmodulens startsida kan du registrera eventuella biverkningar. Markera aktuellt vaccin och välj *Biverkning* i menyraden.

Vaccination										
Stäng	Ny	Ändra	Visa	Signera	Biverkning...	Radera	Inställningar...	Svevaç-projekt...		
Datum	Vaccin	Mot sjukdom			Mängd	Administration	Lokalisation	Init	Sign	Kommentar
2016-04-10	dITEki Booster	dITEkiBooster är ett va...			0,5 ml	im		IIS		
2014-10-24	Beriglobin	Hepatit A				im	glutealt vä	ANI	#	

Fyll i *Rapporteringsdatum* och skriv fritext i kommentarsfältet. Välj därefter *OK*.

Biverkning GLÖM EJ ANMÄLAN TILL LÄKEMEDELSVERKET!

Vaccin: dITEki Booster
Lot-nummer:
Tillverkare: SSI
Dos nummer:

Rapporteringsdatum: 2016-09-26 Aktiv

Kommentar: GLÖM EJ ANMÄLAN TILL LÄKEMEDELSVERKET!

OK Avbryt Hjälp

Symboler som visas på vaccinationsöversikten

Om kontraindikation är ifylld visas denna symbol

Om en biverkning är registrerad visas denna symbol

Om extern ordination är markerad visas denna symbol

PMO-guide primärvården



Vårdkontakt - Attribut

1) Vårdkontakt Vårdenhet

I vårdkontaktsrutan kan man välja olika attribut bl.a. *Vaccinationsmottagning*. Det valet medför att registreringen förs över till PASiS som Anledning VA och Anl.typ HÄ. Attributet Vaccinationsmottagning används endast på vårdenhet vid vaccinationsmottagning (ej BHV).

The screenshot shows a software interface titled "Ny vårdkontakt". At the top, there are buttons for "Avbryt", "Spara", "Signera", and a checkbox for "Utkast". Below this, there are two main panels. The left panel, labeled "Vårdkontakt", contains a list of options: "Telefonrådgivning BHV", "Telefonsamtal BHV", "Mottagningsbesök" (which is highlighted in blue), "Teambesök BHV", "Kommentar", "Gruppbesök", "Indirekt kontakt BHV", "Hembesök", and "Tidiga hypoteser". The right panel, labeled "Attribut", contains a list of checkboxes: "Hälsundersökning", "Hälsundersökning av asylsökande", "Vaccinationsmottagning" (which is checked), and "Tolk".

OBS! Attribut Vaccinationsmottagning används inte vid vaccination på ordinarie bokade besök.

2) Vårdkontakt BHV

För att få ersättning för vaccinationer registrerar man aktuellt *Attribut*, v g se nedan, tillsammans med vårdkontaktregistreringen.

BCG, Vaccin mot tuberkulos

MPR, (0-12 månader vid utlandsresa)

(Hepatit B ingår numera i allmänna vaccinationsprogrammet och ger ingen ersättning).

This screenshot is similar to the one above but shows a different selection in the "Attribut" list. The "Vårdkontakt" list remains the same with "Mottagningsbesök" selected. In the "Attribut" list, "BCG" and "MMRvaxPro inför resa" are checked, while "Vaccinationsmottagning" is no longer checked. At the bottom of the form, there is a green checkmark icon and the text "Ange som förvald vårdkontakt".

PMO-guide primärvården



Förhandsgranskning

Längst ner på startsidan finns en panel för förhandsgranskning. Panelen kan öppnas och stängas med kortkommando *Ctrl+W*.

Vaccination										
Stäng Ny Ändra Visa Signera Biverkning... Ny ordination Utför Radera Inställningar...										
Datum	Vaccin	Mot sjukdom			Mängd	Administration	Lokalisation	Init	Sign	Kommentar
2018-10-29	Influvac Tetra	Säsongsinfluensa			0,50 ml	I.M.	Vä arm	MNI		

Vaccination 2018-10-29 MNI

Skickad till Svevac Kvittens mottagen.

Vaccin: Influvac Tetra

Mot: Säsongsinfluensa

Injektionsstatus: 0,50 ml given I.M. Vä arm

LOT-nummer: R06X

Radera/Ändra

Kontrollera **alltid** först att en *kvittens* från Svevac finns i PMO innan du gör någon ändring.

Markera vaccinationen på startsidan i vaccinationsmodulen och välj *Visa* för att säkerställa att kvittens är mottagen.

Vaccination										
Stäng Ny Ändra Visa Signera Biverkning... Ny ordination Utför Radera Inställningar...										
Datum	Vaccin	Mot sjukdom			Mängd	Administration	Lokalisation	Init	Sign	Kommentar
2018-10-29	Influvac Tetra	Säsongsinfluensa			0,50 ml	I.M.	Vä arm	MNI		

Vaccination 2018-10-29 MNI

Skickad till Svevac Kvittens mottagen.

Vaccin: Influvac Tetra

Mot: Säsongsinfluensa

Injektionsstatus: 0,50 ml given I.M. Vä arm

LOT-nummer: R06X

För att ändra/radera en registrering utgår du från modulens startsida. Markera registreringen och välj *Ändra* eller *Radera*.

Vaccination										
Stäng Ny Ändra Visa Signera Biverkning... Ny ordination Utför Radera Inställningar...										
Datum	Vaccin	Mot sjukdom			Mängd	Administration	Lokalisation	Init	Sign	Kommentar
2018-10-29	Influvac Tetra	Säsongsinfluensa			0,50 ml	I.M.	Vä arm	MNI		


Ändring eller radering går direkt till Svevac om kvittens på vaccinationen finns i PMO.

PMO-guide primärvården



I annat fall får radering även göras manuellt i Svevac. Raderas en vaccination försvinner registreringen i Svevac efter några minuter och efter ett dygn senare försvinner det från Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister.

Försöker du radera en vaccination innan du har fått en kvittens får du följande meddelande. Väljer du "Ja" måste du även radera i Svevac.



Reservnummer

Du kan i nuläget inte registrera en vaccination i PMO för direktöverföring till Svevac på en patient med reservnummer. Vid försök får du felmeddelandet: "Patienten har inte ett giltigt Patient-ID".

Registrera patient med reservnummer genom att välja vaccin från Svevacregistret i PMO och ta bort boken framför "Skicka registrering till Svevac". Logga sedan in i Svevac och registrera vaccinationen manuellt på den aktuella patienten.

PMO - support

Behöver du hjälp kontakta PMO-Support.

Externt: 077-673 00 00 val 2, 6. Du kommer då till Servicedesk som lägger ett ärende till PMO-Support.

Internt: 30 000 val 2, 6. Du kommer då till Servicedesk som lägger ett ärende till PMO-Support.

Inera - Nationell kundservice

Behöver du hjälp med Svevacfrågor t e x behörighetsfrågor eller slå ihop dubbla journaler kan du gå in på Ineras hemsida och registrera felanmälan

<https://www.inera.se/kundservice/felanmalan-och-support/>

eller ringa tel nr 0771 - 25 10 10. Öppet alla vardagar kl 08.00 – 17.00

samt helgdagar och röda dagar, hanteras enbart akuta incidenter som inte kan vänta till nästföljande arbetsdag.

Öppet dygnet runt om incident i Svevacsystemet, t ex om systemet ligger nere.