

Loggning - Fristående inloggning SIEview via SIEadmin

Beställning av behörighet för logguppföljning

Beställning av behörighet för logguppföljning skickas till melior@skane.se och ska innehålla loggansvarigs namn och rsid, samt information om att det gäller loggbehörighet för SIEview fristående.

Verksamhetschefens godkännande ska finnas med i beställningen.

Loggning vid användning av SIEview fristående

Varje gång någon läser i SIEview registreras det och loggas. Denna logg har patienten rätt att ta del av. Loggarna från SIEview är inte det samma som loggarna från journalsystemen.

Det åligger varje vårdgivare att ha regelverk och rutiner för regelbunden uppföljning av användandet. Mer information angående systematisk logguppföljning finns att läsa på [Systematisk logguppföljning | IMY](#)

Inom Region Skåne finns framtagna regionala rutiner för loggkontroll, [mer information finns på Vårdgivare Skåne under journalhantering](#)

Loggning

Logguppföljning för SIEview görs i SIEadmin.


Det krävs SITHS-kortinloggning och aktuellt medarbetaruppdrag.



Under fliken **Loggar** i SIEadmin finns underflikarna **Lista** och **PDL**.

Underfliken **Lista** visar samtliga händelseloggar.


Underfliken **PDL** visar endast PDL-relaterad loggning, *det är i denna flik loggarna utförs.*



Filtrering av loggposter i PDL

Det går inte att slumpa fram användare korrekt i SIEadmin varför detta först måste göras via en slumpgenerator alternativt loggning av alla användare (beroende på hur många som ska loggas i verksamheten).

1. Välj mellan vilka datum som loggning ska ske.
2. Filtrera fram din vårdenhet under *Vårdenhetens/vårdgivarens namn*.
3. *Användar-id*: Ange RSID om uthopp till SIEview skett via Melior, om inlogg skett via Fristående SIEview anges HSAid
4. För att få fram loggen välj: *Hämta loggposter*.



Information i loggposten

Vid markering av en loggpost i listan visas information för loggposten i fyra detaljvyer:


– se bilden nedan.

Loggpost: Info om t.ex: Tid, Applikation, , Referens-id, Klient-id, HSA-id, Användar-id, Användarnamn, Personnummer, Patientnamn, Aktivitet och Meddelande.

Metadata: Om inloggning skett via Melior eller Fristående version samt information om utskrifter.

PDL-data: Under PDL-data visas Syfte (t ex Vård och behandling), Användarens vårdgivares och vårdenhets HSA-id. Vid utökad filtrering i Organisationsväljaren loggas vilka noder som expanderas. Det loggas vilken aktivitet som utförts och i vilken modul.

Resurser: Information om användaren loggat in i SIEview via t. ex. Kirurgkliniken men väljer att i organisationsväljaren även filtrera på andra verksamheter t. ex. lungmedicin.



The screenshot displays the Melior loggpost details interface. It is divided into four main sections:


- Loggpost:** Contains fields for Tid (2023-09-27T12:59:01.353), Applikation (SIEview), Version (1.5.0.100), Referens-id (18892559-b79b-408a-adad-ac49b7b79cc1), Klient-id (SE1168), HSA-id (TST5565594230-12VT), Användar-id (TST5565594230-12VT), Användarnamn (Jan Nilsson), Personnummer (19510529-283), Patientnamn (Laila Larsson), Aktivitet (Aktivt val), and Meddelande (Användare har filtrerat genom organisationsträdet till att visa: Vårdenhet Kirurgi på vårdgivare Region Fiktiv Vårdenhet Ortopedi på vårdgivare Region Fiktiv).
- Metadata:** Shows fields for Namn (UserIdType), Värde (Hsald), and AuthenticationType (Fristående).
- PDL-data:** Includes Syfte (Vård och behandling), Användarens vårdgivares HSA-id (TST5565594230-12Z0), Användarens vårdgivare (Region Fiktiv), Användarens vårdenhets HSA-id (TST5565594230-130M), and Användarens vårdenhet (Kirurgi).
- Resurser:** A table listing resources with columns: Vårdgivarens HSA-id, Vårdgivare, Vårdenhets HSA-id, Vårdenhet, and Resurstyp. It shows two entries for Region Fiktiv, one for Kirurgi and one for Ortopedi.

Mer om loggning i verktyget

Filtrering av aktivitet

Vid filtrering av Aktivitet kan sortering på följande som utförts i SIEview ses:

Aktivt val (användaren har filtrerat med Organisationsträdet för att visa en enhet), forcering, läsa, nödöppning, radera, samtycke, signera, skriva samt utskrift.



The screenshot shows the Melior loggpost list view. At the top, there are tabs for Plattform, Inlogg, SIEview, Loggar, and Infektionsskyddet. Below the tabs, there is a search filter section with fields for Från, Till, Vårdenhets/vårdgivarens namn, and Vårdenhets/vårdgivarens HSA-id. A checkbox labeled "Visa endast poster där spårinformation saknas" is also present. Below the search filters, there is a table of loggposts with columns: Tid, Applikation, HSA-id, Användar-id, Användarnamn, Personnummer, Patientnamn, Aktivitet, Användarens vårdenhets HSA-id, Användarens vårdenhet, Användarens vårdgivarens HSA-id, and Användarens vårdgivare. The table contains five rows of loggposts, all with the same data.

Tid	Applikation	HSA-id	Användar-id	Användarnamn	Personnummer	Patientnamn	Aktivitet	Användarens vårdenhets HSA-id	Användarens vårdenhet	Användarens vårdgivarens HSA-id	Användarens vårdgivare
2023-09-29T11:29:50.36	SIEview		JaNils	Jan Nilsson	19510529-28	Laila Larsson	Läsa	TST5565594230-130M	Kirurgi	TST5565594230-12Z0	Region Fiktiv
2023-09-29T11:29:43.77	SIEview		JaNils	Jan Nilsson	19510529-28	Laila Larsson	Läsa	TST5565594230-130M	Kirurgi	TST5565594230-12Z0	Region Fiktiv
2023-09-29T11:29:43.74	SIEview		JaNils	Jan Nilsson	19510529-28	Laila Larsson	Aktivt val	TST5565594230-130M	Kirurgi	TST5565594230-12Z0	Region Fiktiv
2023-09-29T11:29:38.677	SIEview		JaNils	Jan Nilsson	19510529-28	Laila Larsson	Läsa	TST5565594230-130M	Kirurgi	TST5565594230-12Z0	Region Fiktiv
2023-09-29T11:28:35.423	SIEview		JaNils	Jan Nilsson	19510529-28	Laila Larsson	Läsa	TST5565594230-130M	Kirurgi	TST5565594230-12Z0	Region Fiktiv

Enhet

För enheter går det att söka i två olika fält:

- *Vårdenhetens/vårdgivarens namn*: Hela eller delar av namnet kan anges.
- *Vårdenhetens/vårdgivarens HSA-id*. Exakt HSA-id måste anges.

Observera att vid sökning på *Vårdenhetens/vårdgivarens namn* och *Vårdenhetens/vårdgivarens HSA-id* så går det enbart att söka på ett av dessa fält per sökning. Vid sökning av dessa fält så krävs det även att man filtrerar på mer än datum. Se felmeddelande nedan vid felaktig filtrering.

Filtrera sökningen ytterligare.

För att söka på fälten *Vårdenhetens/vårdgivarens namn* eller *Vårdenhetens/vårdgivarens HSA-id* så krävs det att sökningen filtreras ytterligare med ett eller flera av alternativen: *HSA-id*, *Användar-id*, *Användarnamn*, *Personnummer* eller *Patientnamn*.

OK

Om personnummer och användar-id

Personnummer: Personnummer behöver anges med bindestreck för att få träff.

Användar-id: HSA-id används som Användar-id vid Aktuella Patientspärar.

Aktuella Patientspärar för SIEview

Aktuella Patientspärar i SIEview visas i SIEadmins loggposter. När Aktuella Patientspärar öppnas i SIEview skapas en post med *Aktivitet = Läsa*. Användarens HSA-id och namn samt patientens id och uppgifter om användarens vårdenhet och vårdgivare visas på raden för den posten. När raden markeras visas ytterligare information under resultatlistan.

Om användaren utför en tillfällig hävning av en patients spärr(ar) görs detta antingen med samtycke från patienten eller med nödöppning. Detta registreras under *Aktivitet = Samtycke/Nödöppning* och ett meddelande om att *Tillfällig hävning av patientspärr* har utförts visas.

Aktivitet:

Samtycke

Meddelande:

Tillfällig hävning av patientspärr

Under *Metadata* visas ytterligare information om den tillfälliga hävningen inklusive orsakskommentar.

Metadata	
Namn	Värde
TemporaryRevokeld	3c4b862f-7b94-4166-9b9d-575f568436b7
BlockId	761f52ea-5cb8-4767-b3f1-8bc3829e8a6c
PatientId	19811128925
RevokeReason	0
RevokeReasonText	Patienten ger sitt samtycke.
AssignmentId	TST5565594230-11M6Kirurgi
FromDate	2020-06-09 08:56
ToDate	2020-06-10 08:56

Under *Resurser* visas vilken spärr som tillfälligt hävdes.

Resurser				
Vårdgivares HSA-Id	Vårdgivare	Vårdenhets HSA-Id	Vårdenhet	Resurstyp
SE5569852170-U0001	Region Fiktiv	SE5569852170-U0011	Regionens Universitetssjukhus, Lungmedicin och allergisjukdomar, Region Fiktiv	Spärr

Om användaren återkallar en tillfällig hävning innan tiden för den tillfälliga hävningen har gått ut registreras detta på liknande sett men *Aktivitet* = *Radera* med meddelande om *Återkalla tillfällig hävning* har utförts.

Aktivitet:

Radera

Meddelande:

Återkalla tillfällig hävning

Poster där spärrinformation saknas

För att få fram de poster som loggades när spärrinformation låg nere så går det att filtrera på detta. Användaren bockar i rutan *Visa endast poster där spärrinformation saknas*.

Under *Meddelande* för varje post visas information om att *Spärrinformation var ej tillgänglig*.

Metadata visar *SpärrInfoSaknas* = Ja.

Meddelande:

Användaren har loggat ut. Spärrinformation var ej tillgänglig.

OBS! Om *SIView* öppnas på en patient med reservnummer så kommer det att genereras en post med *SpärrInfoSaknas*. Detta för att lokala reservnummer inte kan spärras och då finns inte heller *Spärrinformation*.

Skriv ut

När du filtrerat ut enlogg kan denna skrivas ut via ett HTML-format.

1. Filtrera
2. Välj *Skriv Ut*
3. Ett HTML-format öppnas och det går att skriva ut.
4. Om användaren valt att filtrera, exempelvis på datum eller användare, så kommer detta att synas i utskriften.
5. Notera att i utskriftsformatet är det många kolumner med information som ska inkluderas så utskriften bör ske i liggande/landskapsvy

Det finns en spärr för utskrifter där det inte går att skriva ut fler än 1500 loggposter. Vid fler genereras följande meddelande:



Vill användaren skriva ut information som inkluderar Vårdgivarens/vårdenhetens namn eller Vårdgivarens/vårdenhetens HSA-id så krävs filtrering på minst ett ytterligare fält: HSA-id, användar-id, användarnamn, personnummer eller patientnamn.

