


Taligenkänning (TIK) i Melior



Innehållsförteckning

Taligenkänning i Melior	3
Skapa och arbeta med text	4
Korrigera misstag och redigera text	6
Röstkommandon som finns i programmet	7
Lägg till ett kommando som du kan säga/ Hantera steg-för-steg-kommandon	8
Knappfunktioner för taligenkänning på diktafonen	11
Hur du lägger in kommando för diktafonens knappar	11
Ordboken – okända ord	13
Lägga till ord utan att gå via Hantera ordlistan	14
Hur du gör med ev. administrativa åtgärder när du taligenkänt en anteckning	17
När du har både Medspeech och TIK igång, uppför sig diktafonen annorlunda.	17
Lägg till en autotext via - Hantera autotexter	18
Övriga tips för Taligenkänning!	22
Hur du gör ett makro för att öppna en Melioranteckning via TIK	22
Alternativ till REC-knappen för att starta och stoppa inspelning i TIK	24
Problemlösning	25
Kortkommandon i Melior som finns programmerade i Taligenkänning	26
Revidering av dokumentet	27

Taligenkänning i Melior

Taligenkänning är ett program som översätter tal till text. Det innebär att du kan använda din röst för att skriva istället för tangentbordet.

Taligenkänning blir mer korrekt om du arbetar på en tyst plats. Är det inte möjligt försök att ha så lite bakgrundsbrus som möjligt när du arbetar.

Din taligenkänningsprofil är personlig och lär sig hur just du använder och uttalar orden. Låt därför ingen annan tala på din profil.

- Håll diktafonen cirka 10-15 cm från munnen, låt diktafonen följa med munnen om du rör huvudet samtidigt som du taligenkänner
- Tala som vanligt. Ändra inte hastigheten på ditt tal och inte heller övertydligt
- Tala alltid in punkt, komma och andra skiljetecken
- Tala klart hela meningen, vid fel i texten rätta dem efteråt
- Pausa efter punkt eller i början av meningen
- Undvik att:
 - andas direkt i din diktafon
 - tveka (ööm/eeh)
 - ta långa pauser i mitten av fraser
 - tala in överflödigt tal (tack, det här är slutet på texten)
 - använda förkortningar, läs ut orden istället
- Om du upplever problem med igenkänning, tala inte högre eller långsammare, utan fortsatt tala med ditt normala tonfall.
- Om du är förkyld ska du försöka tala så normalt som möjligt.
- För att arbeta effektivt finns en mängd taligenkänningsfunktioner tillgängliga, exempelvis röstkommandon som utför olika åtgärder. Vissa funktioner kommer att vara förinställda och vissa kan du lägga till själv.


Användarprofilen lagras i ett File Share



All text som varje enskild TIK-användare pratar in sparas som en ljudfil på ett lagringsutrymme, ett s.k. File Share.

Dessa ljudfiler sparas i 5 år eller när storleken på lagringsutrymmet uppgår till 7,5 GB för enskild användare.

Efter dessa 5 år eller vid maxstorlek rensas de äldsta ljudfilerna bort och fylls på med nya ljudfiler.

Skapa och arbeta med text

- Logga in i Melior
- Öppna Taligenkänning genom att klicka på ikonen som är en blå flamma  och logga in med din Windowsinloggning/Domäninloggning, klicka sedan på OK. För privata vårdgivare i VDI-miljö se [manual](#). OBS! Ditt lösenord kan inte innehålla å, ä eller ö.



- I nästa vy kan du bocka i *Använd alltid detta vid inloggning*, då ändå inga val kan göras här, klicka sedan på OK.
- När du loggat in visas denna vy som kallas DragonBar. Det är den vy du hamnar direkt i vid inloggning om du bockar i ovanstående val. Mikrofonen till vänster i vyn är röd när du inte använder den och grön när du taligenkänner.



- Öppna den anteckning i Melior som du ska "skriva" genom att taligenkänna.
- Öppna det sökord du vill att din text ska skrivas på, skrivrutan måste vara aktiv.
- **För att taligenkänna håller du in knappen REC på diktafonen (starta och stoppa inspelning)**
- Din text hamnar i skrivrutan på det sökord du öppnat i Melior, redigera texten direkt i skrivrutan om den blir felaktig. Glöm inte att spara för att ev. ändringar ska läggas till i din talprofil.



Se sidan 24 för alternativa sätt att starta och stoppa inspelning

Bra att känna till

- Har du inte fokus i skrivrutan i Melior och börjar taligenkänna dyker en dikteringsruta upp som ser ut som nedan, du behöver inte göra om din text, utan kan då överföra den till skrivrutan i Melior.


Det finns tre olika sätt att överföra texten dit du vill ha den:
Öppna eller markera den plats där du vill ha in texten.

Alternativ 1

Säg "överför texten".

Alternativ 2

Klicka på ikonen  i dikteringsrutan.



Alternativ 3

Tryck på EOL-knappen på diktafonen.



Oavsett vilket av alternativen ovan du väljer överförs texten till Melior på den plats i anteckningen där du placerade markören.
Dikteringsrutan töms och stänger sig.

- Håll koll på volymmätaren. När den lyser grönt vet du att systemet fångar upp din röst och förloppsindikatorn snurrar när taligenkänning sker.



- Logga ut eller Avsluta Taligenkänning när du inte ska taligenkänna mer på din arbetsstation.
Loggar du inte ut eller Avslutar Taligenkänning finns det risk att din talprofil förstörs av annan användare.

Korrigerera misstag och redigera text

En korrigering är när du manuellt ändrar text som blivit felaktigt igenkänd eller tar bort text som du inte vill ha.

Om du upptäcker att enstaka ord inte känns igen korrekt undvik att korrigerera ett ord i taget, ta istället bort hela eller delar av meningen och säg den igen.

VIKTIGT!


Du ska alltid korrigerera din text i skrivrutan i Melior och spara för att dina korrigeringar sedan ska sparas i uppbyggnaden av din talprofil.


Korrigerera en text genom att markera den och säg eller skriv in den nya informationen. Alternativt kan du använda röstkommandot "radera det" och säga eller skriva om texten igen.

För att redigera igenkänd text kan du med tangentbordet och mus:

- Manuellt skriva ny text för att korrigerera feligenkänd text
- Placera markören i mitten av text och sedan infoga ny text
- Markera text och sedan tala in för att skriva över den befintliga texten med ny text.

Röstkommandon som finns i programmet

För att se vilka förprogrammerade röstkommandon som finns kan du säga "vad du kan säga" eller klicka på symbolen  och välja menyvalet **Vad du kan säga**



Exempel på röstkommandon som finns i programmet:

Du önskar	Säg
ett nytt stycke	nytt stycke (markören hoppar ner två rader)
en ny rad	ny rad eller radbyte (markören hoppar ner en rad)
Markera ett ord för att ändra eller ta bort det	Säg markera och det ord du vill markera t.ex. markera sjukdom , när texten är blå kan du säga en ny text eller säga radera det
Markera all text	markera allt
Markera sista meningen	markera sista meningen
Markera föregående mening	markera föregående mening
Radera det du sa sist	ångra eller radera det
Ta bort det senaste ordet	radera ordet eller deleta ordet
Ångra den senast utförda åtgärden du gjort	ångra
Ställa markören i slutet av meningen	gå till slutet av meningen
Ställa markören i början av meningen	gå till början av meningen
Infoga en autotext	Ställ dig i journalen där du vill infoga din autotext och säg infoga och det du döpt din autotext till
Ta bort text i dikteringsrutan	ta bort texten
Överföra text till ett sökord från dikteringsrutan	överför texten (du kan även trycka på EOL-knappen på diktafonen)

Lägg till ett kommando som du kan säga/ Hantera steg-för-steg-kommandon

Många kortkommandon är redan förprogrammerade och utskickade till alla användarprofiler.


Du kan lägga till egna kommandon om du önskar andra än de som finns förprogrammerade.

Ett personligt tillagt kommando går alltid före de förprogrammerade.


Se sista sidan för mer info om vilka kortkommandon som är förprogrammerade.

Gör så här:


Klicka på symbolen  välj menyvalet **Hantera steg- för steg-kommandon**



Klicka sedan på det lilla *plustecknet* nere till vänster




Ex. Under **Namn** fyller du i *Spara*. Under **Talad form** ska det stå *Spara* om det är du ska säga för att just spara det du talat in på ett sökord. Beskrivning är inte nödvändigt att fylla i.




Klicka sedan på **Nytt steg**

Här väljer du *Tryck på kortkommando*



Här fyller du i kortkommandot för Spara i Melior som är *Alt+O*. Du måste börja med att fylla i bokstaven O och sedan bocka ur rutan Skift och sätta en bock i rutan Alt. Klicka sedan på **Tillämpa samtliga** för att spara ditt kommando.



Ex. på hur du lägger in ett kommando som kräver mer än två tangentkombinationer

För att ta dig uppåt i sökorden i en anteckning i Melior måste du använda kortkommandot *Tabb + Tabb + Ctrl + pil upp + Enter*, du gör som ovan, men du måste göra det i fyra steg.

(Det är endast på fritextsökord i Melior du behöver trycka Tabb för att kunna gå upp i sökorden, men i TIK går det bra att använda Tabb på alla)

Döp kommandot till Upp under *Namn*.

1. Du måste sedan under *Nytt steg* välja *Tryck på kortkommando* och lägga in kommandot Tabb (tryck på Tabb-tangenten)
2. Lägg till ytterligare ett Tabb-kommando under *Nytt steg*, välj *Tryck på kortkommando* och lägg in kommandot Tabb (tryck på Tabb-tangenten)
3. Klicka på *Nytt steg* igen, välj *Tryck kortkommando* och lägg in Ctrl + Upp (Upp är pil upp på tangentbordet)
4. Klicka på *Nytt steg* igen, välj *Tryck kortkommando* och lägg in Ctrl + Enter

Se bild nedan hur kommandot ska se ut. Det innehåller 4 steg.

Namn *	<input type="text" value="Upp"/>																
Beskrivning	<input type="text"/>																
Talad form *	<input type="text" value="Upp"/>																
Steg *	<table border="1"> <tr> <td>Tryck på kortkommando</td> <td>↑ ↓ × ↔</td> </tr> <tr> <td>Kortkommando</td> <td>Ctrl <input type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Skift <input type="checkbox"/> <input type="text" value="Tabb"/></td> </tr> <tr> <td>Tryck på kortkommando</td> <td>↑ ↓ × ↔</td> </tr> <tr> <td>Kortkommando</td> <td>Ctrl <input type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Skift <input type="checkbox"/> <input type="text" value="Tabb"/></td> </tr> <tr> <td>Tryck på kortkommando</td> <td>↑ ↓ × ↔</td> </tr> <tr> <td>Kortkommando</td> <td>Ctrl <input checked="" type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Skift <input type="checkbox"/> <input type="text" value="Upp"/></td> </tr> <tr> <td>Tryck på kortkommando</td> <td>↑ ↓ × ↔</td> </tr> <tr> <td>Kortkommando</td> <td>Ctrl <input checked="" type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Skift <input type="checkbox"/> <input type="text" value="Enter"/></td> </tr> </table>	Tryck på kortkommando	↑ ↓ × ↔	Kortkommando	Ctrl <input type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Skift <input type="checkbox"/> <input type="text" value="Tabb"/>	Tryck på kortkommando	↑ ↓ × ↔	Kortkommando	Ctrl <input type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Skift <input type="checkbox"/> <input type="text" value="Tabb"/>	Tryck på kortkommando	↑ ↓ × ↔	Kortkommando	Ctrl <input checked="" type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Skift <input type="checkbox"/> <input type="text" value="Upp"/>	Tryck på kortkommando	↑ ↓ × ↔	Kortkommando	Ctrl <input checked="" type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Skift <input type="checkbox"/> <input type="text" value="Enter"/>
Tryck på kortkommando	↑ ↓ × ↔																
Kortkommando	Ctrl <input type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Skift <input type="checkbox"/> <input type="text" value="Tabb"/>																
Tryck på kortkommando	↑ ↓ × ↔																
Kortkommando	Ctrl <input type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Skift <input type="checkbox"/> <input type="text" value="Tabb"/>																
Tryck på kortkommando	↑ ↓ × ↔																
Kortkommando	Ctrl <input checked="" type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Skift <input type="checkbox"/> <input type="text" value="Upp"/>																
Tryck på kortkommando	↑ ↓ × ↔																
Kortkommando	Ctrl <input checked="" type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/> Skift <input type="checkbox"/> <input type="text" value="Enter"/>																
	<input type="text" value="Nytt steg"/>																

OBS!

Du kan i kommandorutan aldrig skriva t.ex. Enter du måste utföra kommandot du önskar lägga in med tangentbordet, sedan bockar du i om Ctrl, Alt eller Skift ska vara ibockat.

Vet du inte vilket av dessa alternativ som ska vara ibockat eller om inget av dem ska vara ibockat, testa att utföra kommandot du önskar lägga in med tangentbordet.

Knappfunktioner för taligenkänning på diktafonen





Hur du lägger in kommando för diktafonens knappar

Du måste själv lägga in vilka kommando som ska gälla för Föregående fält – **F1** och Nästa fält – **F2** på diktafonen.


Gör så här:

Klicka på symbolen  välj menyvalet "**Alternativ**" välj sedan "**Mikrofonens knappar**"

För att knappen F1 ska fungera för att flytta sig uppåt i sökorden i journalen ändrar du i listan med val för knappen F1 till **Steg-för-steg-kommando**, sedan går du högst upp i vyn och ändrar från **Personlig** till **Delad** och väljer **Upp** och sedan **Lägg till**, klicka sedan på **Tillämpa samtliga** för att spara inställningen.



För att knappen F2 ska fungera för att flytta dig neråt i sökorden i journalen ändrar du i listan med val för knappen F2 till **Steg-för-steg-kommando**, sedan går du högst upp i vyn och ändrar från **Personlig** till **Delad** och väljer **Spara** sedan **Lägg till**, klicka sedan på **Tillämpa samtliga** för att spara inställningen.



När du är klar ska det stå **Upp** på knappen F1 och **Spara** på knappen F2, se bild.



För att kunna hoppa till nästa fält med diktafonen måste du ändra det förinställda kommandot Visa/dölj DragonBar till **Nästa fält**.

Klicka på symbolen , välj menyvalet **Alternativ** välj sedan **Mikrofonens knappar**, välj **Nästa fält** i listan, spara genom att klicka på **Tillämpa samtliga**.





Ordboken – okända ord

Om ett ord inte finns med i den stora ordboken som finns i systemet kommer det aldrig att kunna taligenkännas.


– Om du inte får igenkänning på ett ord, prova att läsa in det igen.

– Om du fortfarande inte får igenkänning finns troligtvis inte ordet med i ordboken. Skriv då in ordet med tangentbordet.

– Använder du ordet ofta kan du lägga till det i din personliga ordlista som du hittar under symbolen  och menyvalet **Hantera ordlista**.




Klicka på plustecknet eller *Lägg till* för att skapa ett nytt ord. Ange ordet du vill lägga till och klicka på *Använd standarduttal* alternativt tala in ordet med ditt uttal genom att klicka på den röda mikrofon-symbolen. Vid speciella uttal och utländska ord rekommenderas att använda sig av mikrofon-symbolen och tala in ordet. När du är klar, prova att taligenkänna ditt nya ord.




Lägga till ord utan att gå via Hantera ordlistan

Om du säger markera + ordet/en kommer nedanstående ruta upp och där kan du säga **Lägg till det i ordlista**.



Du får upp nedanstående vy, där du klickar på **Använd standarduttal** om det är rätt ord som står, stäng sedan rutan. Ordet är tillagt i ordlistan.



[Ange ordet som du skulle uttala det](#)

Hur du gör om det är ett ord som finns i ordlistan som du inte vill använda.

När du t.ex. säger *utan anmärkning* förkortas det till Ua, men vill du att det ska skrivas ut kan du göra så här:


Säg *markera Ua*, ordet blir blåmarkerat, sedan säger du "*använd inte det ordet*" som det står under *Du kan även säga* i rutan.



Nedanstående vy visas och där trycker du på *Bekräfta* om du är säker på att du inte vill att ordet längre ska kännas igen.



I nästa vy kontrollerar du så det är rätt ord du vill inaktivera, tryck sedan på **Inaktivera**



Nuance Dragon Medical

Tillbaka Hantera ordlista

Inaktivera ord

Ange ordet som du vill inaktivera:

ua

Uttal:


Uttal:

Om hur ett ord är uttalat skiljer sig från hur det är skrivet bör du också ange ett uttal. Exempelvis:

Ord: "IEEE"
Uttal: "I trippel E"SF

Inaktivera

I nästa vy står det att *Ordet har inaktiverats i ordlistan*, stäng rutan.



Nuance Dragon Medical

Tillbaka Hantera ordlista

Inaktivera ord

Ange ordet som du vill inaktivera:

Ange ordet som du vill inaktivera

Uttal:

Uttal:

Om hur ett ord är uttalat skiljer sig från hur det är skrivet bör du också ange ett uttal. Exempelvis:

Ord: "IEEE"
Uttal: "I trippel E"SF

Ordet har inaktiverats i ordlistan.

Inaktivera


Nästa gång du säger utan anmärkning kommer det att skrivas ut, du kan inte längre säga "Ua", så det blir förkortat till Ua.


Hur du gör med ev. administrativa åtgärder när du taligenkännt en anteckning

Administrativa åtgärder som en medicinsk sekreterare måste utföra dikterar du i MedSpeech under dikteringsmallen *TIK-administrativt* t.ex. bokning av återbesök, diagnosregistrering (om din verksamhet bestämt att du ska göra så, PM med rutiner för detta ska finnas) För att öppna Medspeech säg "Öppna Medspeech".

När du har både Medspeech och TIK igång, uppför sig diktafonen annorlunda.

Diktafonen visar inget rött fast sken när du dikterar i Medspeech, du ser alltså inte om inspelningen är startad. Du kan då göra en inställning i Medspeech där du kan få fram en s.k. flytande VU-mätare där du kan se att ljudet spelas in.

Inställningen gör du genom att klicka på  i dikteringsfönstret i Medspeech. Bocka i *Visa flytande VU-mätare* dina val och klicka på *OK* för att spara.





Lägg till en autotext via - Hantera autotexter

Autotexter i taligenkänningen kan vara användbara om du ofta upprepar samma mening/meningar i ett sökord i anteckningsmallen.


Logga in i Taligenkänning 

Gör så här:

Klicka på symbolen  och välj **Hantera autotexter**



Klicka på det lilla plustecknet nere till vänster



Under **Namn** fyller du i vad din autotext ska heta, i exemplet nedan *Stabilitetstester knäled*. Under **Talad form infoga** ska det stå det du ska säga för att infoga din autotext. Beskrivning är inte nödvändigt att fylla i.


Under **Innehåll** fyller du i den text du vill ha som autotext.

Om det finns autotexter i andra program kan dessa kopieras (Ctrl+c) och klistras in (Ctrl+v) under rubriken Innehåll.

Hakparenteser [] (AltGr+8 och AltGr+9) gör att du ges möjlighet att skriva till en uppgift när texten skrivits i en anteckning i journalen.

Du kan även använda hakparenteser till att ha ett standardord inskrivet mellan dem i autotexten, t.ex. *Främre draglådetest [utan anmärkning]*, när du infogat autotexten och önskar behålla standardorden i hakparentesen säger du **"Acceptera standard"** och då försvinner hakparenteserna.

Har du flera standardvärden inlagda i samma mall och du önskar ändra något i ett eller flera av dem måste du ändra dessa innan du säger **"Acceptera standard"**.



Klicka på *Tillämpa samtliga* för att spara din autotext.

För att infoga din autotext i t.ex. en journalanteckning säger du ordet **Infoga** och sedan det du döpte din autotext till.

I exemplet ovan ska du säga **"Infoga Stabilitetstester"** när du vill använda den autotexten.

Det finns möjlighet att navigera till nästa hakparentesfält [] i en autotext genom att säga *Nästa fält* eller att programmera en knapp på undersidan av diktafonen. Se avsnittet "Knappfunktioner för diktafonens knappar".

Några exempel på vad du ska säga för att få det i text.

Skiljetecken (du måste uttala skiljetecken)

För att få	Säg
:	kolon
;	semikolon
.	punkt
?	frågetecken
!	utropstecken
,	komma
(vänsterparentes eller startparentes
)	högerparentes eller slutparentes
”	vänsterställt citattecken / högerställt citattecken eller vänsterställt citationstecken/ högerställt citationstecken
[vänster hakparentes eller vänster hårdparentes
]	höger hakparentes eller höger hårdparentes

Symboler (du måste uttala symboler)

För att få	Säg
*	asterisk
/	snedstreck
%	procenttecken

Datum (var tydlig)

För att få	Säg
1 januari 2011	första januari tjugohundraelva
1.1.2011	första i första tjugohundraelva
1 januari	första januari
20 maj	tjugonde maj

Klockslag (använd fraserna "klockan", "förmiddag" och "eftermiddag")

För att få	Säg
Patienten kom kl. 10 på förmiddagen.	patienten kom klockan 10 på förmiddagen punkt

Mått

	För att få	Säg
Vikt	68,9 kg	sextioåtta komma nio kilo
Blodtryck	122/80	hundratjugotvå genom åttio eller i de fall blodtryck skrivs i två fält säg hundratjugo + tab + åttio
Temperatur	37 °C	trettiosju grader Celsius
Dosering	50 mg	femtio milligram

Siffror (i de flesta fall kan du säga siffror som vanligt)

För att få	Säg
4	Säg siffra fyra om du önskar siffran 4 och inte utskrivet <i>fyra</i> i text (för att få siffrorna 0-12 när de står för sig själv, måste du säga "siffr a " framför, det behövs inte när de sägs tillsammans med en måttenhet)
23	tjugotre
179	hundrasjuttionio/etthundrasjuttionio

Exempel

För att få
<p>30-årig man som mår bra nu med endast begränsade problem.</p> <p>Jag har träffat honom flera gånger under de senaste sju månaderna. Han hade haft en stabil relation under 9 år; sedan skiljde han sig efter tre månaders äktenskap.</p>
Säg
trettioårig man som mår bra nu med endast begränsade problem punkt nytt stycke Jag har träffat honom flera gånger under de senaste sju månaderna punkt ny rad Han hade haft en stabil relation under nio år semikolon sedan skiljde han sig efter 3 månaders äktenskap punkt


Övriga tips för Taligenkänning!


Hur du gör ett makro för att öppna en Melioranteckning via TIK

För att öppna en aktivitet/anteckning direkt i Melior följer du de kommandon som du normalt sätt gör i Melior och lägger in dem i *Hantera steg-för-steg-kommandon*.


T.ex. om du vill du öppna aktiviteten *Daganteckning* direkt genom att säga *Daganteckning* och kunna börja taligenkänna direkt i anteckningen:

Gör så här:

Klicka på symbolen , välj menyvalet ”*Hantera steg- för steg-kommandon*”



Klicka sedan på det lilla plustecknet nere till vänster



Under **Namn** skriver du *Daganteckning*. Under **Talad form** ska det stå *Daganteckning* om det är du ska säga för att få fram din Daganteckning.

Du måste lägga in flera kommandon, se nedan.

I fältet *Ange text* måste du skriva exakt vad det heter i Melior, annars blir det fel.

Gör så här:

Under **Nytt steg** väljer du **Tryck på kortkommando** och fyller i Alt+N, sedan väljer du **Nytt steg** igen och väljer **Ange text**, där skriver du *Daganteckning SV Läk*, välj sedan **Nytt steg** igen och välj **Tryck på kortkommando** och fyll i Alt+M (för att välja mall), välj sedan **Nytt steg** igen och välj **Ange text**, skriv – *Daganteckning SV Läk*, välj sedan **Nytt steg** igen och välj **Tryck på kortkommando** och fyll i Alt+ O. Sedan är det klart. Spara på **Tillämpa samtliga**. Se bild nedan för alla stegen.

Namn *	Daganteckning										
Beskrivning											
Talad form *	Daganteckning										
Steg *											
Tryck på kortkommando	<table border="1"> <tr> <td>Kortkommando</td> <td>Ctrl</td> <td>Alt</td> <td>Skift</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>N</td> </tr> </table>	Kortkommando	Ctrl	Alt	Skift			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N
Kortkommando	Ctrl	Alt	Skift								
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N							
Ange text	<table border="1"> <tr> <td>Text</td> <td>Daganteckning SV Läk</td> </tr> </table>	Text	Daganteckning SV Läk								
Text	Daganteckning SV Läk										
Tryck på kortkommando	<table border="1"> <tr> <td>Kortkommando</td> <td>Ctrl</td> <td>Alt</td> <td>Skift</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>M</td> </tr> </table>	Kortkommando	Ctrl	Alt	Skift			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Kortkommando	Ctrl	Alt	Skift								
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M							
Ange text	<table border="1"> <tr> <td>Text</td> <td>- Daganteckning SV Läk</td> </tr> </table>	Text	- Daganteckning SV Läk								
Text	- Daganteckning SV Läk										
Tryck på kortkommando	<table border="1"> <tr> <td>Kortkommando</td> <td>Ctrl</td> <td>Alt</td> <td>Skift</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>O</td> </tr> </table>	Kortkommando	Ctrl	Alt	Skift			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Kortkommando	Ctrl	Alt	Skift								
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O							
	Nytt steg										

Väljer du att göra detta med t.ex. en mottagningsanteckning kanske du vill stanna ett steg tidigare för att kontrollera att det är rätt vårdkontakt, datum och tid för anteckningen, då ska du inte lägga till det sista kommandot Alt+O.


Alternativ till REC-knappen för att starta och stoppa inspelning i TIK

När du taligenkänner med REC-knappen måste du hålla den intryckt hela tiden du taligenkänner, REC-knappens funktion går inte att ändra, den är låst. Men det går att programmera en annan knapp på diktafonen för att starta och stoppa inspelning, du behöver då inte hålla knappen intryckt under tiden du taligenkänner. Du blir dock av med en annan knappfunktion, vilken väljer du själv. Alternativt går det att lägga in ett röstkommando under Hantera steg-för-steg för att starta och stoppa inspelning.

Alternativ 1

Programmera en annan knapp på diktafonen för att starta och stoppa inspelning


Gör så här:

- Öppna menyn under flamman 
- Välj **Alternativ** och välj sedan **Mikrofonens knappar**
- Välj den knapp ni önskar programmera om t.ex. Ins/Ovr uppe till höger (funktionen idag för den knappen är Dölj/visa dikteringsrutan)
- Öppna upp listan på pilen och välj **Tryck på kortkommando** och fyll i Ctrl + Alt + S och spara på **Tillämpa samtliga**.

Alternativ 2

Lägg in ett röstkommando för att starta och stoppa inspelning

Gör så här:


- Öppna menyn under flamman 
- Välj **Hantera steg-för-steg-kommandon**
- Tryck på + för att lägga till kommandot
- Skriv in det namn du önskar ha på kommandot och om du vill säga något annat än namnet skriver du det under *Talad form*, se exempel nedan.
- Under **Nytt steg** väljer du **Tryck på kortkommando** och fyller i Ctrl + Alt + S och spara på **Tillämpa samtliga**.

(I exemplet nedan säger du "TIK" för att starta och stoppa inspelning, men här väljer du själv ett lämpligt ord som du vill säga, förslagsvis ett kort ord)

Namn *													
Starta och stoppa inspelning													
Beskrivning													
Startar/stänger TIK utan att behöva hålla in REC													
Talad form *													
TIK													
Steg *													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Tryck på kortkommando ↑ ↓ X ↩ </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Kortkommando</th> <th style="width: 10%;">Ctrl</th> <th style="width: 10%;">Alt</th> <th style="width: 10%;">Skift</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">S</td> </tr> </tbody> </table> </div>				Kortkommando	Ctrl	Alt	Skift			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S
Kortkommando	Ctrl	Alt	Skift										
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S									
Nytt steg													


Problemlösning

Problem
När jag försöker logga in i Taligenkänning (DMD – Dragon Medical Direct) visas ett felmeddelande ”Ingen ljudenhet som stöds finns tillgänglig. För att starta Dragon, anslut en enhet och klicka på Uppdatera”
Åtgärd
Anslut din diktafon och klicka på Uppdatera. Om felmeddelandet visas igen, försök igen, får du samma fel kontakta din administratör

Problem
När jag talar visar volymmätaren liten eller ingen aktivitet och felaktig eller ingen text skrivs.
Åtgärd
Du kan ha valt fel mikrofon under inloggning. För att återvända till inloggningsskärmen, klicka på symbolen  och välj Talprofil .

Kortkommandon i Melior som finns programmerade i Taligenkänning

Följande kortkommandon från Melior finns som färdiga talkommandon i din profil.

Du hittar dem också direkt i systemet Taligenkänning, klicka på symbolen  välj **Vad du kan säga** och sedan väljer du **Kundspecifika kommandon** (titta här innan du lägger till egna kommandon).

Talkommando	Kortkommando i Melior	Händelse
Avbryt	Alt + A	T.ex. stänga skrivrutan
Spara	Alt + O	Sparar din text och öppnar nästa sökord med skrivrutan öppen
Signera	Alt + S	Markören ställer sig i signeringsrutan
Bocka	Mellanslag	Bocka för ett sökord med flerval
Öppna enval	Alt + Pil ner	Används när du förflyttar dig nedåt i en flervalsterm
Dubblett	Alt + D	Dubblett av sökord
Nytt	Alt + Y	Nytt sökord, välj i listan
Enter	Enter	Öppna upp (Enter)
Pil ner	Pil ner	Gå neråt i t.ex. sökord med flerval
Pil upp	Pil upp	Går uppåt i t.ex. sökord med flerval
Pil vänster	Pil vänster	Gå till vänster
Pil höger	Pil höger	Gå till höger i t.ex. sökord med flerval
Upp	Tabb Tabb Ctrl + Pil upp Ctrl + Enter	Tar dig uppåt i sökorden i en anteckning, så att skrivrutan öppnas
Tabb	Tabb	Tabb för att t.ex. hoppa till nästa "box" ex. Blodtryck
Ny anteckning	Alt + N	Öppna en Ny anteckning
Ta bort anteckning	Alt + T	Ta bort en anteckning
Skriv ut	Alt + U	Skriva ut från Melior
Öppna journal	Alt + J	Öppnar journalen på markerat vårdtillfälle
Öppna Medspeech	Ctrl + Tabb Alt + M + N	Öppnar ett nytt diktat i Medspeech
Öppna Intyg	Ctrl + Tabb Alt + Y + Y	Öppnar Intygsmodulen (SITHS-kort i datorn krävs)
Avsluta Melior	Alt + F4 + Enter + Enter	Stänga/logga ut ur Melior

Önskar du lägga in andra kommandon finner du alla kortkommandon som finns i Melior i menyraden under **Hjälp**, **Manual**, **Välj Snabbval i Melior**, **Alternativ vid val/start av funktioner i Melior**.

Revidering av dokumentet

Datum	Vad som är reviderat
210312	Nya citatteckenkommando där citattecknet hamnar rätt, sid 20
210510	Ändring av talkommandot <i>Upp</i> p.g.a. förändringar i Melior 220, sid 10, 26
220331	Tillägg av alternativa sätt att starta och stoppa TIK-inspelning, sid 24 Även små justeringar av text i hela dokumentet.