



SDV Transformation

RUTINBESKRIVNING


Process	Samexistensområde Överflyttning av slutenvårdspatient under samexistensperioden	Godkänt datum	Ange datum
		Version	0.9
		Ärendenummer	SE001:2
Skapad av	SDV Projektet		
Godkänd av	Ange vem som godkänt innehållet		

Överflyttning av intensivvårdspatient under samexistensperioden

Dokumentet är utformat som en checklista där man som användare kan välja ut den del som berör det arbete man ska utföra i en specifik situation. Denna checklista ska användas för att säkra upp att ingen information missas. Kryssrutorna i checklistan kan klickas i antingen digitalt eller via papperskopia.

Denna rutin är framtagen för att under samexistensperioden tydliggöra ansvarsfördelning och säkra informationsöverföring, vid överflyttning av intensivvårdspatient (IVA-patient) mellan avdelningar som använder olika system inom Region Skåne; nuvarande system Melior respektive kommande system SDV.

***Dokumentet inväntar validering från Koncernkontoret.**



Flödesbild. Patientens överflyttning mellan avdelningar under samexistensperioden.

Överflyttning av intensivvårdspatient från Melior-avdelning



Förberedelser inför överflyttning från Melior-avdelning till SDV-avdelning

- ☐ Avsändande medicinskt ansvarig läkare och intensivvårdsläkare (IVA-läkare) kommunicerar internt och skall vara överens om att patienten överflyttas.
 - ☐ Tillgängliga vårdplatser kontrolleras via regionens vårdplatsöversikter (Melior och SDV).
- ☐ Avsändande medicinskt ansvarig läkare kontakter:
 - ☐ Mottagande medicinskt ansvarig läkare som bekräftar att man är beredd att ta över det medicinska ansvaret.
 - ☐ Mottagande IVA-läkare.

Detta måste vara klart innan överflyttning äger rum.

Vid brådskande fall gällande barn händer det att kontakt först tas med barnintensivvårds-avdelning (BIVA).

- ☐ Kontakt tas med vårdplatskoordinator, eller liknande funktion, för tilldelning av vårdplats.
- ☐ Patient och närstående informeras av avsändande medicinskt ansvarig läkare om att överflyttning av patienten planeras.
- ☐ En tvärprofessionell epikris upprättas i Melior. Denna ska innehålla en helhetsbild av patientens vårdkontakt och vårdförlopp.
 - ☐ Ta ställning till om känslig information, exempelvis dolda anteckningar, i journalen kan följa med patienten i pappersform eller behöver rapporteras muntligt.
- ☐ Kontroll görs att akuta undersökningar och provtagningar är utförda och att planerade finns dokumenterade i epikrisen.


Överrapportering mellan avdelningar

- ☐ Avsändande IVA-läkare rapporterar muntligt patientens *situation, bakgrund, aktuella tillstånd* samt *rekommendationer* (SBAR) till mottagande IVA-läkare.
- ☐ Avsändande medicinskt ansvarig läkare rapporterar muntligt om patienten enligt SBAR till mottagande medicinskt ansvarig läkare.
 - ☐ Om patienten planeras för operation eller anestesi sker överflyttning av operationsanmälan i Orbit enligt gällande riktlinje.
- ☐ Avsändande IVA-sjuksköterska rapporterar muntligt enligt SBAR till mottagande IVA-sjuksköterska. Mottagande IVA-sjuksköterska bekräftar detta till mottagande IVA-läkare.

Transport av patient mellan avdelningar

- ☐ Mottagande IVA-läkare ger klartecken till ansvarig IVA-läkare att transport kan bokas.
- ☐ Avsändande avdelningspersonal ansvarar för att ambulans bokas, att utrustning och personal medföljer och att patienten rapporteras korrekt mellan alla personalkategorier.
- ☐ Patient och närstående informeras av personal på avsändande avdelning om planerad avfärd.
- ☐ Vitala parametrar och andra relevanta kontroller utförs och bedöms inom 30 minuter före avfärd.
- ☐ Epikris med tillhörande läkemedelslista och utskrivningsinformation skrivs ut på papper och skickas med transporten.
- ☐ Avsändande medicinskt ansvarig läkare på Melior-avdelning har fortsatt det medicinska ansvaret för patienten under transport.
- ☐ Utskrivning av patient från Melior och PASiS sker enligt rådande rutin.

Ta emot intensivvårdspatient på SDV-avdelning




Förberedelser inför mottagande av patient från Melior-avdelning till SDV-avdelning

- ☐ Mottagande läkare kontaktar vårdplatskoordinator, eller motsvarande funktion, som skapar en förinskrivning på den medicinskt ansvariga vårdenheten samt en sängplatsreservation på intensivvårdsavdelning i SDV.
- ☐ Planerade undersökningar och provtagningar läggs in i SDV av mottagande läkare, så att dessa går att utföra när patienten anländer.
- ☐ Om patienten planeras för operation eller anestesi sker överflyttning av operationsanmälan i Orbit enligt gällande riktlinje.
 - ☐ Vid behov läggs relevant ordinationsplan kopplad till operationen i SDV.

Mottagande av patient från Melior-avdelning till SDV-avdelning

- ☐ När patienten anländer till mottagande IVA-avdelning registreras patientens ankomst och inskrivningen slutförs i SDV.
 - ☐ I samband med ankomst byts patientens ID-band till ett SDV-kompatibelt ID-band.
- ☐ Den läkare som är med vid patientmottagandet journalför i SDV i framtiden arbetsflödesvy baserat på medskickad epikris, samt data som finns att läsa i SieView, NPÖ, Paraplyportalen och Melior.
- ☐ Den läkare som inte var med vid patientmottagandet gör sin egen kompletterande inskrivning i framtiden arbetsflödesvy.
- ☐ Medicinskt ansvarig läkare och IVA-läkare gör tillsammans en medicinsk bedömning. Utifrån bedömningen verifieras lagda ordinationsplaner samt kompletteras vid behov.
 - ☐ Om patienten planeras för operation eller anestesi kontrolleras även Orbit.
 - ☐ Om patienten har eller ska undersökas på Bild- och funktionsmedicin kontrolleras aktuella ordinationer och/eller svar i NPÖ.
- ☐ Mottagande IVA-sjuksköterska gör bedömning och dokumentation i framtiden arbetsflödesvy.

Överflyttning av intensivvårdspatient från SDV-avdelning



Förberedelser inför överflyttning av patient från SDV-avdelning till Melior-avdelning

- ☐ Avsändande medicinskt ansvarig läkare och intensivvårdsläkare (IVA-läkare) kommunicerar internt och skall vara överens om att patienten överflyttas.
 - ☐ Tillgängliga vårdplatser kontrolleras via regionens vårdplatsöversikter (Melior och SDV).
- ☐ Avsändande medicinskt ansvarig läkare kontaktar:
 - ☐ Mottagande medicinskt ansvarig läkare som bekräftar att man är beredd att ta över det medicinska ansvaret.
 - ☐ Mottagande IVA-läkare.

Detta måste vara klart innan överflyttning äger rum.

Vid brådskande fall gällande barn händer det att kontakt först tas med barnintensivvårds-avdelning (BIVA).

- ☐ Kontakt tas med vårdplatskoordinator, eller liknande funktion, för tilldelning av vårdplats.
- ☐ Patient och närstående informeras av avsändande medicinskt ansvarig läkare om att överflyttning av patienten planeras.
- ☐ Beslut om överflyttning av patient till Melior-avdelning dokumenteras av avsändande läkare genom att ordination läggs i SDV.
- ☐ En tvärprofessionell epikris upprättas i SDV. Denna ska innehålla en helhetsbild av patientens vårdtillfälle och vårdförlopp.
 - ☐ Ta ställning till om känslig information, exempelvis dolda anteckningar, i journalen kan följa med patienten i pappersform eller behöver rapporteras muntligt.
- ☐ Kontroll görs att akuta undersökningar och provtagningar är utförda och att planerade finns dokumenterade i epikrisen.

Överrapportering mellan avdelningar

- ☐ Avsändande IVA-läkare rapporterar muntligt patientens *situation, bakgrund, aktuella tillstånd* samt *rekommendationer* (SBAR) till mottagande IVA-läkare.
- ☐ Avsändande medicinskt ansvarig läkare rapporterar muntligt om patienten enligt SBAR till mottagande medicinskt ansvarig läkare.
 - ☐ Om patienten planeras för operation eller anestesi sker överflyttning av operationsanmälan i Orbit enligt gällande riktlinje.
- ☐ Avsändande IVA-sjuksköterska rapporterar muntligt enligt SBAR till mottagande IVA-sjuksköterska. Mottagande IVA-sjuksköterska bekräftar detta till mottagande IVA-läkare.
 - ☐ Rapport ska även innefatta läkemedel som administrerats på andra tider än de ordinerande, samt givna tillfälliga ordinationer och behovsläkemedel. Detta bör även skrivas till på utskriven läkemedelslista.

Transport av patient mellan avdelningar

- ☐ Mottagande IVA-läkare ger klartecken till avsändande IVA-läkare att transport kan bokas.
- ☐ Avsändande avdelning ansvarar för att ambulans bokas, att utrustning och personal medföljer och att patienten rapporteras korrekt mellan alla personalkategorier.
- ☐ Patient och närstående informeras av avsändande ansvarig avdelning om tid för planerad avfärd.
- ☐ Vitala parametrar och andra relevanta kontroller utförs och bedöms inom 30 min före avfärd.
- ☐ Epikris med tillhörande läkemedelslista och utskrivningsinformation skrivs ut på papper och skickas med transporten.
- ☐ Avsändande medicinskt ansvarig läkare på SDV-avdelning har fortsatt det medicinska ansvaret för patienten under transporten.
- ☐ När patienten lämnat avsändande SDV-sjukhus skrivs patienten ut från SDV och vårdplatsöversikten uppdateras.

Ta emot intensivvårdspatient på Melior-avdelning



Förberedelser inför mottagande av patient från SDV-avdelning till Melior-avdelning

- ☐ Mottagande läkare kontaktar vårdplatskoordinator, eller motsvarande funktion, som tilldelar en avdelning.
- ☐ I samband med överrapportering kan en vårdkontakt skapas i Melior. Här kan inskrivning påbörjas, och relevant information dokumenteras.
 - ☐ Om patienten planeras för operation eller anestesi sker överflyttning av operationsanmälan i Orbit enligt gällande riktlinje.

Mottagande av patient från SDV-avdelning till Melior-avdelning

- ☐ När patienten anländer till mottagande IVA-avdelning registreras patientens ankomst och vårdkontakt skapas om detta inte redan är gjort.
 - ☐ I samband med ankomst byts vid behov patientens ID-band.
- ☐ Medicinskt ansvarig läkare skriver en inskrivningsanteckning i Melior baserat på medskickad epikris, samt data som finns att läsa i SieView, NPÖ och Paraplyportalen.
- ☐ Mottagande IVA-läkare skapar en daganteckning i Melior.
- ☐ Medicinskt ansvarig läkare och IVA-läkare gör tillsammans en medicinsk bedömning. Utifrån bedömningen läggs en handlingsplan för patienten.
 - ☐ Om patienten planeras för operation eller anestesi ska även Orbit kontrolleras.
 - ☐ Om patienten har eller ska undersökas på Bild- och funktionsmedicin kontrolleras aktuella ordinationer och/eller svar i NPÖ.
- ☐ Mottagande IVA-sjuksköterska gör bedömning och dokumentation i Melior.