

Specifika tillstånd

Faktaägare: Granquist Åsa
Dokumentförvaltare: Granquist Åsa
 Styrande dok (ej labmedicin), (ST) Riktlinje

Gäller för: Region Skånes Ambulanssjukvård

7.11 Feber utan fokus hos barn 0-90 dagar gamla


Feber

Kroppstemperatur $\geq 38,0^\circ$ mätt rektalt eller axillärt.

Utan fokus

Med detta menas att en tydlig orsak till patientens feber ex omfalit (svår navelinfektion), pneumoni eller tydlig förkylning saknas. Barn med tydligt fokus till infektion skall bedömas primärt efter dessa tillstånd och ej enligt denna riktlinje.

OBS Vid septisk påverkan prioriteras alltid stabilisering av vitala funktioner.



Riktad undersökning

P-glukos om mental påverkan eller dåligt matintag/viktnedgång/utebliven uppgång.

Helkroppsundersökning inspektera hudkostymen (petekier mfl avvikande hudmanifestationer).

Inspektera naveln

Behandling

Vid septisk påverkan prioritera stabilisering av vitala funktioner. Se behandlingsriktlinje för Sepsis.

Avstå slentrianmässigt användande av paracetamol.

Specifik övervakning

Övervaka barnet och följ aktivt utvecklingen av vitalparametrar inklusive AF och KapÅ.

Specifika tillstånd

Faktaägare: Granquist Åsa
Dokumentförvaltare: Granquist Åsa
Styrande dok (ej labmedicin), (ST) Riktlinje

Gäller för: Region Skånes Ambulanssjukvård

Referenslista

Flödesschemat adapterat från PM framtaget för stöd för beslut om fortsatt utredning/behandling. barninfektion SUS 180305. På väg att införas i hela RS. Bygger på ”step by step” och tar avstamp i ”PAT” Pediatric Assesment Triangle.

[PAT](#)

[Step-by-step](#)

[Validering av Step-by-step](#)