

2024-04-01

Produktkatalog

Hygienhjälpmedel

GENERELL INFORMATION

Avtalsnummer

DNRGS190054

Avtalstid

2024-04-01-2026-03-31 med möjlighet att förlänga max 2 år

Avrop

Avropsordning vid fler än en leverantör.

1) medicinska professionen gör en bedömning och identifierar den produkt som uppfyller brukarens medicinska behov.

Om fler än en produkt uppfyller brukarens behov bedömer professionen:

2) produktens handhavande och funktion.

Om fler än en produkt kvarstår väljs:

3) produkt med lägst pris

Leveranstid

5-10 arbetsdagar beroende på produktområde.

Leverans

Levereras styckvis

Dokument

Skriftlig orderbekräftelse ska skickas från leverantör till kund senast 2 dagar efter mottagen beställning. Bruksanvisning samt eventuell monteringsanvisning ska bifogas vid leverans.

Garantitid

3 år. 1 år: Förslitningsdelar

Logistik

Huvudhjälpmedel levereras monterade dock kan enklare hopsättning behövas.

Support

Utprovningsstöd till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom max 15 arbetsdagar efter kontakt. Produktutbildning till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom 3 månader efter kontakt. Teknisk support och produktsupport från leverantören ska ges inom 8 arbetstimmar.

Kontakt sortiment och avtalsledare

sortimenthjm.hoh@skane.se

Övrigt sortiment

* Beslutat sortiment, inget avtal på grund av små inköpsvolym. Ingen garanterad leveranstid på detta sortiment.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HYGIENHJÄLPMEDEL FÖR BARN, UNGDOMAR OCH/ELLER VUXNA	5
Produktområde A Dusch/toalettstol med hjul	5
Delområde A1	5
DUSCH/TOALETTSTOL MED HJUL	5
Delområde A2	5
DUSCH/TOALETTSTOL MED HJUL OCH SITSTILT	5
Delområde A3	5
DUSCH/TOALETTSTOL MED HJUL, RYGG OCH SITSTILT	5
Delområde A4	5
DUSCH/TOALETTSTOL MED HJUL OCH SITSTILT HEL SITS/RYGGENHET	5
Delområde A5	6
DUSCH/TOALETTSTOL MED HJUL, SITSTILT OCH VINKELSTÄLLBAR RYGG	6
Delområde A6	6
DUSCH/TOALETTSTOL MED HJUL, SITSTILT, FÄLLBAR RYGG SAMT HYDRAULISK HÖJ- OCH SÄNKNING	6
Delområde A7	6
DUSCH/TOALETTSTOL MED HJUL, SMAL	6
Delområde A7	6
Produktområde B Toalettförhöjning	6
Delområde B1	6
TOALETTFÖRHÖJNING FRISTÅENDE	6
Delområde B2	6
TOALETTSTOLSFÖRHÖJNINGAR (SEPARATA)	6
Delområde B3	7
TOALETTFÖRHÖJNINGAR, FASTA TILLSATSER	7
Produktområde C Toalettarmstöd	7
Delområde C1	7
TOALETTFÖRHÖJNINGAR, FASTA TILLSATSER	7
Delområde C2	7
TOALETTFÖRHÖJNINGAR, FASTA TILLSATSER	7
Produktområde D Badkarsbräda	7
Delområde D	7
BADKARSBRÄDA	7
Delområde E Badkarsstol	7
Delområde E1	7

BADKARSSTOL, VRIDBAR.....	7
Delområde E2.....	7
BAD OCH DUSCHSTOL	7
Produktområde F Duschpall, -stol utan hjul.....	8
DUSCH/TOALETTSTOL MED HJUL, RYGG OCH SITSTILT	8
Delområde F1	8
DUSCHPALL, RUND SITS	8
Delområde F2.....	8
DUSCHPALL, FYRKANTIG SITS	8
Delområde F3.....	8
DUSCHSTOL MED ARMSTÖD	8
Delområde F4.....	8
DUSCHSTOL, VRIDBAR	8
Produktområde G Hygienpall	8
Delområde G	8
HYGIEN-/FOTPALL, LÅG	8
Produktområde H Duschvagn	9
Delområde H1.....	9
DUSCHVAGN HYDRAULISK HÖJNING	9
Delområde H2.....	9
DUSCHVAGN, AVANCERAD.....	9
Produktområde I Badkarslyft	9
BADKARSLYFT	9
Produktområde J Toalettlyft.....	9
TOALETTFÖRHÖJNINGAR, FASTA TILLSATSER	9
Produktområde K Dusch/toalettstol	9
Delområde K1.....	9
DUSCH/TOALETTSTOL MED HJUL SOM KLARAR HÖGRE BRUKARVIKT	9
Delområde K2.....	10
DUSCH/TOALETTSTOL MED HJUL OCH SITSTILT SOM KLARAR HÖGRE BRUKARVIKT	10
Produktområde L Toalettförhöjning	10
TOALETTFÖRHÖJNING FRISTÅENDE, KLARAR HÖGRE BRUKARVIKT ...	10
Produktområde M Duschstol med armstöd.....	10
DUSCHSTOL MED ARMSTÖD, KLARAR HÖGRE BRUKARVIKT	10
Produktområde N Badkarsbräda som klarar högre brukarvikt	10
BADKARSBRÄDA SOM KLARAR HÖGRE BRUKARVIKT	10
Produktområde N Pottstol för barn	10
POTTSTOL	10

HYGIENHJÄLPMEDEL FÖR BARN, UNGDOMAR OCH/ELLER VUXNA

Delområde A1

DUSCH/TOALETSTOL MED HJUL ([Etac Sverige AB](#))

ISO-kod 091203

Personer med nedsatt förmåga att stå, gå och förflytta sig och/eller med nedsatt bålstabilitet. Används för dusch samt toalettbesök.

BENÄMNING

Dusch/toastol Swift Mobil-2



Delområde A2

DUSCH/TOALETSTOL MED HJUL OCH SITSTILT ([Etac Sverige AB](#))

ISO-kod 091203

Personer med nedsatt förmåga att stå, gå och förflytta sig och/eller med nedsatt bålstabilitet. Sitstilt behövs för att nå en god positionering. Används för dusch samt toalettbesök

BENÄMNING

Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2



Delområde A3

DUSCH/TOALETSTOL MED HJUL RYGG- OCH SITSTILT ([Invacare AB](#))

ISO-kod 091203

Personer med nedsatt förmåga att stå, gå och förflytta sig och/eller med nedsatt bålstabilitet. Sitstilt och vinkeljusterbar rygg ska finnas för att nå en god positionering.

BENÄMNING

Aquatec Ocean Dual Vip Ergo



Delområde A4

DUSCH/TOALETSTOL MED HJUL OCH SITSTILT, HEL SITS/RYGGENHET ([Etac Sverige AB](#), [Schuchmann Sverige AB](#))

ISO-kod 091203

Personer med nedsatt förmåga att stå, gå och förflytta sig samt med nedsatt sittfunktion och bålstabilitet. Behov av ett format, omslutande stöd och sitstilt för att nå en god positionering.

BENÄMNING

Hygienstol R82 Swan Curo, Etac Sverige AB
Swing, Schuchmann Sverige AB



Delområde A5

DUSCH/TOALETSTOL MED HJUL, SITSTILT OCH VINKELSTÄLLBAR RYGG

([Schuchmann Sverige AB](#))

ISO-kod 091203

Personer med nedsatt rörelseförmåga och bålstabilitet. Funktionsnedsättningen är så omfattande att tilt- och ryggfällning samt flera anpassningsmöjligheter är nödvändigt för att nå en god positionering.

BENÄMNING

HTS



Delområde A6

DUSCH/TOALETSTOL MED HJUL, SITSTILT, FÄLLBAR RYGG SAMT HYDRAULISK HÖJ- OCH SÄNKNING

([Anatomic SITT AB](#), [Etac Sverige AB](#))

ISO-kod 091203

Personer med nedsatt rörelseförmåga och bålstabilitet. Funktionsnedsättningen är så omfattande att tilt-, ryggfällning, samt flera anpassningsmöjligheter är nödvändiga för att nå en god positionering. Hydraulisk höj- och sänkning av hygienstolen behövs för att optimera arbetsförhållanden för vårdaren (t.ex. förälder, assistent).

BENÄMNING

Zitzi Starfish Pro Hydraulisk, Anatomic SITT AB

Dusch&-toalettstol R82 Heron, Etac Sverige AB



Delområde A7

DUSCH/TOALETSTOL MED HJUL, SMAL

([Etac Sverige AB](#))

ISO-kod 091203

Personer med nedsatt förmåga att stå, gå och förflytta sig och/eller med nedsatt bålstabilitet.

BENÄMNING

Dusch/toastol Clean



Delområde B1

TOALETTFÖRHÖJNING FRISTÅENDE

([Swereco AB](#))

ISO-kod 091212

Personer med begränsad rörelseförmåga och balanssvårigheter. Ökar sitshöjd och underlättar uppresning från sittande.

BENÄMNING

Toaförhöjare Stapla Lätt



Delområde B2

TOALETTFÖRHÖJNINGAR (SEPARATA)

([Etac Sverige AB](#))

ISO-kod 091212

Personer med begränsad rörelseförmåga och balanssvårigheter. Ökar sitshöjd och underlättar uppresning från sittande.

BENÄMNING

Toalettförhöjare My-Loo med kantstopp



Delområde B3

TOALETTFÖRHÖJNINGAR, FASTA TILLSATSER ([Etac Sverige AB](#))

ISO-kod 091212

Personer med begränsad rörelseförmåga och balanssvårigheter. Ökar sitshöjd och underlättar uppresning från sittande.

BENÄMNING

Toalettförhöjare Hi-Loo



Delområde C1

TOALETTARMSTÖD FAST MONTERADE ([Etac Sverige AB](#))

ISO-kod 091224

Personer med begränsad rörelseförmåga och balanssvårigheter. Monteras på toaletten och underlättar uppresning från sittande.

BENÄMNING

Toalettarmstöd Supporter



Delområde C2

TOALETTARMSTÖD MED FOTSTÖD FAST MONTERAT ([Etac Sverige AB](#))

ISO-kod 091224

Personer med begränsad rörelseförmåga och balanssvårigheter. Monteras på toaletten och underlättar uppresning från sittande. Behov av stöd för både armar och fötter vid sittande på toaletten.

BENÄMNING

Balance modell 4



Produktområde D

BADKARSBRÄDA ([Etac Sverige AB](#))

ISO-kod 093304

Personer med begränsad rörelseförmåga och balanssvårigheter. Placeras på badkarskanten för att underlätta i- och urstigning.

BENÄMNING

Badkarsbräda Fresh



Delområde E1

BADKARSSTOL, VRIDBAR ([Swereco AB](#))

ISO-kod 093305

Personer med begränsad rörelseförmåga och balanssvårigheter. Placeras på badkarskanten och är vridbar för att underlätta i och urstigning.

BENÄMNING

Duschstol Snurren, Swereco AB



Delområde E2

BAD OCH DUSCHSTOL ([Etac Sverige AB](#))

ISO-kod 093305

Personer med nedsatt rörelseförmåga där funktionshindret är så omfattande att man inte kan sitta i dusch/toalettstol eller om det endast finns tillgång till badkar.

BENÄMNING

Badstol R82 Manatee, Etac Sverige AB



Produktområde F

Delområde F1

DUSCHPALL, RUND SITS ([Etac Sverige AB](#))

ISO-kod 093305

Personer med begränsad rörelseförmåga och balanssvårigheter. Rund formad sits som ger stöd för sittande vid dusch.

BENÄMNING

Duschpall Easy



Delområde F2

DUSCHPALL, FYRKANTIG SITS ([Etac Sverige AB](#))

ISO-kod 093305

Personer med begränsad rörelseförmåga och balanssvårigheter. Fyrkantigt formad sits som ger stöd för sittande vid dusch.

BENÄMNING

Duschpall Smart



Delområde F3

DUSCHSTOL MED ARMSTÖD ([Etac Sverige AB](#))

ISO-kod 093307

Personer med nedsatt rörelseförmåga och/eller balanssvårighet. Stol med armstöd som ger stöd för sittande vid dusch.

BENÄMNING

Duschpall Swift med armstöd



Delområde F4

DUSCHSTOL, VRIDBAR ([Swereco AB](#))

ISO-kod 093307

Personer med nedsatt rörelseförmåga och balanssvårighet. Stol med armstöd samt vridfunktion i sitsen vilken ger stöd för sittande vid dusch.

BENÄMNING

Duschstol Golvsnurren



Produktområde G

HYGIEN-/FOTPALL. LÅG ([Etac Sverige AB](#))

ISO-kod 093305

Personer med nedsatt rörelseförmåga och balanssvårigheter. Produkt som kan användas vid sittande i hygiensituation eller ger stöd för fötterna vid sittande i dusch och/eller toalettbesök samt underlätta vid i-/urstigning i badkar.

BENÄMNING

Hygienpall Stapel



Produktområde H

Delområde H1

DUSCHVAGN HYDRAULISK HÖJNING (Arjo AB)

ISO-kod 093312

Personer med nedsatt rörelseförmåga. Produkt som kan användas vid dusch i liggande position då brukare inte kan sitta i hygienstol på hjul.

BENÄMNING

Concerto



Delområde H2

DUSCHVAGN, AVANCERAD (Arjo AB)

ISO-kod 093312

Personer med nedsatt förmåga att stå, gå och förflytta sig och/eller med nedsatt bålstabilitet. Sitsstilt behövs för att nå en god positionering. Används för dusch samt toalettbesök

BENÄMNING

Carevo



Produktområde I

BADKARSLYFT (Invacare AB)

ISO-kod 123615

Personer med nedsatt rörelseförmåga och balanssvårigheter. Badkarssits med inbyggd lyftanordning- eldriven, monteras på eller i badkar.

BENÄMNING

Aquatec Orca



Produktområde J

TOALETTLYFT (MDV Valfärdsteknik AB)

ISO-kod 091221

Personer med nedsatt rörelseförmåga och balanssvårigheter. Placeras över toalettstol. Har en inbyggd lyftanordning som hjälper en person att sätta sig ned på eller resa sig upp från toaletten.

BENÄMNING

Toalettlyft Diana



Produktområde K

Delområde K1

DUSCH/TOALETTSTOL MED HJUL SOM KLARAR HÖGRE BRUKARVIKT (HMN A/S)

ISO-kod 091203

Personer med nedsatt förmåga att stå, gå och förflytta sig och/eller med nedsatt bålstabilitet. Används för dusch samt toalettbesök.

BENÄMNING

M2 200 kg. (310272)



Delområde K2

DUSCH/TOALETTSTOL MED HJUL OCH SITSTILT SOM KLARAR HÖGRE BRUKARVIKT (HMN A/S)

ISO-kod 091203

Personer med nedsatt förmåga att stå, gå och förflytta sig och/eller med nedsatt bålstabilitet. Behov av sitstilt är nödvändigt för att nå en god positionering. Används för dusch samt toalettbesök.

BENÄMNING

M2 200 kg. El-tip bred (310212)



Produktområde L

TOALETTFÖRHÖJNING FRISTÅENDE SOM KLARAR HÖGRE BRUKARVIKT

Inget upphandlat sortiment

ISO-kod 091212

Personer med begränsad rörelseförmåga och balanssvårigheter. Ökar sitshöjd och underlättar sittande och att resa sig upp från toaletten. Står fristående på golvet och kan lyftas bort från toaletten.

Produktområde M

DUSCHSTOL MED ARMSTÖD SOM KLARAR HÖGRE BRUKARVIKT (Swereco AB)

ISO-kod 093307

Personer med nedsatt rörelseförmåga och/eller balanssvårighet. Stol med armstöd som ger stöd för sittande vid dusch.

BENÄMNING

Duschstol Robust



Produktområde N

BADKARSBRÄDA SOM KLARAR HÖGRE BRUKARVIKT (HEA Medical AB)

ISO-kod 093304

Personer med begränsad rörelseförmåga och balanssvårigheter. Placeras ovan på badkarskanten för att underlätta i och ur stigning.

BENÄMNING

Badbräda



POTTSTOL FÖR BARN (Swereco AB)

BENÄMNING

Pottstol barn 1

Toaförhöjning barn

Pottstol barn 2



Sortiment, Hjälpmedel

sortimenthjm.hoh@skane.se