

# Regional riktlinje riskklassificering inför fetmakirurgi

---

Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda av hälso- och sjukvårdsdirektören.

# Innehållsförteckning

Dokumentinformation .....	3
Förord.....	4
Risssklassificering inför fetmakirurgi .....	5

## Dokumentinformation

	Namn	Position	E-postadress
Huvudansvarig	Carl-Magnus Broden	Specialistläkare, GB Obesitas	Carl@gbobesitas.com
Fastställt av	Pia Lundbom	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Pia.Lundbom@skane.se
Kontaktperson Koncernkontoret	Hannele Tuovinen	Medicinsk rådgivare	Hannele.Tuovinen@skane.se
Administrativ kontaktperson	Carina Åkesson	Publicerare	Carina.I.Akesson@skane.se

## Giltighet

	Giltigt från och med	Giltigt till och med	Ansvarig/huvudförfattare
Ursprunglig version	2018-04-15	2019-12-31	Sven Oredsson
Revidering	2015-08-14	2016-12-31	Sven Oredsson
Revidering	2016-10-24	2018-12-31	Sven Frederiksen/Hjörtur Gislason
Revidering	2018-09-01	2019-12-31	Se huvudförfattare
Revidering	2021-02-01	2022-12-31	Carl-Magnus Broden

## Sökord


## Förord

Aktuell revidering har genomförts efter samråd med ansvariga för fetmakirurgiverksamheten på den upphandlade aktören GB Obesitas Skåne.  
Revideringen är ett förtydligande av tidigare version.

Malmö 2021-02-12



Pia Lundbom  
Hälso-och sjukvårdsdirektör

## Riskklassificering inför fetmakirurgi

Riktlinjerna bygger på rekommendationer i ”Nationella medicinska indikationer för primär fetmakirurgi och kvalitetskrav på producenter av primär fetmakirurgi” som publicerades februari 2011 av en expertgrupp utsedd av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (numera SKR). Expertgruppen valde då att klassificera i två olika nivåer, i huvudsak baserat på tillgång till intensivvård på sjukhuset. Riktlinjerna avser i första hand primär kirurgi.

### **Nivå 1: Enheter utan egen IVA-resurs.**

Vid dessa enheter ska enbart patienter med *låg till måttlig operationsrisk* opereras.

### **Nivå 2. Sjukhus med egen IVA-resurs.**

Här kan också opereras patienter med *hög operationsrisk*.

Riskklass	Kriterier	Kommentar
Låg/måttlig risk = om <b>samtliga</b> av vidstående kriterier är uppfyllda	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BMI &lt; 55</li><li>2. Vikt &lt; 185 kg</li><li>3. HbA1c &lt; 70</li><li>4. Frånvaro av riskfaktorer enligt ”högrisk”</li></ol>	Nivå 1 (=kan opereras utan egen IVA-resurs)
Hög risk = om <b>något</b> av vidstående kriterier är uppfyllt	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BMI ≥ 55</li><li>2. Vikt ≥ 185</li><li>3. Dåligt reglerad diabetes med HbA1c ≥ 70</li><li>4. Svår hjärtsvikt med EF% &lt; 30</li><li>5. Svår respiratorisk insufficiens med kliniska symtom trots optimal behandling</li><li>6. Dialyskrävande/dialysnära njursvikt</li><li>7. Påverkad koagulation</li><li>8. Grav obehandlad sömnapné</li><li>9. Förväntad fiberintubation</li></ol>	Nivå 2 (=enheter/sjukhus med IVA-resurs i direkt anslutning till operationsenhet)

**Viktigt att det alltid finns en dialog mellan operatör och ansvarig narkosläkare.**