

# SMITTSKYDDSBLAD

## Information till dig som kan ha utsatts för smitta

Version 2023-06-21

## Fågelinfluensa (H5N1)

### Varför har jag fått den här informationen?

Det finns en risk att du utsatts för smitta av fågelinfluensa (H5N1).

### Vad är fågelinfluensa (H5N1)?

Fågelinfluensa (H5N1) är en virussjukdom som orsakas av influensavirus A av subtyp H5N1.

Fågelinfluensavirus finns normalt hos vilda vattenlevande fåglar som bär på viruset utan att vara sjuka. Om smitta sprids till en fjäderfäbesättning (hönsfågelfarm) kan hönsfåglarna bli svårt sjuka med hög dödlighet som följd. I sällsynta fall kan influensavirus A (H5N1) smitta till däggdjur och till människa och kan då ge en allvarlig infektion, ofta mer allvarlig än vid vanlig säsongsinfluensa.

### Hur smittar fågelinfluensa (H5N1)?

Det är vanligast att en person blir smittad genom nära kontakt med sjuka eller döda hönsfåglar. Smitta kan även ske från andra vilda eller tama fåglar och troligen också från sjuka däggdjur, till exempel minkar.

Influensavirus A(H5N1) sprids inte så lätt mellan människor. I sällsynta fall kan smitta ske vid nära kontakt med en sjuk person som har luftvägssymtom.

### Vad ska jag tänka på?

- Du bör vara mycket uppmärksam på symtom i 10 dagar från den dag du senast utsattes för smitta.
- Om du får symtom som kan bero på fågelinfluensa har du **misstänkt** fågelinfluensa (H5N1). Då är du enligt smittskyddslagen skyldig att kontakta vården. Du är också skyldig att skydda andra personer från smitta genom att hålla avstånd och följa de förhållningsregler som du kommer få.
- Om du inte får några symtom bör du meddela din läkare/smittspårare enligt överenskommelse.

Exempel på symtom som kan bero på fågelinfluensa (H5N1):

- luftvägssymtom (hosta, halsont, andfåddhet)
- influensaliknande symtom som feber, huvudvärk, muskelvärk
- uttalad svaghet och trötthet
- ögoninflammation
- mag-tarmsymtom (diarré, kräkningar).

Du bör också tänka på följande:

- Under 10 dagar från dagen du själv utsattes för smitta bör du inte ha kontakt med fåglar och däggdjur som inte har utsatts för smitta.
- Om du behöver hantera sjuka och döda fåglar eller däggdjur ska du ha personlig skyddsutrustning på dig: handskar, skyddsoverall, skyddsskor/stövlar, andningsskydd FFP3 och glasögon eller visir.

## Om informationsbladet

Informationsbladet tas fram av Smittskyddsläkarföreningen och gäller nationellt.

## Kontaktuppgifter till vårdgivare

Vid symtom kontaktas \_\_\_\_\_ på tel: \_\_\_\_\_. Berätta att du har fått detta informationsblad och beskriv dina symtom.