

MRSA د ناروغ لپاره معلومات

ماته دا معلومات ولې راکړل کېږي؟

معایناتو بنودلې چې تاسې د انټي بیوټیک سره مقاوم باکټریا لری، چې هغې ته MRSA وویل کېږي. په دې معلوماتي پاڼه کې به تاسې په دې پوه شئ چې دا څه مانا لري او دا چې تاسې باید په دې حال کې څه ته متوجه ووسئ ترڅو نور په دې ناروغی کېر نکړئ.

MRSA څه شی دی؟

MRSA د استافیلوکوکوس اورائوس مقاوم چې متي سیلین دی، د هغې مخفف دی. او د استافیلوکوک باکټریا یو ډول دی. چې له ځانګړو انټي بیوټیکو سره مقاوم شوی.

MRSA کولی شي چې د پوټیکي په سره په مخاطي غشاوو کې پرته له دې چې تاسې نغروغه شئ، موجود وي، چې هغې ته ناقل وویل کېږي. لکه عادي استافیلوکوک، MRSA کولی شي چې کله د عفونت لامل شي لکه د عفونت په زخم بدل شي.

MRSA د استافیلوکوک په پرتله جدي یا ډېر عفونت نه ایجادوي. خو ددې عفونت د تداوی پرمهال باید له خاصو انټي بیوټیکو څخه کار واخیستل شي.

MRSA څه ډول انتقالیږي؟

MRSA عموماً د پوټیکي د اړیکې د بېلګې په توګه د لاس له لامله په وګړو کې خپرېږي. دا باکټریا ممکن په چاپیریال کې موجودو شیانو باندې ونښلې لکه د ورزش آلات او بیا له هغه ځایه نورو ته انتقال شي.

هغه وګړي چې په MRSA اخته وي ډېر کله نور ککړولی شي. د باکټریا مقدار په یو خاص چاپیریال کې خپرېږي او په دهغه حالت کې د عفونت د انتشار خطرات هم زیاتېږي. نو دې ته د عفونت د خپریدو د خطر عوامل وویل کېږي.

د عفونت د خپرېدو د خطر عوامل دا کیدای شي:

- جلدې عفونت، لکه د عفوني زخمونه، کورک یا زېر زخم (د خنځیر دانه)
- خلاص زخمونه
- د اکزما بدیدل یا د غور له لارې د اکزما ترشحات خارجېدل
- د پوستکي ځینې اوږدمهاله ناروغی
- کینینر یا ستوما.

ایا تاسو کولی شئ له MRSA څخه ځان وژغورئ؟

MRSA معمولاً په خپله له منځه ځي. ددې ورکېدل ممکن ډېر وخت ونیسي، یعنی له میاشتو څخه تر کلونو پورې نیولی شي. تاسو باید په مکرره توګه خپل معاینات وکړئ ترڅو مو ناروغي ورکه شوي نه وي. دا د MRSA لپاره مسؤل ډاکټر وي چې ددې پرېکړه کوي چې لاندې تشریح شوي قواعد نور باید عملي نشي. کله چې MRSA هر درې درې میاشتي بعد په دوو متواترو معایناتو کې مثبت ښکاره نشي نو کولی شئ چې تحقیقات پای ته ورسیري.

زه بايد څه ته فکر ونيسم ترڅو نور په دې ناروغي اخته نكړم؟

ترټولو اړين كار دا دى چې بايد د خپلو لاسونو نظافت مراعت كړئ. كه چيرې كوم مهم فكتور نلري نو كولى شئ چې په عادي توگه ژوند وكړئ او په دې حالت كې د عفونت د انتشار خطر كم وي.

ماشومان كولى شي چې د وركتون يا بنوونځي په ټولو فعاليتونو كې ونډه واخلي. دا اړينه نه ده چې د ماشوم سرپرستان د وركتون يا بنوونځي ادارې ته دا خبر وكړي چې ماشوم د MRSA ناقل دى. د وركتون ماشومان ممكن كله نا كله په كور كې پاتې شي. په دې اړه قوانين لاندې ملاحظه كړئ.

كه چيرې وظيفه مو له ځنارو پالل وي نو كولى شئ چې په دې هكله ځانگړې مشوره وكړئ. نو ستاسې ډاكټر كولى شي چې له عفونت د كنترول كوم ډاكټر سره مشوره وكړي.

د چلند قوانين

د عفونت د كنترول پراساس MRSA په مكمله توگه يوه خطرناكه ناروغي ده. نو ځكه هغه خاص قوانين چې ډاكټر يې تاسې ته دركوي، يعنې د چلند قوانين، هغه بايد مراعت شي.

- كه چيرې په تاسې كې د عفونت د خپرېدو عوامل موجود وي، نو بايد د پاملرنې خاص توضيحات چې لاندې واضح شوي بايد مراعت شي:
- كه چيرې د پوټكي مداوم عفونت، خلاص زخمونه يا هغه ډول اغزما لري چې ترشحات لري نو داسې خلك بايد په هغه ډول بدني ورزش كې چې وجودي تماس پكې موجود وي، برخه وانخلي يا د مشتركو ورزشي كوتو يا ورزشي سالونونو څخه كټه وانخلي.
- هغه ماشومان چې وركتون ته ځي او عفوني زخمونه، زېر زخم (د خنځير دانه) يا له هغې بدتر شكل لري نو داسې ماشومان بايد په كور كې پاتې شي.
- كه چيرې د پوټكي دوامداره عفونت، خلاص زخمونه يا داسې اغزما چې ترشحات ولري نو بايد چې د وجود د سوري كولو، خالكوبې، مساج، غير طبي پاملرنې يا هغه درملنه چې پوټكي يا مخاطي غشا مشابه وي، دغه مهال بايد چې ددې معلومات وركړل شي چې شخص MRSA لري.
- د طبي پاملرنې، د غاښونو د پاملرنې او د پښو د طبي پاملرنې پر مهال بايد مور ته وويل شي چې تاسې MRSA لري. دا په هغه صورت كې هم بايد تطبيق شي كله چې تاسې طبي پاملرنه په كور كې تر لاسه كوئ. كه چيرې يواځې د اخيستلو، نظافت، د درمل په اړه او يا د پياده گرځېدو په اړه مرسته غواړئ نو هغه مهال اړينه نه ده چې هغو ته ووايست چې تاسې د MRSA ناقل ياست.
- تاسې چې د طبي پاملرنې په بخش كې كار يا تحصيل كوئ نو كه چيرې ډاكټر مو دا تصميم ونيسي چې تاسې د عفونت د خپرېدو لامل ياست نو تاسې بايد په داسې طبي پاملرنو كې برخه وانخلي.
- بايد چې له خپل ډاكټر سره په اړيکه كې وسئ او خپل مهم معاينات ورته بسكاره كړئ.

كه چيرې تاسې ته د چلند كومه قاعده دركول شوي وي چې ستاسو په فكر غلطه وي نو كولى شئ چې په منطقه كې د كوم عفوني ډاكټر سره په اړيکه كئ شئ.

د خطر د عواملو سره ستاسو لپاره د حفظ الصحي ځانگړي طرز العملونه

كه چيرې تاسې د خطر عوامل ولري نو د عفونت د خپرېدو خطر زياتيږي. نو بايد چې په لاندېنو نقاطو فكر وشي:

- خپل لاسونه بايد ووينځئ. له خپل شخصي دستپاك او د پاملرنې د لوازمو څخه كار واخلي
- له نورو سره په يو حوز كې لمبا مه كوئ.
- خپل زخم د يو بند په مرسته پټ كړئ. خو كه چيرې له بند څخه د زخم مايعات راښكاره كيږي نو بايد چې بند بدل كړئ.
- كه تاسو كينيټيز لري، نو بايد يې چې د خپلو جامو لاندې واغوندي.
- كله مو چې لاسونه له زخم، پوښاك يا كينيټيز سره په تماس كې شو نو بايد چې لاسونه مو ووينځئ.

د عفونت تعقیبول

عفونت څخه د محافظت قانون له مخې، تاسو باید د عفونت په تعقیب کې برخه واخلئ. دا پدې مانا ده چې د روغتیا پاملرنې متخصصینو ته معلومات چمتو کول ترڅو دوی وکولی شي معلومه کړي چې تاسو کله، چیرته او څنګه په ناروغۍ اخته شوي یاست او یا دا چې نور مو په ناروغۍ اخته کړي دي.

تاسې چې هر څه وایې هغه به محرم (راز) وي، او د هغه کسانو په اړه چې تاسې یې معلومات ورکوئ، هغو به نه پوهیږي چې تاسې څوک یاست.

د عفونت د تعقیبولو د معلوماتي پانې په اړه

د عفونت مخنیوي پانې د عفونت مخنیوي د طبي اتحادیې لخوا تولید شوي او په ملي کچه پلي کیږي.