

SMITTSKYDDSBLAD

Patientinformation

Latent tuberkulos när behandling ges

Översatt till pashto

Version 2022-04-11

پټ نری رنځ، د ناروغ لپاره معلومات

کله چې د مخنيوي درملنه ورکول کېږي. د انتان نه د خوندي پاتي کيدو لپاره د ډاکټرانو معلوماتي پاڼه

نری رنځ څرنگه سرایت کوي؟

هغه ناروغ چې په سږو کې یې د نري رنځ مکرروب پاتې وي، که چېرې په یو بند ځای کې وټوخیږي نو کیدای شي چې دا انتان نورو ته سرایت وکړي. د نورو اعضاوو نری رنځ یا پټ نری رنځ نورو ته سرایت نه کوي. دا یوه غیر عادی خبره ده چې ماشومان له بلوغ وړاندې د سرایت لامل شي. د سرایت خطر هغه مهال نور هم ډیرېږي چې له نري رنځ ناروغ سره په یو کوټه کې تر ډیره وخته ناسته وشي د بېلګې په توګه د هغو شیان استعمال کړل شي.

پټ نری رنځ څه شی دی؟

هر هغه کس چې سرایت ورته ورسېږي په نري رنځ نه اخته کېږي. د ډېرو خلکو د وجود قوي مدافعه کولی شي چې ددې باکټريا د خپریدو مخه ونیسي. امکان لري چې دا باکټريا په وجود کې پاتې وي خو فعال حالت ونلري. دې حالت ته پټ نری رنځ ویل کېږي.

پټ نری رنځ ناروغي نه ده

د ویني معاینې (IGRA ټیسټ) یا د پوستکي معاینې (ټیوبرکولین ټیسټ) وروسته چې کله تاسې ته وویل شوي چې تاسو پټ نری رنځ لری چې د ناروغيو هیڅ ډول علايم پکې نشته چې د نري رنځ لامل شي. نو تاسې نشئ کولی چې دا باکټريا بل چا ته ساري کړئ.

که څه هم ستاسې په راوران ژوند کې په نري رنځ د اخته کيدو امکانات شتون لري خو خطر یې کم دی.

په ځينو مواردو کې د مخنيوي درملنه پیلېږي

ځيني هغه خلک چې په راوران ژوند کې ورته ددې خطر ډېر وي چې ګواکې په دې نوموړې ناروغي به اخته شي، نو دا رنگه کسانو ته د مخنيوي درملنه پیلېدی شي. په لومړي لاس کې دا هغه کسان کیدای شي لکه حامله ښځې او وروسته له حمل څخه، ماشومانو او ځوانانو او په ضمن کې هغه کسان چې د وجود دفاعي قوه یې کمزوري وي لکه هغه ناروغان چې د سرطان د تداوی لاندې وي، هغه ناروغان چې د انسولینو د تداوی لاندې وي، د شکر او یا هم هغه کسان چې د گردو په سخته ناروغي اخته وي. سر بېره له دې د مخنيوي درملنه هغه کسانو ته هم پیلېدی شي چې تازه د نري رنځ به عفونت اخته شوي وي.

تاسې ته د مخنيوي د درملنې توصیه کېږي

تاسې پټ نری رنځ لری او ستاسې ډاکټر د مخنيوي په موخه تاسې ته تداوي توصیه کوي. دا ددې لپاره چې په راوران وخت کې ستاسې په نري رنځ د اخته کيدو خطر کم کړي.

که چېرې تاسې په راوران وخت کې په اوږد مهاله توخي (چې له 3 اونيو اوږد شي) اخته شئ، شپې له اړخه خوله کوله شئ، تبه یا په نه غوښتونکي حالت کې د وزن کیمیدو سره مخ شئ نو خپل ډاکټر سره اړیکه ونیسئ تر څو د نري رنځ معاینات مو ترسره کړي.

د اړیکو معلومات (د اړیکو معلومات)

د صحی مرکز نوم (Namn på mottagningen)

.....

تاسې له لاندیني ډاکټر سره ولیدل (Du har träffat)

..... ډاکټر (Läkare)

..... نرسه (Sjuksköterska)

د ټلیفون شمیره/صحی مرکز کې د ټلیفون وخت (Telefonnummer/tefontid till mottagningen)

.....