

2023-12-06

# Produktkatalog

## Batterier och laddare

# GENERELL INFORMATION

## Kontakt

Sortimentsfrågor: [info.koncerninkop@skane.se](mailto:info.koncerninkop@skane.se).

Katalogansvarig: inköpare Rebecka Cekic.

## Kontakt leverantör för övrigt sortiment

Samuel Wahlberg, [samuel@harlequintrade.se](mailto:samuel@harlequintrade.se), telefon 0708-70 50 10.

## Beställning

Avtalet gäller för Region Skåne och Folktandvården Skåne.

Beställ med RS-nummer Raindance marknadsplats.

Beställ övrigt sortiment av batterier och batteriladdare med leverantörens artikelnummer via inköpsuppdrag i Raindance marknadsplats.

Ring 39 000 (talsvar Inköpsgruppen) om du behöver hjälp.

Läs mer om beställning av förbrukningsartiklar på [vardgivare.skane.se/forbrukning](http://vardgivare.skane.se/forbrukning).

## Reklamation

Läs mer om reklamation på [vardgivare.skane.se/forbrukning](http://vardgivare.skane.se/forbrukning).

## Priser

Priser kan justeras under avtalstiden. Det är alltid priset i Marknadsplatsen som gäller.

## Sortimentslistan

Ta hjälp av sortimentslistan på [vardgivare.skane.se/sortimentslistan](http://vardgivare.skane.se/sortimentslistan) om du behöver en bättre överblick över utgående produkter, vilken produkt som ersätter en annan eller hur många artiklar en förpackning innehåller.

## Förändringar efter avslutad upphandling

Tänk på att produkter som är lagervara hos förrådsleverantör OneMed först utgår när det gamla lagret är slut.

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Engångsbatterier, alkaliska .....	4
VONIKO AA LR6 .....	4
VONIKO AAA LR03 .....	4
VARTA INDUSTRIAL AA FOIL 4 .....	4
VONIKO LR1 .....	4
Engångsbatterier, alkaliska .....	5
VONIKO LR14 .....	5
VONIKO LR20 .....	5
VONIKO 6LR61 .....	5
Engångsbatterier, litium .....	5
VONIKO AA FR6 .....	5
VONIKO AAA FR03 .....	5
VARTA 28PXL .....	6
VARTA CR2016 .....	6
VARTA CR2025 .....	6
VONIKO CR2032 .....	6
VARTA CR2430 .....	6
VARTA CR2450 .....	7
Engångsbatterier, Lithium Magnesium Oxid .....	7
VARTA CR123A .....	7
Engångsbatterier, silveroxid .....	7
VARTA V12GS/SR43/V386 .....	7
VARTA V13GS/SR44/V357 .....	7
Engångsbatterier, zink-luft .....	8
VARTA PR44 .....	8
Laddningsbara batterier .....	8
VARTA RECHARGE ACCU RECYCLED AA 2100mAh BLI 4 .....	8
VARTA RECHARGE ACCU RECYCLED AAA 800mAh BLI 4 .....	8
Batteriladdare .....	8
VARTA ECO CHARGER .....	8
VARTA LCD UNIVERSAL CHARGER .....	8

# BATTERIER OCH LADDARE

## Engångsbatterier, alkaliska

### VONIKO AA LR6

**Typ/kemi** Alkaliskt (LR6).

**Benämning/dimension** AA LR6.

**Spänning** 1,5V.

**Prestanda** Enligt Svanen-kriterier 001 Engångsbatterier version 5.3.

**Användningsområde** Trådlösa datormöss och diverse.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30572	3096	50,5xØ14,5, 10-pack	27239	1,88



### VONIKO AAA LR03

**Typ/kemi** Alkaliskt.

**Benämning/dimension** LR03.

**Spänning** 1,5V.

**Prestanda** Enligt Svanen-kriterier 001 Engångsbatterier version 5.3.

**Användningsområde** Datormöss, väggklockor, ficklampor, etcetera.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30574	3091	44,5xØ10,5, 10-pack	27241	1,52



### VARTA INDUSTRIAL AA FOIL 4

**Typ/kemi** Alkaliskt (LR6) högpresterande industribatteri "pro".

**Benämning/dimension** Industribatteri AA.

**Spänning** 1,5V

**Prestanda** Minimum 2800 mAh uppmätt enligt EIC-standard. Driver en CADD®-Solis 2110 smärtlindringsskiva i minst 72h.

**Användningsområde** Medicinsk utrustning, exempelvis infusionspumpar för smärtlindring, bärbara EKG-bandspelare, blodtrycksmätare, telemetrisändare, vilka alla kräver en batteritid på cirka 70 timmar.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30760	3404	50,5xØ14,5, 4-pack	27240	1,88



### VONIKO LR1

**Typ/kemi** Alkaliskt.

**Benämning/dimension** N LR1.

**Spänning** 1,5V.

**Prestanda** Minimum 850 mAh uppmätt enligt EIC-standard (accepterad avvikelse -1%).

**Användningsområde** Väckklockor, ficklampor, etcetera.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30576	3092	30,2xØ12, 2-pack	27243	3,40



## Engångsbatterier, alkaliska

### VONIKO LR14

**Typ/kemi** Alkaliskt.

**Benämning/dimension** C LR14.

**Spänning** 1,5V.

**Prestanda** Enligt Svanden-kriterier 001 Engångsbatterier version 5.3.

**Användningsområde** Datormöss, väggklockor, ficklampor. etcetera.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30571	3093	50xØ26,2, 4-pack	27607	6,65



### VONIKO LR20

**Typ/kemi** Alkaliskt.

**Benämning/dimension** D LR20.

**Spänning** 1,5V.

**Prestanda** Enligt Svanden-kriterier 001 Engångsbatterier version 5.3.

**Användningsområde** Datormöss, väggklockor, ficklampor, etcetera.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30570	3094	61,5xØ34,2, 4-pack	27606	9,80



### VONIKO 6LR61

**Typ/kemi** Alkaliskt.

**Benämning/dimension** PP3 "9V" "E".

**Spänning** 9V.

**Prestanda** Enligt Svanden-kriterier 001 Engångsbatterier version 5.3.

**Användningsområde** Väggklockor, ficklampor, brandvarnare, etcetera.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30569	3090	26,5x17,5x48,5, 4-pack	27605	7,15



## Engångsbatterier, lithium

### VONIKO AA FR6

**Typ/kemi** Lithium (CR).

**Benämning/dimension** AA FR6.

**Spänning** 1,5V.

**Prestanda** Enligt Svanden-kriterier 001 Engångsbatterier version 5.3.

**Användningsområde** Trådlösa datormöss, etcetera.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30577	3323	50x5xØ14,5, 4-pack	27244	15,63



### VONIKO AAA FR03

**Typ/kemi** Lithium (CR).

**Benämning/dimension** AAA FR03.

**Spänning** 1,5V.

**Prestanda** Enligt Svanden-kriterier 001 Engångsbatterier version 5.3.

**Användningsområde** Datormöss, väggklockor, ficklampor, etcetera.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30578	3324	44,5xØ10,5, 4-pack	22245	14,45



## VARTA 28PXL

**Typ/kemi** Lithium.

**Benämning/dimension** 1406LC "2CR1/3N" (2CR13252 /2CR11108).

**Spänning** 6V.

**Prestanda** Minimum 150 mAh.

**Användningsområde** Kameror.

MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30580	3326	25,2xØ13, 1-pack	27247	77,00



## VARTA CR2016

**Typ/kemi** Lithium (CR).

**Benämning/dimension** Knappcell 5000LC.

**Spänning** 3V.

**Prestanda** Minimum 160 mAh uppmätt enligt EIC-standard (accepterad avvikelse -1%).

**Användningsområde** Klockor, bilnycklar, fjärrkontroller, kalkylatorer, kameror, etcetera.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30585	3330	1,6xØ20, 1-pack	27252	4,80



## VARTA CR2025

**Typ/kemi** Lithium (CR).

**Benämning/dimension** Knappcell 5003LC.

**Spänning** 3V.

**Prestanda** Minimum 160 mAh uppmätt enligt EIC-standard (accepterad avvikelse -1%).

**Användningsområde** Klockor, bilnycklar, fjärrkontroller, kalkylatorer, kameror, etcetera.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30584	3329	2,5xØ20, 1-pack	27251	2,99



## VONIKO CR2032

**Typ/kemi** Lithium (CR).

**Benämning/dimension** Knappcell 5004LC.

**Spänning** 3V.

**Prestanda** Minimum 220 mAh uppmätt enligt EIC-standard (accepterad avvikelse -1%).

**Användningsområde** Klockor, bilnycklar, fjärrkontroller, kalkylatorer, kameror och diverse.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30583	3099	3,2xØ20, 2-pack	27250	2,59



## VARTA CR2430

**Typ/kemi** Lithium (CR).

**Benämning/dimension** Knappcell 5004LC.

**Spänning** 3V.

**Prestanda** Minimum 280 mAh uppmätt enligt EIC-standard (accepterad avvikelse -1%).

**Användningsområde** Klockor, bilnycklar, fjärrkontroller, kalkylatorer, kameror, etcetera.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30581	3327	3,0xØ24,5, 1-pack	27248	12,00



## VARTA CR2450

**Typ/kemi** Lithium (CR).

**Benämning/dimension** Knappcell 5029LC.

**Spänning** 3V.

**Prestanda** Minimum 540 mAh uppmätt enligt EIC-standard (accepterad avvikelse -1%).

**Användningsområde** Klockor, bilnycklar, fjärrkontroller, kalkylatorer, kameror och diverse.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30582	3328	5,0xØ24,5, 1-pack	27249	14,00



## Engångsbatterier, Lithium Magnesium Oxid

### VARTA CR123A

**Typ/kemi** Lithium Magnesium Oxid.

**Benämning/dimension** 5018LC.

**Spänning** 3V.

**Prestanda** Minimum 1400 mAh uppmätt enligt EIC-standard (accepterad avvikelse -1%).

**Användningsområde** Kameror.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30579	3098	34,5xØ17, 1-pack	27246	17,96



## Engångsbatterier, silveroxid

### VARTA V12GS/SR43/V386

**Typ/kemi** Silveroxid (SR).

**Benämning/dimension** Knappcell 1133SO/1132SO "SR43" (SR1142) V12GS, SG12.

**Spänning** 1,55V.

**Prestanda** Minimum 115 mAh uppmätt enligt EIC-standard (accepterad avvikelse -1%).

**Användningsområde** Klockor, bi lnycklar, fjärrkontroller, kalkylatorer, kameror, etcetera.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30587	3325	4,2xØ11,5, 10-pack		15,99



### VARTA V13GS/SR44/V357

**Typ/kemi** Silveroxid (SR).

**Benämning/dimension** Knappcell 1107SO/1131SOP "SR44" V76PX, V357, SR1154.

**Spänning** 1,55V.

**Prestanda** Minimum 145 mAh uppmätt enligt EIC-standard (accepterad avvikelse -1%).

**Användningsområde** Klockor, bilnycklar, fjärrkontroller, kalkylatorer, kameror, etcetera.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER, KUNDFÖRPACKNING	ERSÄTTER	PRIS/STYCK
30586	3331	5,4xØ11,6, 1-pack	27253	8,90



## Engångsbatterier, zink-luft

### VARTA PR44

**Typ/kemi** Zink-luft (PR).

**Benämning/dimension** Knappcell 7003ZD "675" "ZA675" "PR675H" "blå" (PR44), 67003ZD/675/ZA675/PR675H/BLÅ/PR44.

**Spänning** 1,44V.

**Prestanda** Minimum 640 mAh uppmätt enligt EIC-standard (accepterad avvikelse -1%).

**Användningsområde** Klockor, bi lnycklar, fjärrkontroller, kalkylatorer, kameror, etcetera.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER	ERSÄTTER	
30588	3332	5,4xØ11,6	27255	3,86



## Laddningsbara batterier

### VARTA RECHARGE ACCU RECYCLED AA 2100mAh BLI 4

**Typ/kemi** Nickel-metal-hybrid (NiMH)

**Benämning/dimension** AAA (R3).

**Spänning** 1,2V.

**Prestanda** Enligt Svanen-kriterier 030 uppladdningsbara batterier version 5.3.

**Användningsområde** Trådlösa datormöss, etcetera.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER	ERSÄTTER	
30589	3142	50,5xØ14,5	27256	15,05



### VARTA RECHARGE ACCU RECYCLED AAA 800mAh BLI 4

**Typ/kemi** Nickel-metal-hybrid (NiMH)

**Benämning/dimension** AA (R6).

**Spänning** 1,2V.

**Prestanda** Enligt Svanen-kriterier 030 uppladdningsbara batterier version 5.2.

**Användningsområde** Datormöss, väggklockor, ficklampor, etcera.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER	ERSÄTTER	
30590	3333	44,5xØ10,5	24887	14,98



## Batteriladdare

### VARTA ECO CHARGER

Avsedd för NiMH.

**Användningsområde** Till laddningsbara batterier typ AA och AAA.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER	ERSÄTTER	
30591	3334	230x120	27258	275,00



### VARTA LCD UNIVERSAL CHARGER

**Användningsområde** Till laddningsbara batterier typ AA, AAA, C, D och 9V.

RS NUMMER	LEV ART NR	MÅTT I MILLIMETER	ERSÄTTER	
30602	3147	169x137	28392	201,00





# Koncernstab inköp och ekonomistyrning

[www.skane.se/koncerninkop](http://www.skane.se/koncerninkop)

[info.koncerninkop@skane.se](mailto:info.koncerninkop@skane.se)