

Återkoppling till ST-läkare efter en tids gemensamt rondarbete

| | |
|--|----------------------------------|
| ST-läkare: | Verksamhet/avdelning: |
| Handledare/senior kollega under tjänstgöringen på avdelningen: | Tjänstgöringstid på avdelningen: |

BEDÖMNING - kriterier att använda för bedömning av ST-läkarens uppnådda kliniska kompetenser

| På vilken nivå tycker du att ST-läkaren klarade av att leda en rond? Sätt ett kryss i rätt ruta. | ST-läkaren är inte alls insatt i aktiviteten och kan bara observera annan läkare som utför den. | ST-läkaren är inte adekvat insatt och utför aktiviteten och behöver proaktiv (mycket) handledning. | ST-läkaren är adekvat insatt i aktiviteten men behöver reaktiv (lite) handledning. | ST-läkaren är helt insatt och genomför aktiviteten självständigt. | ST-läkaren kan utföra aktiviteten helt självständigt och dessutom uppvisar förmåga att själv handleda i den. | Inte observerat |
|---|---|--|--|---|--|-----------------|
| ANAMNES | | | | | | |
| Presenterar sig och etablerar bra relation med patienten, personal och anhöriga | | | | | | |
| Tar anamnes med struktur, omsorg och empati. Använder öppna frågor. Leder in samtalet på ett rimligt spår. Undviker ledande frågor utom när det är oundvikligt. | | | | | | |
| Är påläst och har inhämtat tillräckligt med information från journalsystemet | | | | | | |
| Efterfrågar information från övriga yrkeskategorier | | | | | | |
| STATUS (somatisk undersökning) | | | | | | |
| Beaktar hygienföreskrifter | | | | | | |
| Undersöker patienten vänligt med respekt, ger god formell och känslomässig kontakt | | | | | | |
| Systematisk undersökningsteknik, uppvisar kompetens att urskilja normala från patologiska fynd | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|-----------------|
| På vilken nivå tycker du att ST-läkaren klarade av att leda en rond? Sätt ett kryss i rätt ruta. | ST-läkaren är inte alls insatt i aktiviteten och kan bara observera annan läkare som utför den. | ST-läkaren är inte adekvat insatt och utför aktiviteten och behöver proaktiv (mycket) handledning. | ST-läkaren är adekvat insatt i aktiviteten men behöver reaktiv (lite) handledning | ST-läkaren är helt insatt och genomför aktiviteten självständigt. | ST-läkaren kan utföra aktiviteten helt självständigt och dessutom uppvisar förmåga att själv handla i den. | Inte observerat |
| DIAGNOSTIK OCH TERAPEUTISK FÖRMÅGA | | | | | | |
| Identifierar, beskriver och sammanfattar patientens aktuella problem på ett koncist och korrekt sätt. Sammanväger anamnes och status. | | | | | | |
| Ger rimliga diagnosförslag, beaktar differentialdiagnoser, föreslår adekvat utredningsgång och ändamålsenlig behandling | | | | | | |
| Rådgör med seniora kollegor och relevanta konsulter på ett adekvat sätt och i lagom omfattning | | | | | | |
| Lägger upp en handlingsplan i samråd med patienten, kollegor och andra yrkeskategorier | | | | | | |

RONDEN SOM HELHET

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|-----------------|
| | ST-läkaren uppvisar förmåga mycket under vad som krävs av en nyss färdig specialist | ST-läkaren uppvisar förmåga under vad som krävs av en nyss färdig specialist | ST-läkaren uppvisar förmåga på den nivå som krävs av en nyss färdig specialist | ST-läkaren uppvisar förmåga över vad som krävs av en nyss färdig specialist | Inte observerat |
| Informerar patient och anhöriga om den aktuella situationen och prognosen | | | | | |
| Kommunicerar med andra yrkeskategorier på ett bra sätt. Undervisar, lyssnar, väger in och låter alla komma till tals. Löser eventuella åsiktsskillnader på ett klokt sätt. | | | | | |
| Beskriver etiska dilemman. Diskuterar vid behov med patient/anhörig samt kollegor | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| på ett empatiskt och tydligt sätt och fattar sedan kloka beslut i dessa frågor. | | | | | |
| Leder ronden på ett strukturerat sätt inom de tidsramar som finns uppsatta | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>Vad är bra? Vad bör göras mer av/fortsättas med? Ge konkreta tips!</p> | <p>Vad kan utvecklas, vad bör göras mindre av/slutas med? Ge konkreta tips!</p> |
|--|--|

Resultatet från denna rondmall ska diskuteras med ST-läkaren då man överlämnar den och jämföras med ST-läkarens egen uppfattning om sina prestationer vid rondens/ronderna

Datum

Underskrift av handledare/senior kollega under rondens

Namnförtydligande
