

01 Vissa opererande specialiteter

Reviderad 2024-03-28



Arvodestyp	Arvodeskod			Patient-avgift	Arvode kronor		
	Oreduc erat	Reduc erat	Utöver tak 2		Oreduc rat	Reduce rat	Utöver tak 2
Enkelt arvode	1	12	13	0	317	153	100/300
				100	217	53	0
				300	17	-147	0
Normalarvode	2	22	23	0	990	500	100/300
Genomsnittlig tidsåtgång/besök 20 min				100	890	400	0
				300	690	200	0
Samtalsbehandling	3	32	33	0	1 096	552	100/300
Direktkontakt med patient minst 45 min (leg psykoterapeut)				100	996	452	0
				300	796	252	0
Rådgivning i födelsekontrollerande syfte							
eller ang abort eller sterilisering utan gynekologisk	51	52	53	0	317	317	317
eller ang abort eller sterilisering med gynekologisk	61	62	63	0	968	487	487
med gyn undersökning samt insättning av livmoderlinlägg	64	65	66	0	1 468	987	987
med gynekologisk undersökning samt inprovning och tillhandahållande av pessar med därtill hörande första behov av kemiska medel	67	68	69	0	1 479	998	998
Telefonrådgivning	81	82	83	0	187	95	50
som leder till recept som hämtas på mottagning eller som skickas till patienten				50	137	45	0
Annan telefonrådgivning inkl e-recept	84	85	86	0	187	95	0
som leder till anteckning i journal							
Vaccination mot influensa (65- år)	14	15	16	0	150	150	150
Vaccinkostnad, influensa (65- år)	17	18	19	0	47	47	47
Pneumokockvaccination (65- år)	34	35	36	0	324	324	324
Pneumokockvaccinkostnad (65- år)	37	38	39	0	221	221	221
Influensa- och pneumokockvaccination (65- år)	41	42	43	0	371	371	371
Influensa- och pneumokockvaccinkostnad (65- år)	44	45	46	0	268	268	268
Särskilt arvode							
Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur	301	3012	3013	0	2 980	2 376	100/300
				100	2 880	2 276	0
				300	2 680	2 076	0
Exstirpation av anal- eller rektalpolyp	302	3022	3023	0	2 089	1 667	100/300
				100	1 989	1 567	0
				300	1 789	1 367	0
Excision av pilonidalsinus	303	3032	3033	0	3 440	2 757	100/300
				100	3 340	2 657	0
				300	3 140	2 457	0
Operation av gynecomasti	304	3042	3043	0	3 440	2 757	100/300
				100	3 340	2 657	0
				300	3 140	2 457	0
Operation av gynecomasti, bilateral op	3047	3048	3049	0	6 019	4 832	100/300
				100	5 919	4 732	0
				300	5 719	4 532	0
Operation av tumör i ben, brosk eller underhud	305	3052	3053	0	2 824	2 259	100/300
				100	2 724	2 159	0
				300	2 524	1 959	0
Åtgärd 305 i intravenös eller regional anestesi	3054	3055	3056	0	4 766	3 821	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	4 666	3 721	0
				300	4 466	3 521	0
Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet	306	3062	3063	0	3 269	2 600	100/300
				100	3 169	2 500	0
				300	2 969	2 300	0
Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik	307	3072	3073	0	3 440	2 757	100/300
				100	3 340	2 657	0
				300	3 140	2 457	0

Åtgärd 307 i intravenös eller regional anestesi	3074	3075	3076	0	5 382	4 319	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 282	4 219	0
				300	5 082	4 019	0
Operation av hydrocele	308	3082	3083	0	2 980	2 376	100/300
				100	2 880	2 276	0
				300	2 680	2 076	0
Åtgärd 308 i intravenös eller regional anestesi	3084	3085	3086	0	4 922	3 938	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	4 822	3 838	0
				300	4 622	3 638	0
Sutur av collateralligament	309	3092	3093	0	2 980	2 376	100/300
				100	2 880	2 276	0
				300	2 680	2 076	0
Åtgärd 309 i intravenös eller regional anestesi	3094	3095	3096	0	4 922	3 938	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	4 822	3 838	0
				300	4 622	3 638	0
Avlösning av muskelfäste (epikondylit)	312	3122	3123	0	3 769	3 021	100/300
				100	3 669	2 921	0
				300	3 469	2 721	0
Åtgärd 312 i intravenös eller regional anestesi	3124	3125	3126	0	5 711	4 583	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 611	4 483	0
				300	5 411	4 283	0
Cystoskopi	313	3132	3133	0	2 678	2 139	100/300
				100	2 578	2 039	0
				300	2 378	1 839	0
Senskideklyvning	314	3142	3143	0	3 269	2 601	100/300
				100	3 169	2 501	0
				300	2 969	2 301	0
Åtgärd 314 i intravenös eller regional anestesi	3144	3145	3146	0	5 211	4 163	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 111	4 063	0
				300	4 911	3 863	0
Tillägg för tillkommande senskideklyvning alt. tillkommande åtgärd till åtgärd 332. Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.	3147	3148	3149	0	2 456	1 957	0
				0	2 456	1 957	0
				0	2 456	1 957	0
Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringligatur)	315	3152	3153	0	3 440	2 757	100/300
				100	3 340	2 657	0
				300	3 140	2 457	0
Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet	318	3182	3183	0	2 980	2 376	100/300
				100	2 880	2 276	0
				300	2 680	2 076	0
Vasectomi	319	3192	3193	0	3 113	2 496	100/300
				100	3 013	2 396	0
				300	2 813	2 196	0
Åtgärd 319 i intravenös eller regional anestesi	3194	3195	3196	0	5 055	4 058	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	4 955	3 958	0
				300	4 755	3 758	0
Borttagande av osteosyntesmaterial	320	3202	3203	0	3 440	2 757	100/300
				100	3 340	2 657	0
				300	3 140	2 457	0
Åtgärd 320 i intravenös eller regional anestesi	3204	3205	3206	0	5 382	4 319	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 282	4 219	0
				300	5 082	4 019	0

Extirpation av ganglion, bursa	321	3212	3213	0	4 464	3 584	100/300
				100	4 364	3 484	0
				300	4 164	3 284	0
Åtgärd 321 i intravenös eller regional anestesi	3214	3215	3216	0	6 406	5 146	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	6 306	5 046	0
				300	6 106	4 846	0
Synovectomi i smärre leder	322	3222	3223	0	3 574	2 862	100/300
				100	3 474	2 762	0
				300	3 274	2 562	0
Åtgärd 322 i intravenös eller regional anestesi	3224	3225	3226	0	5 516	4 424	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 416	4 324	0
				300	5 216	4 124	0
Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering	324	3242	3243	0	4 068	3 230	100/300
				100	3 968	3 130	0
				300	3 768	2 930	0
Åtgärd 324 i intravenös eller regional anestesi	3244	3245	3246	0	6 010	4 792	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 910	4 692	0
				300	5 710	4 492	0
Excision av dupuytren's contractur, ett finger	325	3252	3253	0	4 464	3 584	100/300
				100	4 364	3 484	0
				300	4 164	3 284	0
Åtgärd 325 i intravenös eller regional anestesi	3254	3255	3256	0	6 406	5 146	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	6 306	5 046	0
				300	6 106	4 846	0
Sentransferering	326	3262	3263	0	4 068	3 230	100/300
				100	3 968	3 130	0
				300	3 768	2 930	0
Åtgärd 326 i intravenös eller regional anestesi	3264	3265	3266	0	6 010	4 792	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 910	4 692	0
				300	5 710	4 492	0
Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit skall hänföras t. ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mera betydande omfattning hos barn	327	3272	3273	0	5 069	4 068	100/300
				100	4 969	3 968	0
				300	4 769	3 768	0
Åtgärd 327 i intravenös eller regional anestesi	3274	3275	3276	0	7 011	5 630	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	6 911	5 530	0
				300	6 711	5 330	0
Operation av malign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan.	328	3282	3283	0	2 980	2 376	100/300
				100	2 880	2 276	0
				300	2 680	2 076	0
Hud- eller ärrbildning inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd	329	3292	3293	0	3 769	3 021	100/300
				100	3 669	2 921	0
				300	3 469	2 721	0
Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos, 1 tå	330	3302	3303	0	3 769	3 021	100/300
				100	3 669	2 921	0
				300	3 469	2 721	0
Åtgärd 330 i intravenös eller regional anestesi	3304	3305	3306	0	5 711	4 583	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 611	4 483	0
				300	5 411	4 283	0
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3307	3308	3309	0	2 837	2 271	0
				0	2 837	2 271	0
				0	2 837	2 271	0

Neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom eller exstirpation av Mortons neurom.	332	3322	3323	0	4 464	3 584	100/300
				100	4 364	3 484	0
				300	4 164	3 284	0
Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons neurom utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen. Om neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom enligt åtgärd 332 utföres på både medianus samt ulnaris utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen.	331	3312	3313	0	3 347	2 689	0
				100	3 247	2 589	0
				300	3 047	2 389	0
Åtgärd 332 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3324	3325	3326	0	6 406	5 146	100/300
				100	6 306	5 046	0
				300	6 106	4 846	0
När 332 är en tillkommande åtgärd. Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle	3327	3328	3329	0	3 361	2 703	0
				0	3 361	2 703	0
				0	3 361	2 703	0
Exstirpation av tumör i munhåla och svalg	334	3342	3343	0	2 980	2 376	100/300
				100	2 880	2 276	0
				300	2 680	2 076	0
Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur	335	3352	3353	0	2 089	1 667	100/300
				100	1 989	1 567	0
				300	1 789	1 367	0
Åtgärd 335 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3354	3355	3356	0	4 031	3 229	100/300
				100	3 931	3 129	0
				300	3 731	2 929	0
Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer	336	3362	3363	0	5 514	4 411	100/300
				100	5 414	4 311	0
				300	5 214	4 111	0
Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin.**	337	3372	3373	0	3 113	2 496	100/300
				100	3 013	2 396	0
				300	2 813	2 196	0
Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat åtgärd, tex partiell meniskresektion. Ändamålsenlig utrustning skall finnas inkl. digital lagring av operationsfynd.	338	3382	3383	0	5 789	4 634	100/300
				100	5 689	4 534	0
				300	5 489	4 334	0
Åtgärd 338 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3384	3385	3386	0	7 731	6 196	100/300
				100	7 631	6 096	0
				300	7 431	5 896	0
Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter	339	3392	3393	0	1 929	1 548	100/300
				100	1 829	1 448	0
				300	1 629	1 248	0
TUR-B vid G1-tumörer	340	3402	3403	0	4 161	3 334	100/300
				100	4 061	3 234	0
				300	3 861	3 034	0
Endoskopisk strikturbehandling	341	3412	3413	0	3 440	2 757	100/300
				100	3 340	2 657	0
				300	3 140	2 457	0
Lithotripsi, blåsevakuering	342	3422	3423	0	3 440	2 757	100/300
				100	3 340	2 657	0
				300	3 140	2 457	0
Sondering av uretra hos man	343	3432	3433	0	2 391	1 917	100/300
				100	2 291	1 817	0
				300	2 091	1 617	0
Operation av uretracaruncel eller skeneit	345	3452	3453	0	3 440	2 757	100/300
				100	3 340	2 657	0
				300	3 140	2 457	0
Operation av intrauretrala condylom	346	3462	3463	0	2 403	1 917	100/300
				100	2 303	1 817	0
				300	2 103	1 617	0

Operation av ljumskbräck	347	3472	3473	0	7 601	6 078	100/300
				100	7 501	5 978	0
				300	7 301	5 778	0
Operation av epigastricabräck	348	3482	3483	0	5 346	4 269	100/300
				100	5 246	4 169	0
				300	5 046	3 969	0
Operation av navelbräck	349	3492	3493	0	6 841	5 462	100/300
				100	6 741	5 362	0
				300	6 541	5 162	0
Excision med sutur av ögonlockstumör	350	3502	3503	0	2 980	2 376	100/300
				100	2 880	2 276	0
				300	2 680	2 076	0
Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten, 1 tå	351	3512	3513	0	2 089	1 667	100/300
				100	1 989	1 567	0
				300	1 789	1 367	0
Åtgärd 351 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3514	3515	3516	0	4 031	3 229	100/300
				100	3 931	3 129	0
				300	3 731	2 929	0
Provexcision från arteria temporalis	352	3522	3523	0	2 089	1 667	100/300
				100	1 989	1 567	0
				300	1 789	1 367	0
Videogastroskopi	353	3532	3533	0	3 769	3 021	100/300
				100	3 669	2 921	0
				300	3 469	2 721	0
Polypektomi vid videogastroskopi	3537	3538	3539	0	4 451	3 574	100/300
				100	4 351	3 474	0
				300	4 151	3 274	0
Videocoloskopi	354	3542	3543	0	5 346	4 269	100/300
				100	5 246	4 169	0
				300	5 046	3 969	0
Polypektomi vid videocoloskopi	3547	3548	3549	0	6 028	4 822	100/300
				100	5 928	4 722	0
				300	5 728	4 522	0
Videosigmoideoskopi	355	3552	3553	0	4 161	3 334	100/300
				100	4 061	3 234	0
				300	3 861	3 034	0
Polypektomi vid videosigmoideoskopi	3557	3558	3559	0	4 843	3 887	100/300
				100	4 743	3 787	0
				300	4 543	3 587	0
Hallux valgusoperation (inte enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang. 1 finger/tå/ben	356	3562	3563	0	5 069	4 057	100/300
				100	4 969	3 957	0
				300	4 769	3 757	0
Åtgärd 356 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3564	3565	3566	0	7 011	5 619	100/300
				100	6 911	5 519	0
				300	6 711	5 319	0
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3567	3568	3569	0	3 807	3 033	0
				0	3 807	3 033	0
				0	3 807	3 033	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 1 led/sena	357	3572	3573	0	4 623	3 691	100/300
				100	4 523	3 591	0
				300	4 323	3 391	0
Åtgärd 357 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3574	3575	3576	0	6 565	5 253	100/300
				100	6 465	5 153	0
				300	6 265	4 953	0

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3577	3578	3579	0	3 466	2 784	0
				0	3 466	2 784	0
				0	3 466	2 784	0
Operation av synstörande dermatochalosis	358	3582	3583	0	2 980	2 376	100/300
				100	2 880	2 276	0
				300	2 680	2 076	0
Operation av synstörande dermatochalosis, bilateral op.	3587	3588	3589	0	5 225	4 176	100/300
				100	5 125	4 076	0
				300	4 925	3 876	0
TRUL och prostatabiopsi	362	3622	3623	0	2 980	2 376	100/300
				100	2 880	2 276	0
				300	2 680	2 076	0
Blåshalsincision	363	3632	3633	0	5 069	4 057	100/300
				100	4 969	3 957	0
				300	4 769	3 757	0
Ablatio testis i lokal anestesi	364	3642	3643	0	5 069	4 057	100/300
				100	4 969	3 957	0
				300	4 769	3 757	0
Artrodes inkl internfixation av stortå	366	3662	3663	0	5 657	4 516	100/300
				100	5 557	4 416	0
				300	5 357	4 216	0
Åtgärd 366 i intravenös eller regional anestesi	3664	3665	3666	0	7 599	6 078	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	7 499	5 978	0
				300	7 299	5 778	0
Artrodes inkl internfixation av fingerled och småtår. 1 finger/tå	367	3672	3673	0	5 069	4 057	100/300
				100	4 969	3 957	0
				300	4 769	3 757	0
Åtgärd 367 i intravenös eller regional anestesi	3674	3675	3676	0	7 011	5 619	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	6 911	5 519	0
				300	6 711	5 319	0
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3677	3678	3679	0	3 808	3 033	0
				0	3 808	3 033	0
				0	3 808	3 033	0
CMC 1 interpositionsplastik	368	3682	3683	0	5 069	4 057	100/300
				100	4 969	3 957	0
				300	4 769	3 757	0
Åtgärd 368 i intravenös eller regional anestesi	3684	3685	3686	0	7 011	5 619	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	6 911	5 519	0
				300	6 711	5 319	0
Transrektalt ultraljud**	369	3692	3693	0	2 534	2 022	100/300
				100	2 434	1 922	0
				300	2 234	1 722	0
Testisbiopsi	370	3702	3703	0	2 980	2 376	100/300
				100	2 880	2 276	0
				300	2 680	2 076	0
Videocystoskopi	371	3712	3713	0	4 161	3 334	100/300
				100	4 061	3 234	0
				300	3 861	3 034	0
Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten, 2 tår	377	3772	3773	0	3 651	2 913	100/300
				100	3 551	2 813	0
				300	3 351	2 613	0
Åtgärd 377 i intravenös eller regional anestesi	3774	3775	3776	0	5 593	4 475	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 493	4 375	0
				300	5 293	4 175	0

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten, 3 tår	378	3782	3783	0	5 213	4 159	100/300
				100	5 113	4 059	0
				300	4 913	3 859	0
Åtgärd 378 i intravenös eller regional anestesi	3784	3785	3786	0	7 155	5 721	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	7 055	5 621	0
				300	6 855	5 421	0
Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos, 2 tår	380	3802	3803	0	6 618	5 292	100/300
				100	6 518	5 192	0
				300	6 318	4 992	0
Åtgärd 380 i intravenös eller regional anestesi	3804	3805	3806	0	8 560	6 854	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	8 460	6 754	0
				300	8 260	6 554	0
Arthrodes inkl internfixation av fingerled och småtår. 2 fingrar/tår	382	3822	3823	0	8 861	7 090	100/300
				100	8 761	6 990	0
				300	8 561	6 790	0
Åtgärd 382 i intravenös eller regional anestesi	3824	3825	3826	0	10 803	8 652	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	10 703	8 552	0
				300	10 503	8 352	0
Arthrodes inkl internfixation av fingerled och småtår. 3 fingrar/tår	383	3832	3833	0	12 653	10 123	100/300
				100	12 553	10 023	0
				300	12 353	9 823	0
Åtgärd 383 i intravenös eller regional anestesi	3834	3835	3836	0	14 595	11 685	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	14 495	11 585	0
				300	14 295	11 385	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 2 leder/senor	385	3852	3853	0	8 089	6 460	100/300
				100	7 989	6 360	0
				300	7 789	6 160	0
Åtgärd 385 i intravenös eller regional anestesi	3854	3855	3856	0	10 031	8 022	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	9 931	7 922	0
				300	9 731	7 722	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 3 leder/senor	386	3862	3863	0	11 555	9 229	100/300
				100	11 455	9 129	0
				300	11 255	8 929	0
Åtgärd 386 i intravenös eller regional anestesi	3864	3865	3866	0	13 497	10 791	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	13 397	10 691	0
				300	13 197	10 491	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 4 leder/senor	310	3102	3103	0	15 021	11 998	100/300
				100	14 921	11 898	0
				300	14 721	11 698	0
Åtgärd 310 i regional anestesi	360	3602	3603	0	16 963	13 560	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	16 863	13 460	0
				300	16 663	13 260	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 5 leder/senor	311	3112	3113	0	18 487	14 767	100/300
				100	18 387	14 667	0
				300	18 187	14 467	0
Åtgärd 311 i regional anestesi	361	3612	3613	0	20 429	16 329	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	20 329	16 229	0
				300	20 129	16 029	0
Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debaserings, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang. 2 fingrar/tår/ben	388	3882	3883	0	8 849	7 090	100/300
				100	8 749	6 990	0
				300	8 549	6 790	0
Åtgärd 388 i intravenös eller regional anestesi	3884	3885	3886	0	10 791	8 652	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	10 691	8 552	0
				300	10 491	8 352	0
Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om	3887	3888	3889	0	682	553	0

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasing, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang. 3 fingrar/tår/ben	389	3892	3893	0	12 629	10 123	100/300
				100	12 529	10 023	0
				300	12 329	9 823	0
Åtgärd 389 i intravenös eller regional anestesi	3894	3895	3896	0	14 571	11 685	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	14 471	11 585	0
				300	14 271	11 385	0
Behandling av analfissur med botulinumtoxin. Läkemedlet ska rekvideras och inte förskrivs på recept.	3897	3898	3899	0	4 237	3 391	100/300
				100	4 137	3 291	0
				300	3 937	3 091	0
Excision av dupuytren's contractur, två fingrar	391	3912	3913	0	7 641	6 112	100/300
				100	7 541	6 012	0
				300	7 341	5 812	0
Åtgärd 391 i intravenös eller regional anestesi	3914	3915	3916	0	9 583	7 674	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	9 483	7 574	0
				300	9 283	7 374	0
Excision av dupuytren's contractur, tre fingrar	392	3922	3923	0	10 818	8 640	100/300
				100	10 718	8 540	0
				300	10 518	8 340	0
Åtgärd 392 i intravenös eller regional anestesi	3924	3925	3926	0	12 760	10 202	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	12 660	10 102	0
				300	12 460	9 902	0
Ej ersatt vård (endast för användare av WebPriva)	9	92	93	0	0	0	0

* Åtgärden får tillämpas högst en gång per år och patient

** Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

Vid negativt arvode ska det negativa beloppet räknas av på samlingsräkningen.

Kod	Kontakttyp	Avgift
M	Besök på mottagning	300
G	Besök på mottagning, gruppbehandling	300
H	Hembesök, för första patienten i hushållet	300
I	Hembesök, för ytterl pat i samma hushåll	300
U	Telefonrecept som hämtas eller skickas	50
T	Telefonrådgivning (inkl e-recept)	0

Kod	Besökstyp (nedsatt patientavgift)	Avgift
RE	Remissbesök	100

Kod	Betalningssätt/avgiftsbefrielse
1	Kontant eller mot räkning
4	Rådgivning födelsekontroll
5	Frikort
7	Samhällsfarlig sjukd (smittskyddslag)
8	Värnpliktiga, häktade, anhållna, intagna på kriminalvårdsanstalt
14	Barn under 20 år
15	Mellanprov PT (enkelt arvode)
17	Medicinsk service
19	Väntat 30 minuter
20	Akut återbesök samma dygn o sjukd
22	Helhetsbedömn/rehabplan (tills m FK)
25	Regelb mediciner under överinseende
30	Avgiftsbefriad vaccination
33	Tillkommande åtgärd
85	Äldre än 85 år
99	Annan anledning

Tak 1: 3 662 000

Tak 2: 5 667 000

Kod för sjukvårdshuvudman

1	Stockholms läns landsting	18	Örebro läns landsting
3	Uppsala läns landsting	19	Landstinget Västmanland
4	Landstinget Sörmland	20	Kopparbergs läns landsting
5	Östergötlands läns landsting	21	Gävleborgs läns landsting
6	Jönköpings läns landsting	22	Västernorrlands läns landsting
7	Kronobergs läns landsting	23	Jämtlands läns landsting
8	Kalmar läns landsting	24	Västerbottens läns landsting
9	Gotlands kommun	25	Norrbottnens läns landsting
10	Blekinge läns landsting	66	EES-/EU-/konventionsland
12	Region Skåne	88	Sekretess-skyddad adress
13	Hallands läns landsting	99	Övriga utländska medborgare, utlandssvenskar
14	Västra Götalandsregionen		(när patienten betalar hela arvodet)
17	Värmlands läns landsting		

Kliniska laboratorieundersökningar som innefattas i arvode för läkarbesök

U-bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod)	U-Koriongonadoptrin (U-HCG, kvalitativ)
B-C-reaktivt protein (CRP)	S-Mononukleosreaktion (kvalitativ)
B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ)	Pt-streptokocker (direkttest)
B-Hemoglobin	B, Ery-Sänkingsreaktion (B-SR)
F-Hemoglobin	U-Testremsa (kval analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m fl)

Teckenförklaring: U-urin, B-blod, F-feces, S-serum, Pt-patient, P-plasma, Ery-erytrocyter

Kostnaderna för provtagning är inkluderade i läkarvårdsersättningen.

Vid provtagning för annans räkning får hänvisande enhet faktureras
Bilersättning

150 kronor
1,85 kronor per kilometer