

## 01 Vissa opererande specialiteter

Reviderad 2023-02-10



Arvodestyp	Arvodeskod			Patient-avgift	Arvode kronor		
	Oreducerat	Reducerat	Utöver tak 2		Oreducerat	Reducerat	Utöver tak 2
<b>Enkelt arvode</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>149</b>	<b>100/300</b>
				100	208	49	0
				300	8	-151	0
<b>Normalarvode</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>962</b>	<b>486</b>	<b>100/300</b>
Genomsnittlig tidsåtgång/besök 20 min				100	862	386	0
				300	662	186	0
<b>Samtalsbehandling</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>1 065</b>	<b>536</b>	<b>100/300</b>
Direktkontakt med patient minst 45 min (leg psykoterapeut)				100	965	436	0
				300	765	236	0
<b>Rådgivning i födelsekontrollerande syfte</b>							
eller ang abort eller sterilisering utan gynekologisk	51	52	53	0	308	308	308
eller ang abort eller sterilisering med gynekologisk	61	62	63	0	941	473	473
med gyn undersökning samt insättning av livmoderinnlägg	64	65	66	0	1 427	959	959
med gynekologisk undersökning samt inprovning och tillhandahållande av pessar med därtill hörande första behov av kemiska medel	67	68	69	0	1 438	970	970
<b>Telefonrådgivning</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>92</b>	<b>50</b>
som leder till recept som hämtas på mottagning eller som skickas till patienten				50	132	42	0
<b>Annan telefonrådgivning inkl e-recept</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>92</b>	<b>0</b>
som leder till anteckning i journal							
<b>Vaccination mot influensa (65- år)</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
<b>Vaccinkostnad, influensa (65- år)</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>Pneumokockvaccination (65- år)</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>Pneumokockvaccinkostnad (65- år)</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
<b>Influensa- och pneumokockvaccination (65- år)</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>
<b>Influensa- och pneumokockvaccinkostnad (65- år)</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
<b>Särskilt arvode</b>							
Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur	301	3012	3013	0	2 896	2 309	100/300
				100	2 796	2 209	0
				300	2 596	2 009	0
Exstirpation av anal- eller rektalpolyp	302	3022	3023	0	2 030	1 620	100/300
				100	1 930	1 520	0
				300	1 730	1 320	0
Excision av pilonidalsinus	303	3032	3033	0	3 343	2 679	100/300
				100	3 243	2 579	0
				300	3 043	2 379	0
Operation av gynecomasti	304	3042	3043	0	3 343	2 679	100/300
				100	3 243	2 579	0
				300	3 043	2 379	0
Operation av gynecomasti, bilateral op	3047	3048	3049	0	5 849	4 696	100/300
				100	5 749	4 596	0
				300	5 549	4 396	0
Operation av tumör i ben, brosk eller underhud	305	3052	3053	0	2 744	2 195	100/300
				100	2 644	2 095	0
				300	2 444	1 895	0
Åtgärd 305 i intravenös eller regional anestesi	3054	3055	3056	0	4 631	3 713	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	4 531	3 613	0
				300	4 331	3 413	0
Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet	306	3062	3063	0	3 177	2 527	100/300
				100	3 077	2 427	0
				300	2 877	2 227	0
Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik	307	3072	3073	0	3 343	2 679	100/300
				100	3 243	2 579	0
				300	3 043	2 379	0
Åtgärd 307 i intravenös eller regional anestesi	3074	3075	3076	0	5 230	4 197	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 130	4 097	0
				300	4 930	3 897	0
Operation av hydrocele	308	3082	3083	0	2 896	2 309	100/300
				100	2 796	2 209	0
				300	2 596	2 009	0
Åtgärd 308 i intravenös eller regional anestesi	3084	3085	3086	0	4 783	3 827	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	4 683	3 727	0
				300	4 483	3 527	0
Sutur av collateralligament	309	3092	3093	0	2 896	2 309	100/300
				100	2 796	2 209	0
				300	2 596	2 009	0

Åtgärd 309 i intravenös eller regional anestesi	3094	3095	3096	0	4 783	3 827	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	4 683	3 727	0
				300	4 483	3 527	0
Åvlösning av muskelfäste (epikondylit)	312	3122	3123	0	3 663	2 936	100/300
				100	3 563	2 836	0
				300	3 363	2 636	0
Åtgärd 312 i intravenös eller regional anestesi	3124	3125	3126	0	5 550	4 454	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 450	4 354	0
				300	5 250	4 154	0
Cystoskopi	313	3132	3133	0	2 603	2 079	100/300
				100	2 503	1 979	0
				300	2 303	1 779	0
Sensskideklyvning	314	3142	3143	0	3 177	2 528	100/300
				100	3 077	2 428	0
				300	2 877	2 228	0
Åtgärd 314 i intravenös eller regional anestesi	3144	3145	3146	0	5 064	4 046	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	4 964	3 946	0
				300	4 764	3 746	0
Tillägg för tillkommande sensskideklyvning alt. tillkommande åtgärd till åtgärd 332. Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besöksstillfälle.	3147	3148	3149	0	2 387	1 902	0
				0	2 387	1 902	0
				0	2 387	1 902	0
Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringligatur)	315	3152	3153	0	3 343	2 679	100/300
				100	3 243	2 579	0
				300	3 043	2 379	0
Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet	318	3182	3183	0	2 896	2 309	100/300
				100	2 796	2 209	0
				300	2 596	2 009	0
Vasectomi	319	3192	3193	0	3 025	2 426	100/300
				100	2 925	2 326	0
				300	2 725	2 126	0
Åtgärd 319 i intravenös eller regional anestesi	3194	3195	3196	0	4 912	3 944	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	4 812	3 844	0
				300	4 612	3 644	0
Borttagande av osteosyntesmaterial	320	3202	3203	0	3 343	2 679	100/300
				100	3 243	2 579	0
				300	3 043	2 379	0
Åtgärd 320 i intravenös eller regional anestesi	3204	3205	3206	0	5 230	4 197	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 130	4 097	0
				300	4 930	3 897	0
Exstirpation av ganglion, bursa	321	3212	3213	0	4 338	3 483	100/300
				100	4 238	3 383	0
				300	4 038	3 183	0
Åtgärd 321 i intravenös eller regional anestesi	3214	3215	3216	0	6 225	5 001	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	6 125	4 901	0
				300	5 925	4 701	0
Synovectomi i smärre leder	322	3222	3223	0	3 473	2 781	100/300
				100	3 373	2 681	0
				300	3 173	2 481	0
Åtgärd 322 i intravenös eller regional anestesi	3224	3225	3226	0	5 360	4 299	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 260	4 199	0
				300	5 060	3 999	0
Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering	324	3242	3243	0	3 953	3 139	100/300
				100	3 853	3 039	0
				300	3 653	2 839	0
Åtgärd 324 i intravenös eller regional anestesi	3244	3245	3246	0	5 840	4 657	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 740	4 557	0
				300	5 540	4 357	0
Excision av Dupuytren's contractur, ett finger	325	3252	3253	0	4 338	3 483	100/300
				100	4 238	3 383	0
				300	4 038	3 183	0
Åtgärd 325 i intravenös eller regional anestesi	3254	3255	3256	0	6 225	5 001	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	6 125	4 901	0
				300	5 925	4 701	0
Sentransferering	326	3262	3263	0	3 953	3 139	100/300
				100	3 853	3 039	0
				300	3 653	2 839	0

Åtgärd 326 i intravenös eller regional anestesi	3264	3265	3266	0	5 840	4 657	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 740	4 557	0
				300	5 540	4 357	0
Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit skall hänföras t. ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mera betydande omfattning hos barn	327	3272	3273	0	4 926	3 953	100/300
				100	4 826	3 853	0
				300	4 626	3 653	0
Åtgärd 327 i intravenös eller regional anestesi	3274	3275	3276	0	6 813	5 471	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	6 713	5 371	0
				300	6 513	5 171	0
Operation av malign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan.	328	3282	3283	0	2 896	2 309	100/300
				100	2 796	2 209	0
				300	2 596	2 009	0
Hud- eller ärrbildning inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd	329	3292	3293	0	3 663	2 936	100/300
				100	3 563	2 836	0
				300	3 363	2 636	0
Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos, 1 tå	330	3302	3303	0	3 663	2 936	100/300
				100	3 563	2 836	0
				300	3 363	2 636	0
Åtgärd 330 i intravenös eller regional anestesi	3304	3305	3306	0	5 550	4 454	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	5 450	4 354	0
				300	5 250	4 154	0
Åtgärder 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3307	3308	3309	0	2 757	2 207	0
				0	2 757	2 207	0
				0	2 757	2 207	0
Neurolys medelst kirurgisk intervention av carpal tunnel syndrom eller exstirpation av Mortons neurom.	332	3322	3323	0	4 338	3 483	100/300
				100	4 238	3 383	0
				300	4 038	3 183	0
Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons neurom utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen. Om neurolys medelst kirurgisk intervention av carpal tunnel syndrom enligt åtgärd 332 utföres på både medianus samt ulnaris utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen.	331	3312	3313	0	3 253	2 613	0
				100	3 153	2 513	0
				300	2 953	2 313	0
Åtgärd 332 i intravenös eller regional anestesi	3324	3325	3326	0	6 225	5 001	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	6 125	4 901	0
				300	5 925	4 701	0
När 332 är en tillkommande åtgärd. Åtgärder 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle	3327	3328	3329	0	3 266	2 627	0
				0	3 266	2 627	0
				0	3 266	2 627	0
Exstirpation av tumör i munhåla och svalg	334	3342	3343	0	2 896	2 309	100/300
				100	2 796	2 209	0
				300	2 596	2 009	0
Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur	335	3352	3353	0	2 030	1 620	100/300
				100	1 930	1 520	0
				300	1 730	1 320	0
Åtgärd 335 i intravenös eller regional anestesi	3354	3355	3356	0	3 917	3 138	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	3 817	3 038	0
				300	3 617	2 838	0
Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer	336	3362	3363	0	5 359	4 287	100/300
				100	5 259	4 187	0
				300	5 059	3 987	0
Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin.**	337	3372	3373	0	3 025	2 426	100/300
				100	2 925	2 326	0
				300	2 725	2 126	0
Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat åtgärd, tex partiell meniskresektion. Åndamålsenlig utrustning skall finnas inkl. digital lagring av operationsfynd.	338	3382	3383	0	5 626	4 503	100/300
				100	5 526	4 403	0
				300	5 326	4 203	0
Åtgärd 338 i intravenös eller regional anestesi	3384	3385	3386	0	7 513	6 021	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	7 413	5 921	0
				300	7 213	5 721	0
Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter	339	3392	3393	0	1 875	1 504	100/300
				100	1 775	1 404	0
				300	1 575	1 204	0
TUR-B vid G1-tumörer	340	3402	3403	0	4 044	3 240	100/300
				100	3 944	3 140	0
				300	3 744	2 940	0

Endoskopisk strikturbehandling	341	3412	3413	0	3 343	2 679	100/300
				100	3 243	2 579	0
				300	3 043	2 379	0
Lithotripsi, blåsevakuering	342	3422	3423	0	3 343	2 679	100/300
				100	3 243	2 579	0
				300	3 043	2 379	0
Sondering av uretra hos man	343	3432	3433	0	2 324	1 863	100/300
				100	2 224	1 763	0
				300	2 024	1 563	0
Operation av uretracaruncel eller skeneit	345	3452	3453	0	3 343	2 679	100/300
				100	3 243	2 579	0
				300	3 043	2 379	0
Operation av intrauretrala condylom	346	3462	3463	0	2 335	1 863	100/300
				100	2 235	1 763	0
				300	2 035	1 563	0
Operation av ljumskbräck	347	3472	3473	0	7 387	5 907	100/300
				100	7 287	5 807	0
				300	7 087	5 607	0
Operation av epigastricabräck	348	3482	3483	0	5 195	4 149	100/300
				100	5 095	4 049	0
				300	4 895	3 849	0
Operation av navelbräck	349	3492	3493	0	6 648	5 308	100/300
				100	6 548	5 208	0
				300	6 348	5 008	0
Excision med sutur av ögonlockstumör	350	3502	3503	0	2 896	2 309	100/300
				100	2 796	2 209	0
				300	2 596	2 009	0
Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten, 1 tå	351	3512	3513	0	2 030	1 620	100/300
				100	1 930	1 520	0
				300	1 730	1 320	0
Åtgärd 351 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3514	3515	3516	0	3 917	3 138	100/300
				100	3 817	3 038	0
				300	3 617	2 838	0
Provexcision från arteria temporalis	352	3522	3523	0	2 030	1 620	100/300
				100	1 930	1 520	0
				300	1 730	1 320	0
Videogastroskopi	353	3532	3533	0	3 663	2 936	100/300
				100	3 563	2 836	0
				300	3 363	2 636	0
Polypektomi vid videogastroskopi	3537	3538	3539	0	4 326	3 473	100/300
				100	4 226	3 373	0
				300	4 026	3 173	0
Videocoloskopi	354	3542	3543	0	5 195	4 149	100/300
				100	5 095	4 049	0
				300	4 895	3 849	0
Polypektomi vid videocoloskopi	3547	3548	3549	0	5 858	4 686	100/300
				100	5 758	4 586	0
				300	5 558	4 386	0
Videosigmoideoskopi	355	3552	3553	0	4 044	3 240	100/300
				100	3 944	3 140	0
				300	3 744	2 940	0
Polypektomi vid videosigmoideoskopi	3557	3558	3559	0	4 707	3 777	100/300
				100	4 607	3 677	0
				300	4 407	3 477	0
Hallux valgusoperation (inte enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang. 1 finger/tå/ben	356	3562	3563	0	4 926	3 943	100/300
				100	4 826	3 843	0
				300	4 626	3 643	0
Åtgärd 356 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3564	3565	3566	0	6 813	5 461	100/300
				100	6 713	5 361	0
				300	6 513	5 161	0
Åtgärder 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gångar vid samma operationstillfälle	3567	3568	3569	0	3 700	2 948	0
				0	3 700	2 948	0
				0	3 700	2 948	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 1 led/sena	357	3572	3573	0	4 493	3 587	100/300
				100	4 393	3 487	0
				300	4 193	3 287	0
Åtgärd 357 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3574	3575	3576	0	6 380	5 105	100/300
				100	6 280	5 005	0
				300	6 080	4 805	0

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3577	3578	3579	0	3 368	2 706	0
				0	3 368	2 706	0
				0	3 368	2 706	0
Operation av synstörande dermatochalosis	358	3582	3583	0	2 896	2 309	100/300
				100	2 796	2 209	0
				300	2 596	2 009	0
Operation av synstörande dermatochalosis, bilateral op.	3587	3588	3589	0	5 078	4 058	100/300
				100	4 978	3 958	0
				300	4 778	3 758	0
TRUL och prostatabiopsi	362	3622	3623	0	2 896	2 309	100/300
				100	2 796	2 209	0
				300	2 596	2 009	0
Blåshalsincision	363	3632	3633	0	4 926	3 943	100/300
				100	4 826	3 843	0
				300	4 626	3 643	0
Ablatio testis i lokal anestesi	364	3642	3643	0	4 926	3 943	100/300
				100	4 826	3 843	0
				300	4 626	3 643	0
Artroses inkl internfixation av stortå	366	3662	3663	0	5 498	4 389	100/300
				100	5 398	4 289	0
				300	5 198	4 089	0
Åtgärd 366 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3664	3665	3666	0	7 385	5 907	100/300
				100	7 285	5 807	0
				300	7 085	5 607	0
Artroses inkl internfixation av fingerled och småtår. 1 finger/tå	367	3672	3673	0	4 926	3 943	100/300
				100	4 826	3 843	0
				300	4 626	3 643	0
Åtgärd 367 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3674	3675	3676	0	6 813	5 461	100/300
				100	6 713	5 361	0
				300	6 513	5 161	0
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle	3677	3678	3679	0	3 701	2 948	0
				0	3 701	2 948	0
				0	3 701	2 948	0
CMC 1 interpositionsplastik	368	3682	3683	0	4 926	3 943	100/300
				100	4 826	3 843	0
				300	4 626	3 643	0
Åtgärd 368 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3684	3685	3686	0	6 813	5 461	100/300
				100	6 713	5 361	0
				300	6 513	5 161	0
Transrektalt ultraljud**	369	3692	3693	0	2 463	1 965	100/300
				100	2 363	1 865	0
				300	2 163	1 665	0
Testisbiopsi	370	3702	3703	0	2 896	2 309	100/300
				100	2 796	2 209	0
				300	2 596	2 009	0
Videocystoskopi	371	3712	3713	0	4 044	3 240	100/300
				100	3 944	3 140	0
				300	3 744	2 940	0
Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten, 2 tår	377	3772	3773	0	3 548	2 831	100/300
				100	3 448	2 731	0
				300	3 248	2 531	0
Åtgärd 377 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3774	3775	3776	0	5 435	4 349	100/300
				100	5 335	4 249	0
				300	5 135	4 049	0
Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten, 3 tår	378	3782	3783	0	5 066	4 042	100/300
				100	4 966	3 942	0
				300	4 766	3 742	0
Åtgärd 378 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3784	3785	3786	0	6 953	5 560	100/300
				100	6 853	5 460	0
				300	6 653	5 260	0
Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos, 2 tår	380	3802	3803	0	6 432	5 143	100/300
				100	6 332	5 043	0
				300	6 132	4 843	0
Åtgärd 380 i intravenös eller regional anestesi Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi	3804	3805	3806	0	8 319	6 661	100/300
				100	8 219	6 561	0
				300	8 019	6 361	0
Artroses inkl internfixation av fingerled och småtår. 2 fingrar/tår	382	3822	3823	0	8 611	6 891	100/300
				100	8 511	6 791	0
				300	8 311	6 591	0

Åtgärd 382 i intravenös eller regional anestesi	3824	3825	3826	0	10 498	8 409	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	10 398	8 309	0
				300	10 198	8 109	0
Artrodes inkl internfixation av fingerled och smätår. 3 fingrar/tår	383	3832	3833	0	12 296	9 839	100/300
				100	12 196	9 739	0
				300	11 996	9 539	0
Åtgärd 383 i intravenös eller regional anestesi	3834	3835	3836	0	14 183	11 357	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	14 083	11 257	0
				300	13 883	11 057	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 2 leder/senor	385	3852	3853	0	7 861	6 278	100/300
				100	7 761	6 178	0
				300	7 561	5 978	0
Åtgärd 385 i intravenös eller regional anestesi	3854	3855	3856	0	9 748	7 796	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	9 648	7 696	0
				300	9 448	7 496	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 3 leder/senor	386	3862	3863	0	11 229	8 969	100/300
				100	11 129	8 869	0
				300	10 929	8 669	0
Åtgärd 386 i intravenös eller regional anestesi	3864	3865	3866	0	13 116	10 487	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	13 016	10 387	0
				300	12 816	10 187	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 4 leder/senor	310	3102	3103	0	14 597	11 660	100/300
				100	14 497	11 560	0
				300	14 297	11 360	0
Åtgärd 310 i regional anestesi	360	3602	3603	0	16 484	13 178	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	16 384	13 078	0
				300	16 184	12 878	0
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur. 5 leder/senor	311	3112	3113	0	17 965	14 351	100/300
				100	17 865	14 251	0
				300	17 665	14 051	0
Åtgärd 311 i regional anestesi	361	3612	3613	0	19 852	15 869	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	19 752	15 769	0
				300	19 552	15 569	0
Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debaserings, cheilectomi); korrektionosteotomi metatarsalben, falang. 2 fingrar/tår/ben	388	3882	3883	0	8 599	6 891	100/300
				100	8 499	6 791	0
				300	8 299	6 591	0
Åtgärd 388 i intravenös eller regional anestesi	3884	3885	3886	0	10 486	8 409	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	10 386	8 309	0
				300	10 186	8 109	0
Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om	3887	3888	3889	0	663	537	0
Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debaserings, cheilectomi); korrektionosteotomi metatarsalben, falang. 3 fingrar/tår/ben	389	3892	3893	0	12 272	9 839	100/300
				100	12 172	9 739	0
				300	11 972	9 539	0
Åtgärd 389 i intravenös eller regional anestesi	3894	3895	3896	0	14 159	11 357	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	14 059	11 257	0
				300	13 859	11 057	0
Behandling av analfissur med botulinumtoxin. Läkemedlet ska rekvireras och inte förskrivas på recept.	3897	3898	3899	0	4 118	3 295	100/300
				100	4 018	3 195	0
				300	3 818	2 995	0
Excision av Dupuytren's contractur, två fingrar	391	3912	3913	0	7 515	6 011	100/300
				100	7 415	5 911	0
				300	7 215	5 711	0
Åtgärd 391 i intravenös eller regional anestesi	3914	3915	3916	0	9 402	7 529	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	9 302	7 429	0
				300	9 102	7 229	0
Excision av Dupuytren's contractur, tre fingrar	392	3922	3923	0	10 692	8 539	100/300
				100	10 592	8 439	0
				300	10 392	8 239	0
Åtgärd 392 i intravenös eller regional anestesi	3924	3925	3926	0	12 579	10 057	100/300
Åtgärden kan ej användas vid infiltrations- eller ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi				100	12 479	9 957	0
				300	12 279	9 757	0
<b>Ej ersatt vård (endast för användare av WebPriva)</b>	<b>9</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Åtgärden får tillämpas högst en gång per år och patient

\*\* Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

Vid negativt arvode ska det negativa beloppet räknas av på samlingsräkningen.

Kod	Kontakttyp	Avgift
M	Besök på mottagning	300
G	Besök på mottagning, gruppbehandling	300
H	Hembesök, för första patienten i hushållet	300
I	Hembesök, för ytterl pat i samma hushåll	300
U	Telefonrecept som hämtas eller skickas	50
T	Telefonrådgivning (inkl e-recept)	0

Kod	Besökstyp (nedsatt patientavgift)	Avgift
RE	Remissbesök	100

Kod	Betalningssätt/avgiftsbefrielse
1	Kontant eller mot räkning
4	Rådgivning födelsekontroll
5	Frikort
7	Samhällsfarlig sjukd (smittskyddslag)
8	Värnplikliga, häktade, anhållna, intagna på kriminalvårdsanstalt
14	Barn under 20 år
15	Mellanprov PT (enkelt arvode)
17	Medicinsk service
19	Väntat 30 minuter
20	Akut återbesök samma dygn o sjukd
22	Helhetsbedömn/rehabplan (tills m FK)
25	Regelb mediciner under överinseende
30	Avgiftsbefriad vaccination
33	Tillkommande åtgärd
85	Äldre än 85 år
99	Annan anledning

Tak 1: 3 559 000

Tak 2: 5 507 000

Kod för sjukvårdshuvudman		
1	Stockholms läns landsting	18 Örebro läns landsting
3	Uppsala läns landsting	19 Landstinget Västmanland
4	Landstinget Sörmland	20 Kopparbergs läns landsting
5	Östergötlands läns landsting	21 Gävleborgs läns landsting
6	Jönköpings läns landsting	22 Västernorrlands läns landsting
7	Kronobergs läns landsting	23 Jämtlands läns landsting
8	Kalmar läns landsting	24 Västerbottens läns landsting
9	Gotlands kommun	25 Norrbottens läns landsting
10	Blekinge läns landsting	66 EES-/EU-/konventionsland
12	Region Skåne	88 Sekretess-skyddad adress
13	Hallands läns landsting	99 Övriga utländska medborgare, utlandssvenskar
14	Västra Götalandsregionen	(när patienten betalar hela arvodet)
17	Värmlands läns landsting	

Kliniska laboratorieundersökningar som innefattas i arvode för läkarbesök	
U-bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod)	U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ)
B-C-reaktivt protein (CRP)	S-Mononukleosreaktion (kvalitativ)
B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ)	Pt-streptokocker (direkttest)
B-Hemoglobin	B, Ery-Sänkingsreaktion (B-SR)
F-Hemoglobin	U-Testrensa (kval analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m fl)

Teckenförklaring: U-urin, B-blod, F-feces, S-serum, Pt-patient, P-plasma, Ery-erytrocyter  
 Kostnaderna för provtagning är inkluderade i läkarvårdsersättningen.

Vid provtagning för annans räkning får hänvisande enhet faktureras  
 Bilersättning

150 kronor  
 1,85 kronor per kilometer